Blauberg VMC double flux Reneo-Fit D 100

130 m³/h pour un air frais silencieux et économe en énergie dans les habitations



Réf. article	LB29871.2
Réf. fabricant	8088964
EAN	4058448088964
Fabricant	Blauberg

1 109,50 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Blauberg Reneo-Fit D 100 S14 - Unité de ventilation efficace avec récupération de chaleur

Profitez d'un air pur et de factures de chauffage réduites avec la Blauberg Reneo-Fit D 100 S14 !

La Blauberg Reneo-Fit D 100 S14 est une unité de ventilation avec récupération de chaleur qui assure une ventilation et une aération efficaces et économes en énergie dans les appartements et les logements. Elle réduit les pertes de chaleur dues à la ventilation et crée un microclimat agréable.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Récupération de chaleur efficace** : Réduit les pertes de chaleur en hiver et allège la charge des climatiseurs en été.
- **Amélioration du climat intérieur** : Assure un échange d'air continu et un climat de vie agréable.
- **Moteurs EC à haut rendement** : Garantit un fonctionnement économe en énergie et silencieux.
- **Contrôle intégré** : Utilisation simple et confortable via le panneau de commande mural tactile S14.
- **Filtration de l'air entrant** : Un filtre de classe G4 assure un air entrant pur, un filtre F7 est disponible en option.

Moteurs EC à haut rendement

L'unité utilise des moteurs EC à haut rendement avec rotor externe et roues radiales pour la ventilation et l'aération.

Ces moteurs se caractérisent par leur faible consommation d'énergie et leur longue durée de vie, ce qui se traduit par des coûts d'exploitation réduits.

Récupération de chaleur

La Reneo-Fit D 100 est équipée d'un échangeur de chaleur à contre-courant en polystyrène pour la récupération de chaleur.

Cela permet d'utiliser la chaleur de l'air extrait pour préchauffer l'air entrant, ce qui réduit les besoins en chauffage et permet d'économiser de l'énergie.

Contrôle S14

L'unité de ventilation est équipée d'une unité de contrôle intégrée et du panneau de commande mural tactile S14.

Cela permet un contrôle simple et confortable de l'unité, y compris le réglage des niveaux de ventilation, l'indicateur de changement de filtre et l'indicateur d'alarme.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur
Débit d'air maximal	Jusqu'à 130 m³/h

Fabricant & Qualité

Blauberg Ventilatoren GmbH est synonyme de technologie de ventilation de haute qualité "Made in Germany". La Reneo-Fit D 100 S14 répond aux normes de qualité les plus élevées et est conçue pour une longue durée de vie.


Assurez un climat intérieur sain et économisez de l'énergie avec la Blauberg Reneo-Fit D 100 S14 ! Contactez-nous dès aujourd'hui pour des conseils personnalisés et trouvez la solution de ventilation optimale pour votre maison.

Caractéristiques techniques

Kenndaten	Wert	Einheit
Versorgungsspannung	1~230	V / 50 (60) Hz
Leistungsaufnahme	38	W
Stromaufnahme	0,34	A
Max. Förderleistung	130 (36)	m³/h (l/s)
Geräuschpegel bei 3 m Entfernung	32	dB(A)
Fördermitteltemperatur	-23 bis +40	°C
Gehäusematerial	EPP	-
Isolierung	25	mm
Abluftfilter	G4 / Coarse >60 %	-
Zuluftfilter	G4 / Coarse >60 % (optional: F7 / ePM1 60 %)	-
Durchmesser des Anschlussstutzens	100 / 125	mm
Gewicht	8	kg
Effizienz der Rückgewinnung	82–94	%
Wärmetauschertyp	Gegenstrom	-
Wärmetauschermaterial	Polystyrol	-
SEV-Klasse	A+	-

Außenabmessungen in mm

H	L	L1	W	W1
242	530	630	520	600


W
W1
L
L1
H

Téléchargements

Produktdatenblatt

Betriebsanleitung