Blauberg Ventilateur tubulaire axial BL Axis-F 300 Pour extraction

Ventilation efficace de 1310 m3/h avec 45 dBA pour locaux résidentiels et commerciaux



Réf. article	LB30109
Réf. fabricant	8013003
EAN	4058448013003
Fabricant	Blauberg

287,99 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Blauberg Ventilateur axial de conduit BL Axis-F 300 4D - Circulation d'air efficace

Améliorez la qualité de l'air de votre intérieur avec le ventilateur axial de conduit Blauberg BL Axis-F 300 4D – pour un climat sain et des performances optimales.

Le ventilateur axial de conduit Blauberg BL Axis-F 300 4D est la solution idéale pour une ventilation et une aération efficaces de divers locaux. Il assure un renouvellement d'air rapide pour éviter l'humidité et les odeurs. Avec sa conception robuste et son installation facile, ce ventilateur est le choix parfait pour les appartements, les bureaux et les locaux commerciaux.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Haute performance** : Permet un renouvellement d'air rapide et efficace pour un climat intérieur agréable.
- **Efficacité énergétique** : Optimise la consommation d'énergie, ce qui entraîne des coûts d'exploitation réduits.
- **Installation facile** : Options de montage flexibles et connexion simple pour une mise en service rapide.
- **Fonctionnement silencieux** : Assure un climat intérieur agréable sans bruits gênants.
- **Construction durable** : Boîtier robuste et matériaux de haute qualité garantissent une longue durée de vie.
- **Application polyvalente** : Convient aux systèmes d'amenée et d'évacuation d'air dans différents locaux.
- **Régulation de la vitesse** : Permet un réglage individuel de la puissance de ventilation (contrôleur disponible séparément).

Haute performance et efficacité

Le ventilateur Blauberg BL Axis-F 300 4D se distingue par sa haute performance. Il assure un renouvellement d'air rapide et efficace, garantissant ainsi un apport constant d'air frais tout en éliminant les polluants et les odeurs désagréables. L'utilisation d'un moteur moderne permet d'obtenir un rendement optimal, ce qui se traduit par des coûts d'exploitation réduits.

La régulation de vitesse en option permet un réglage individuel selon les besoins et les conditions ambiantes. (Contrôleur disponible séparément)

Installation facile et flexibilité

Le montage du ventilateur axial de conduit Blauberg est extrêmement simple. Grâce aux options de montage flexibles, il peut être intégré dans presque toutes les installations de ventilation. Le boîtier compact et les brides de raccordement facilitent l'installation dans les conduits de ventilation. Le boîtier

de raccordement externe permet en outre un branchement électrique pratique.

Cela permet d'économiser du temps et des efforts lors du montage.

Construction robuste et durabilité

Le boîtier et la roue du ventilateur sont en acier robuste, revêtu d'une peinture polymère spéciale. Cela garantit une grande résistance à la corrosion et une longue durée de vie. Le moteur à roulements à billes est conçu pour un fonctionnement continu et offre une protection fiable contre les surcharges grâce à la protection thermique intégrée contre les surcharges avec redémarrage automatique.

Ainsi, vous bénéficiez d'un produit fiable et nécessitant peu d'entretien.

Spécifications techniques

Paramètre	Axis-F 300 4D (50 Hz)	Axis-F 300 4D (60 Hz)
Phase	3 ~	3 ~
Tension	400 V	400 V
Fréquence	50 Hz	60 Hz
Courant	0.22 A	0.25 A
Puissance	75 W	94 W
Vitesse de rotation	1380 min^{-1}	1640 min^{-1}
Débit d'air maximal	1310 m^3/h	1530 m^3/h
Débit d'air maximal	364 l/s	425 l/s
Niveau de pression acoustique à 3m	45 dB(A)	45 dB(A)
Température de l'air transporté	-30...+60 °C	-30...+50 °C
Indice de protection moteur IP	IP44	IP44
Indice de protection	IPX4	IPX4
Moteur EC	Non	Non
Poids	6.2 kg	6.2 kg
Matériau du boîtier	Acier revêtu de polymère	Acier revêtu de polymère
Montage extérieur	Non	Non
Boîtier insonorisé	Non	Non
Conduit d'air	Pour conduits d'air ronds	Pour conduits d'air ronds
Diamètre de raccordement	300 mm	300 mm
Type de construction	Axial	Axial
Type	Évacuation, admission d'air	Évacuation, admission d'air
Montage	En ligne	En ligne

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Ventilation résidentielle : Dans les appartements et les maisons, le ventilateur assure un apport constant d'air frais dans les salles de bain, les cuisines et les salons, évacuant efficacement l'humidité, les odeurs et les polluants.

Immeubles de bureaux : Dans les bureaux, le ventilateur axial de conduit contribue à améliorer la qualité de l'air, ce qui augmente la concentration et le bien-être des employés.

Applications commerciales : Dans les restaurants, les ateliers et les entrepôts, le ventilateur optimise la circulation de l'air pour créer un environnement sain et agréable.

Fabricant et qualité

Blauberg Ventilatoren est un fabricant leader de systèmes de ventilation de haute qualité. Les produits se caractérisent par leur durabilité, leur efficacité et leur technologie innovante. Les produits Blauberg sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et offrent des performances fiables.

Améliorez dès maintenant la qualité de l'air de votre intérieur avec le ventilateur axial de conduit Blauberg BL Axis-F 300 4D ! Contactez-nous pour une consultation personnalisée et une offre sans engagement.