Blauberg Ventilateur mural axial Axis-Q 450 DN 450

Puissant soufflage et extraction avec 4680 m³ par heure pour l'industrie et le commerce



Réf. article	LB30134
Réf. fabricant	8013317
EAN	4058448013317
Fabricant	Blauberg

291,22 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur mural axial BL Axis-Q 450 4E - Circulation d'air efficace

Circulation d'air optimale et qualité de l'air améliorée avec le ventilateur mural axial Blauberg Axis-Q 450 4E.

Le Blauberg Axis-Q 450 4E est un ventilateur mural axial puissant conçu pour la ventilation efficace de divers espaces. Avec un débit d'air maximal de 4790 m³/h, il assure un échange d'air rapide et contribue à l'élimination des odeurs, de l'humidité et des polluants. Idéal pour les environnements industriels, commerciaux et les entrepôts.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Haute performance :** Offre un débit d'air maximal allant jusqu'à 4790 m³/h pour un échange d'air rapide et efficace.
- **Utilisation polyvalente :** Convient aux systèmes d'apport et d'évacuation d'air dans les locaux industriels, commerciaux et d'entreposage.
- **Construction robuste :** Boîtier en acier avec revêtement polymère pour une longue durée de vie et une haute résistance.
- **Installation facile :** Montage mural avec plaque de montage carrée et bride ronde pour une installation simple.
- **Protection intégrée contre la surchauffe :** Assure un fonctionnement sûr et une longue durée de vie du moteur.

Débit d'air élevé

Le Blauberg Axis-Q 450 4E offre un débit d'air maximal allant jusqu'à 4790 m³/h.

Cela permet un échange d'air rapide et efficace, ce qui est particulièrement avantageux dans les grands espaces ou lorsque les exigences en matière de qualité de l'air sont élevées.

Construction robuste

Le boîtier en acier avec un revêtement polymère spécial protège le ventilateur des influences extérieures et garantit une longue durée de vie.

Cela assure un fonctionnement fiable même dans des conditions exigeantes.

Montage mural facile

Le montage mural avec une plaque de montage carrée et une bride ronde permet une installation rapide et sans complication.

Cela permet d'économiser du temps et de l'argent lors de la mise en place du système de ventilation.

Spécifications techniques

Paramètre	Axis-Q 450 4E (50 Hz)	Axis-Q 450 4E (60 Hz)	Unité de mesure
Phase	1	1	~
Tension	230	230	V
Fréquence	50	60	Hz
Courant	1.2	1.46	A
Puissance	250	325	W
Vitesse de rotation	1350	1600	min^{-1}
Débit d'air max.	4680	4790	m^3/h
Débit d'air max.	1300	1331	l/s
Niveau de pression acoustique à 3 m	56	57	dBA
Température de l'air transporté	-30...+60	-30...+50	°C
Indice de protection du moteur	IP54	IP54	-
Indice de protection	IPX4	IPX4	-
Moteur EC	non	non	-
Poids	10.5	10.5	kg
Matériau du boîtier	acier revêtu de polymère	acier revêtu de polymère	-
Montage extérieur	non	non	-
Boîtier insonorisé	non	non	-
Conduit d'air	pour conduits d'air ronds	pour conduits d'air ronds	-
Diamètre de raccordement	450	450	mm
Type de construction	axial	axial	-
Type	Évacuation, apport d'air	Évacuation, apport d'air	-
Montage	Montage mural	Montage mural	-

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Halls industriels : Assure une circulation d'air constante et élimine les polluants.

Locaux commerciaux : Favorise un climat de travail agréable et prévient la formation excessive d'humidité.

Entrepôts : Protège les produits stockés contre les dommages dus à l'humidité et assure une répartition uniforme de la température.

Fabricant et qualité

Blauberg Ventilatoren GmbH est un fabricant leader de ventilateurs et de systèmes de ventilation, réputé pour ses produits de haute qualité et fiables. La fabrication est réalisée selon des normes de qualité

strictes pour garantir une longue durée de vie.

Procurez-vous dès maintenant le Blauberg Axis-Q 450 4E pour une meilleure qualité de l'air et un climat intérieur agréable. Contactez-nous pour une consultation personnalisée !