Blauberg Ventilateur mural axial Axis-QR 400 4D Industriel

Ventilation industrielle robuste avec 3740 m³/h pour une qualité d'air élevée



Réf. article	LB30154
Réf. fabricant	8013560
EAN	4058448013560
Fabricant	Blauberg

210,24 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur mural axial Blauberg Axis-QR 400 4D - Circulation d'air efficace

Assurez une ventilation optimale avec le puissant Blauberg Axis-QR 400 4D – robuste, polyvalent et fiable.

Le Blauberg Axis-QR 400 4D est un ventilateur mural axial spécialement conçu pour une ventilation et une aération efficaces dans les locaux industriels et commerciaux. Il offre un débit d'air élevé tout en maintenant une faible consommation d'énergie. Idéal pour les ateliers, les entrepôts ou les halls de production, ce ventilateur garantit une qualité d'air constante et fiable.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Débit d'air élevé :** Débit d'air maximal jusqu'à 3870 m³/h pour une ventilation rapide et efficace.
- **Conception robuste :** Boîtier en acier avec revêtement polymère pour une longue durée de vie et une grande résistance.
- **Application polyvalente :** Convient pour l'admission et l'évacuation d'air, idéal pour divers domaines d'application.
- **Installation facile :** Montage mural avec plaque de montage ronde et bride pour une installation rapide et simple.
- **Régulation de vitesse en option :** Adaptation du débit d'air aux besoins individuels possible (régulateur disponible en option).

Moteur puissant

Le Blauberg Axis-QR 400 4D est équipé d'un moteur asynchrone robuste et efficace avec rotor externe et roue axiale. Le moteur est doté de roulements à billes, garantissant une longue durée de vie et un fonctionnement fiable.

La protection intégrée contre la surchauffe avec fonction de redémarrage automatique assure un fonctionnement sûr.

Régulation de vitesse en option

La vitesse du ventilateur peut être régulée en option. Cela permet d'adapter le débit d'air aux besoins spécifiques.

Une régulation de vitesse continue est possible avec un régulateur externe à thyristor ou une régulation de vitesse par paliers avec un transformateur d'isolement (les deux disponibles en option).

Montage facile

Le montage mural est simple grâce à une plaque de montage ronde. Une position de montage quelconque par rapport à la direction du flux d'air dans le système est possible.

Le raccordement au réseau électrique s'effectue via une boîte de jonction externe.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Unité
Phase	3	~
Tension	400	V
Fréquence	50	Hz
Courant	0.47	A
Puissance	180	W
Vitesse de rotation	1380	min^{-1}
Débit d'air maximal	3740	m^3/h
Niveau de pression acoustique (3 m)	54	dB(A)
Température de l'air transporté	-30...+60	°C
Indice de protection moteur	IP44	-
Diamètre de raccordement	400	mm
Poids	8.5	kg

Domaines d'utilisation et scénarios d'application

Le Blauberg Axis-QR 400 4D est idéal pour les halls industriels afin d'assurer une ventilation efficace dans les zones de production et de stockage.

Il trouve également son utilité dans les ateliers pour aspirer de manière fiable les vapeurs et les odeurs.

Les locaux commerciaux bénéficient également de l'amélioration de la qualité de l'air offerte par le ventilateur.

Fabricant et qualité

Blauberg Ventilatoren GmbH est synonyme de technologie de ventilateur de haute qualité. Les produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et offrent fiabilité et efficacité. Le Blauberg Axis-QR 400 4D est un produit sur lequel vous pouvez compter.

Optez dès maintenant pour le Blauberg Axis-QR 400 4D et découvrez une qualité d'air améliorée !

Contactez-nous pour une consultation personnalisée et une offre sans engagement.