

View online: <https://www.luftbude.fr/abluft/blauberg/ventilateur-mural-axial-bl-axis-qr-450-4e-de-blauberg-8013591-lb30157/>

Blauberg Ventilateur mural axial Axis-QR 450 DN 450 mm

Performant avec 3610 m³/h pour ventilation industrielle et commerciale



Item no.	LB30157
Manufacturer no.	8013591
EAN	4058448013591
Manufacturer	Blauberg

276,48 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Price at the time of creation (4 oct. 2026), subject to change

Description

Blauberg Axis-QR 450 4E - Ventilateur mural axial haute performance

Assurez une circulation d'air optimale avec le Blauberg Axis-QR 450 4E - votre spécialiste de la ventilation industrielle et commerciale.

Le Blauberg Axis-QR 450 4E est un ventilateur mural axial robuste et efficace, spécialement conçu pour être utilisé dans des environnements exigeants. Il offre un débit d'air élevé avec un faible niveau sonore et est idéal pour la ventilation et la déventilation de halls industriels, d'entrepôts et de locaux commerciaux. Avec sa conception durable et son installation facile, l'Axis-QR 450 4E est une solution fiable pour un climat intérieur optimal.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Débit d'air élevé** : Transporte de grands volumes d'air et assure un échange d'air rapide.
- **Construction robuste** : Le boîtier en acier revêtu assure une longue durée de vie.
- **Polyvalence d'utilisation** : Convient aux systèmes d'admission et d'évacuation d'air dans diverses applications.
- **Installation facile** : Montage rapide et simple au mur.
- **Large plage de température** : Peut être utilisé dans des environnements allant de -30°C à +60°C.

Moteur et roue

Le Blauberg Axis-QR 450 4E est équipé d'un moteur AC robuste et d'une roue axiale. Cette combinaison assure des performances élevées et un fonctionnement fiable.

Grâce au moteur puissant, un flux d'air optimal est atteint, ce qui contribue à améliorer la qualité de l'air.

Boîtier

Le boîtier de l'Axis-QR 450 4E est en acier revêtu. Ce matériau est particulièrement résistant et protège le ventilateur des influences extérieures.

Le boîtier robuste garantit une longue durée de vie et un fonctionnement fiable, même dans des conditions difficiles.

Installation

Le Blauberg Axis-QR 450 4E peut être monté dans n'importe quelle position. Cela permet une adaptation flexible aux conditions ambiantes spécifiques.

L'installation facile permet d'économiser du temps et de l'argent et d'assurer une mise en service rapide du ventilateur.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur
-----------	--------

Tension d'alimentation minimale	220 V
Tension d'alimentation maximale	240 V
Fréquence	50/60 Hz
Poids	10 kg
Température maximale du fluide caloporteur	+60 °C
Température minimale du fluide caloporteur	-30 °C
Indice de protection	IP24
Débit nominal	1.003 m³/s
Pression extérieure nominale	90 Pa
Taux de fuite externe maximal	2,7 %
Rendement statique	32 %
Consommation électrique effective	0,288 kW
Niveau de puissance acoustique	84 dB(A)

Domaines d'utilisation et scénarios d'application

Le Blauberg Axis-QR 450 4E est idéal pour la ventilation de halls industriels, d'entrepôts, de garages et d'autres locaux commerciaux.

Il peut également être utilisé dans l'agriculture pour la ventilation d'étables et de serres.

Fabricant et qualité

Blauberg Ventilatoren est un fabricant internationalement reconnu de systèmes de ventilation de haute qualité. L'Axis-QR 450 4E est fabriqué selon des normes de qualité strictes et offre une longue durée de vie et un fonctionnement fiable.

Optez dès maintenant pour le Blauberg Axis-QR 450 4E et bénéficiez d'une solution de ventilation efficace et fiable !