Blauberg Servomoteur BELIMO CM230 2 Nm Commande trois points

Commande efficace et silencieuse pour une régulation précise des registres d'air.



Réf. article	LB30167
Réf. fabricant	8013720
EAN	4058448013720
Fabricant	Blauberg

152,64 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Actionneur pour registres VKA BL BELIMO CM230 - Commande précise pour votre ventilation

Optimisez vos systèmes de ventilation avec le Blauberg BELIMO CM230 – Performance fiable pour une distribution d'air efficace.

L'actionneur pour registres VKA BL BELIMO CM230 de Blauberg est la solution idéale pour le contrôle précis des registres dans les systèmes de ventilation et de climatisation. Il assure une distribution d'air optimisée et contribue ainsi à un climat intérieur agréable.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Contrôle précis :** Permet une régulation exacte des registres pour une distribution d'air selon les besoins.
- **Performance fiable :** Offre un fonctionnement constant et fiable pour assurer le bon fonctionnement de votre système de ventilation.
- **Intégration facile :** Peut être intégré sans problème dans les systèmes de ventilation et de climatisation existants et nouveaux.
- **Haute compatibilité :** Convient aux registres d'une surface transversale allant jusqu'à 0,4 m².
- **Conception robuste :** Conçu pour une utilisation dans des environnements exigeants avec une large plage de température.

Commande trois points

L'actionneur peut être commandé via une commande à trois points ou une commande Ouvrir/Fermer.

Cela permet une adaptation flexible aux exigences spécifiques du système de ventilation et assure une régulation optimale des flux d'air.

Protection contre les surcharges

L'actionneur électrique est équipé d'un couple de 2 Nm et d'une protection contre les surcharges.

Cela garantit un fonctionnement sûr et fiable, même en cas de fortes charges.

Montage direct

L'actionneur est monté directement sur l'arbre du registre.

Cela simplifie l'installation et assure une connexion stable et sécurisée.

Spécifications techniques

Paramètre	BELIMO CM230	Unité de mesure
Tension	230	V

Paramètre	BELIMO CM230	Unité de mesure
Fréquence	50/60	Hz
Plage de tension nominale	85...265 ~	V
Puissance nominale	2	VA
Consommation électrique en fonctionnement	1	W
Consommation électrique au repos	1	W
Câble de raccordement	1 m de long, 3 x 0,75 mm^2	-
Niveau de pression acoustique	35	dBA
Précision de positionnement	± 5	%
Sens de rotation	déterminé par la connexion des bornes	-
Couple	2 (à tension nominale)	Nm
Angle de rotation sans butée	fixe sans fin 315°	-
Angle de rotation avec butée	réglable de 0 à 287,5° par incréments de 2,5°	-
Classe de protection électrique	III basse tension, II isolation totale	-
Temps de rotation	75 sec / 90°	sec
Température de fonctionnement	-30...+50	°C
Indication de position	mécanique	-
Température de stockage	-40...+80	°C
Indice de protection	IP54	-
Humidité ambiante	95 %, sans condensation	%
Entretien	non requis	-
Poids	0,13	kg

Fabricant & Qualité

Blauberg est un fabricant leader de systèmes et de composants de ventilation de haute qualité. L'actionneur BELIMO CM230 est synonyme de qualité et de fiabilité et répond aux exigences les plus élevées en matière de performance et de durée de vie.

Assurez-vous dès maintenant une commande optimale de vos systèmes de ventilation !
Contactez-nous pour une consultation personnalisée et plus d'informations sur le Blauberg BELIMO CM230.