Appareil de ventilation double flux Blauberg BL Box 60x30 4D pour

Appareil de ventilation efficace jusqu'à 2630 m³/h pour locaux résidentiels et commerciaux



Réf. article	LB30172
Réf. fabricant	8013836
EAN	4058448013836
Fabricant	Blauberg

821,68 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Système d'extraction et d'admission d'air pour plusieurs pièces, BL Box 60x30 4D de Blauberg - Qualité d'air optimale

Respirez de l'air sain avec le système Blauberg Box 60x30 4D – Ventilation efficace pour un climat intérieur optimal.

Le système d'extraction et d'admission d'air Blauberg Box 60x30 4D (EAN : 4058448013836) est une solution idéale pour une ventilation efficace dans les appartements, les bureaux et les locaux commerciaux. Il améliore la qualité de l'air en évacuant l'air vicié et en introduisant de l'air frais et filtré, ce qui permet d'éviter la formation de moisissures et de créer un climat intérieur sain.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Qualité d'air améliorée** : Filtre les polluants, le pollen et la poussière de l'air, idéal pour les personnes allergiques.
- **Polyvalent** : Convient aux systèmes d'extraction et d'admission d'air dans diverses pièces.
- **Résistance atmosphérique** : Le boîtier en acier galvanisé résiste aux intempéries.
- **Entretien facile** : Un volet de visite sur le boîtier permet des travaux d'inspection et de maintenance simples.
- **Flexibilité de montage** : Peut être monté dans n'importe quelle position à l'intérieur de conduits d'air rectangulaires.

Domaines d'application

Le système Blauberg Box 60x30 4D est idéal pour :

- Appartements et maisons individuelles
- Bureaux et locaux commerciaux
- Nouvelles constructions et rénovations

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Unité
Tension	400	V
Phase	3	~
Fréquence	50 / 60	Hz
Courant	0.52 / 0.53	A
Puissance	230 / 235	W
Vitesse de rotation	1360 / 1600	min^{-1}
Débit d'air maximal	2530 / 2630	m^3/h

Paramètre	Valeur	Unité
Débit d'air maximal	703 / 731	l/s
Niveau de pression acoustique à 3 m	51 / 53	dBA
Indice de protection du moteur	IP44	-
Température de l'air transporté	-25...+70 / -25...+65	°C
Indice de protection	IPX4	-
Matériau du boîtier	acier galvanisé	-
Conduit d'air	pour conduits d'air rectangulaires	-
Type de construction	centrifuge	-
Type	Extraction, Admission d'air	-
Poids	27.77	kg
Montage	En ligne	-
ErP	2018	-

Dimension	Mesure	Unité
B	600	mm
B1	640	mm
H	300	mm
H1	340	mm
H2	342	mm
L	680	mm

Fabricant & Qualité

Blauberg est un fabricant renommé de systèmes de ventilation, synonyme de haute qualité, de technologie innovante et de solutions durables. Les produits répondent aux exigences les plus élevées en matière d'efficacité et de fiabilité et offrent une longue durée de vie.

Optez dès maintenant pour le système d'extraction et d'admission d'air Blauberg Box 60x30 4D et profitez d'un air pur et sain dans vos pièces ! Contactez-nous pour une consultation personnalisée et trouvez le système adapté à vos besoins.