Luftbude

État au : 29 nov. 2026

Voir en ligne : https://www.luftbude.fr/abluft/blauberg/systeme-de-ventilation-double-flux-pour-plusieurs-pieces-bl-box-60x30-4e-de-blauberg-8013850-lb30173/

Blauberg Ventilateur rect. Box 60x30 600x300 mm

Débit volumétrique élevé pour une ventilation efficace en commerce et industrie



Réf. article	LB30173
Réf. fabricant	8013850
EAN	4058448013850
Fabricant	Blauberg

635,58 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Blauberg Box 60x30 4E - Ventilation Efficace pour le Commerce et l'Industrie

Optimisez la qualité de l'air dans vos locaux avec la Blauberg Box 60x30 4E – votre spécialiste en technologie de ventilation performante et fiable.

La Blauberg Box 60x30 4E est un système d'amenée et d'extraction d'air robuste et polyvalent, idéal pour les applications commerciales et industrielles. Ce système assure une circulation d'air efficace, filtre les polluants et contribue ainsi à un environnement de travail plus sain et plus productif. Grâce à sa conception résistante et à ses hautes performances, la Blauberg Box 60x30 4E est la solution parfaite pour améliorer durablement la qualité de l'air dans les environnements exigeants.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Débit d'air élevé** : Jusqu'à 2510 m³/h de débit d'air pour une ventilation rapide et efficace.
- **Construction robuste** : Boîtier en acier galvanisé pour une longue durée de vie, même dans des conditions difficiles.
- **Applications polyvalentes** : Convient aux systèmes d'amenée et d'extraction d'air dans divers environnements commerciaux et industriels.
- **Intégration simple** : Connexions à bride standardisées pour un raccordement sans problème aux conduits d'air rectangulaires.
- **Installation flexible** : Peut être installé dans n'importe quelle position à l'intérieur des conduits d'air.

Moteur puissant

La Blauberg Box 60x30 4E est équipée d'un moteur asynchrone robuste à deux ou quatre pôles avec rotor externe. Ce moteur entraîne une roue à aubes radiale avec des aubes recourbées vers l'arrière.

Le résultat est un débit d'air élevé tout en maintenant un faible niveau sonore. Le moteur est équipé d'une protection contre la surchauffe grâce à des thermocontacts intégrés, ce qui augmente la durée de vie et la fiabilité du système.

Conception du boîtier

Le boîtier de la Blauberg Box 60x30 4E est en acier galvanisé résistant aux intempéries. Il est doté d'une trappe de visite pour une inspection et une maintenance faciles.

La conception garantit un fonctionnement durable et fiable. Les connexions à bride standardisées (20 mm) permettent une intégration facile dans les systèmes de conduits d'air rectangulaires.

Régulation de la vitesse

La vitesse du ventilateur peut être régulée en continu à l'aide d'un contrôleur à thyristor externe ou par étapes à l'aide d'un transformateur d'abaissement externe (tous deux vendus séparément).

Cela permet un ajustement précis des performances de ventilation aux besoins respectifs et assure un fonctionnement économe en énergie.

Spécifications techniques

Paramètre	Box 60x30 4E 50 Hz	Box 60x30 4E 60 Hz	Unité
Tension	230	230	V
Phase	1	1	~
Fréquence	50	60	Hz
Courant	0.9	1.38	A
Puissance	220	310	W
Vitesse de rotation	1400	1450	min^{-1}
Débit d'air maximal	2470	2510	m^3/h
Débit d'air maximal	686	697	l/s
Niveau de pression acoustique à 3 m de distance	52	52	dBA
Classe de protection du moteur	IP44	IP44	-
Température de l'air transporté	-25...+45	-25...+40	°C
Indice de protection	IPX4	IPX4	-
Matériau du boîtier	acier galvanisé	acier galvanisé	-
Conduit d'air	pour conduits d'air rectangulaires	pour conduits d'air rectangulaires	-
Type de construction	Radial	Radial	-
Type	Extraction, Amenée	Extraction, Amenée	-
Poids	27.77	27.77	kg
Montage	En ligne	En ligne	-
ErP	2018	2018	-

Modèle	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]
Box 60x30 4E	600	640	300	340	342	680

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Ateliers de fabrication industrielle : Extraction efficace de poussières, fumées et vapeurs pour un environnement de travail propre et sûr.

Cuisines professionnelles : Évacuation fiable des vapeurs de cuisson et des odeurs pour garantir un environnement hygiénique.

Entrepôts : Optimisation de la circulation de l'air pour éviter les dommages dus à l'humidité et assurer une température uniforme.

Fabricant et qualité

Blauberg est un fabricant internationalement reconnu de systèmes de ventilation de haute qualité. La Blauberg Box 60x30 4E est fabriquée dans le respect des normes de qualité les plus strictes et offre une longue durée de vie ainsi qu'une performance fiable. Les produits Blauberg sont certifiés CE et répondent à toutes les exigences de sécurité européennes pertinentes.

Améliorez dès maintenant votre climat intérieur et augmentez l'efficacité de vos systèmes de ventilation ! La Blauberg Box 60x30 4E vous offre une solution professionnelle pour les applications exigeantes. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation personnalisée et une offre sans engagement !