Blauberg Ventilateur radial Box-F 4260 m³/h pour conduits rectangulaires

Solution efficace de soufflage et d'extraction pour le commerce et l'industrie



Réf. article	LB30191
Réf. fabricant	8014147
EAN	4058448014147
Fabricant	Blauberg

1 278,55 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur radial pour gaine rectangulaire Blauberg Box-F 60x35 4E - Aspiration d'air efficace

Assurez une qualité d'air optimale avec le Blauberg Box-F 60x35 4E – le ventilateur radial fiable pour les applications commerciales et industrielles.

Le Blauberg Box-F 60x35 4E est un ventilateur radial robuste et puissant, spécialement conçu pour l'extraction d'air dans les conduits rectangulaires des environnements commerciaux et industriels. Il impressionne par son débit d'air élevé, sa construction résistante et sa facilité d'installation. Avec ce ventilateur, vous améliorez efficacement la qualité de l'air et créez un climat ambiant agréable et sain. Le ventilateur est idéal pour les immeubles de bureaux, les ateliers, les entrepôts et les halls de production.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Haute performance** : Débit maximal allant jusqu'à 4260 m³/h pour une circulation d'air efficace et rapide.
- **Conception robuste** : Boîtier et roue en acier galvanisé résistant à la corrosion pour une longue durée de vie et un fonctionnement fiable, même dans des conditions difficiles.
- **Installation facile** : Avec brides de raccordement standard pour un montage direct et simple dans les conduits d'air rectangulaires.
- **Fonctionnement fiable** : Conçu pour un fonctionnement continu exigeant avec protection thermique intégrée du moteur pour éviter la surchauffe et prolonger la durée de vie.
- **Utilisation polyvalente** : Convient aux systèmes d'admission et d'évacuation d'air, ce qui rend le ventilateur extrêmement flexible et adaptable.

Aspiration d'air efficace

Le Blauberg Box-F 60x35 4E est équipé d'un boîtier robuste et d'une roue en acier galvanisé, ce qui le rend résistant aux influences extérieures. Le ventilateur est conçu pour un fonctionnement continu et offre un débit maximal allant jusqu'à 4260 m³/h. Grâce à sa conception de turbine, le ventilateur atteint une excellente performance aérodynamique.

Le flux d'air optimisé garantit une extraction très efficace de l'air vicié ou contaminé, ce qui entraîne une amélioration significative de la qualité de l'air dans vos locaux.

Installation et maintenance faciles

L'installation du Blauberg Box-F 60x35 4E est simple. Grâce aux brides de raccordement standard, il peut être connecté directement aux conduits d'air. La maintenance est facile grâce à la trappe de maintenance. La vitesse peut être régulée en continu via un régulateur thyristor externe ou par étapes via un transformateur d'économie. Les deux sont disponibles séparément.

L'installation simple permet d'économiser du temps et de l'argent, tandis que la trappe de maintenance facilement accessible facilite l'inspection et le nettoyage réguliers du ventilateur.

Spécifications techniques

Paramètre	Box-F 60x35 4E	Unité de mesure
Tension d'alimentation	230	V
Phase	1	~
Fréquence	50	Hz
Consommation électrique	2840	W
Courant absorbé	13.90	A
Vitesse de rotation	1260	min^{-1}
Débit maximal	1183	l/s
Débit maximal	4260	m^3/h
Niveau de pression acoustique à 3 m de distance	59	dBA
Température de fonctionnement maximale	-20...+40	°C
Type de protection du moteur	IP44	-
Indice de protection	IPX4	-
Moteur EC	non	-
Poids	49.5	kg
Largeur	600	mm
Hauteur	350	mm
Matériau du boîtier	acier galvanisé	-
Montage extérieur	non	-
Boîtier insonorisé	non	-
Conduit d'air	pour conduits d'air rectangulaires	-
Type de construction	radial	-
Type	Extraction, admission d'air	-
Montage	Insertion dans gaine	-

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

Immeubles de bureaux : Amélioration de la qualité de l'air dans les espaces de travail, les salles de conférence et les zones de repos pour créer un environnement de travail concentré et agréable.

Ateliers : Évacuation efficace des polluants atmosphériques tels que la poussière, la fumée et les vapeurs afin de protéger la santé des employés et de garantir la conformité aux normes de sécurité.

Entrepôts : Assurer une circulation d'air uniforme pour éviter les dommages dus à l'humidité, la formation de moisissures et maintenir des conditions de stockage optimales pour les marchandises sensibles.

Fabricant & Qualité

Blauberg Ventilatoren GmbH est synonyme de technologie de ventilation innovante et de haute qualité. Nos produits sont fabriqués selon les normes de qualité allemandes les plus élevées et offrent des solutions fiables pour vos exigences de ventilation individuelles. Nous vous offrons un service complet et des conseils compétents pour vous garantir la solution optimale pour votre projet. Nos ventilateurs sont conçus pour assurer une longue durée de vie et un fonctionnement nécessitant peu d'entretien. Faites confiance à notre expérience et à notre expertise pour améliorer durablement la qualité de l'air dans vos locaux.

Améliorez dès aujourd'hui la qualité de l'air dans vos locaux avec le Blauberg Box-F 60x35 4E !

Contactez-nous dès maintenant pour une consultation personnalisée et un devis sans engagement – nous serons ravis de vous aider à trouver la solution de ventilation optimale pour vos besoins !