Blauberg Ventilateur radial en ligne Centro-M EC 315

Moteur EC efficace pour une ventilation commerciale puissante de 1370 m³/h



Réf. article	LB30237
Réf. fabricant	8015380
EAN	4058448015380
Fabricant	Blauberg

619,24 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (3 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur hélicoïdal Blauberg Centro-M EC 315 - Ventilation efficace pour les professionnels

Optimisez votre climat intérieur avec le Blauberg Centro-M EC 315 – pour un environnement sain et des économies d'énergie.

Le Blauberg Centro-M EC 315 est un ventilateur hélicoïdal avec moteur EC, idéal pour les systèmes d'apport et d'extraction d'air dans les locaux commerciaux. Il assure une circulation d'air efficace et contribue à améliorer la qualité de l'air. Grâce à sa puissance élevée et à son efficacité énergétique, il constitue la solution parfaite pour éliminer efficacement les odeurs désagréables, l'humidité et les polluants.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Haute efficacité énergétique** : Économisez jusqu'à 35 % d'énergie par rapport aux moteurs conventionnels grâce à la technologie EC.
- **Fonctionnement silencieux** : Profitez d'un environnement de travail agréable grâce au faible niveau sonore de 48 dB(A) à 3 m de distance.
- **Installation facile** : Le ventilateur peut être installé directement dans le système de conduits de ventilation et convient aux diamètres de conduits de 315 mm.
- **Débit d'air optimal** : Atteignez un débit maximal allant jusqu'à 1370 m³/h pour une ventilation efficace.
- **Longévité** : Le moteur EC sans pièces de friction assure une longue durée de vie et un faible entretien.

Moteur EC pour l'efficacité énergétique

Le Blauberg Centro-M EC 315 est équipé d'un moteur EC (moteur à commutation électronique). Cette technologie est nettement plus efficace que les moteurs conventionnels. Le moteur EC permet un réglage précis de la vitesse, optimisant ainsi la consommation d'énergie et réduisant les coûts d'exploitation. La technologie EC nécessite peu d'entretien et contribue au respect de l'environnement.

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

- **Bureaux :** Amélioration de la qualité de l'air et réduction des polluants.
- **Ateliers :** Évacuation de la fumée, de la poussière et des odeurs désagréables.
- **Restauration :** Ventilation efficace pour les cuisines et les salles de restaurant.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Unité
Tension d'alimentation	230	V

Paramètre	Valeur	Unité
Phase	1	~
Fréquence	50/60	Hz
Consommation électrique	164	W
Courant d'alimentation	1.15	A
Vitesse de rotation	2900	min^{-1}
Débit maximal	1370	m^3/h
Débit maximal	381	l/s
Niveau de pression acoustique à 3 m de distance	48	dB(A)
Température de l'air transporté	-25...+60	°C
Diamètre de connexion	315	mm
Poids	7.30	kg
Indice de protection	IPX4	
Matériau du boîtier	acier revêtu de polymère	
Moteur EC	oui	
ErP	2018	

Fabricant & Qualité

Blauberg Ventilatoren GmbH est synonyme de solutions de ventilation de haute qualité. Nos produits sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées. Les ventilateurs vous offrent des performances fiables et contribuent à améliorer la qualité de l'air dans vos locaux.

Investissez dès maintenant dans le Blauberg Centro-M EC 315 et découvrez les avantages d'une ventilation efficace et silencieuse.

Contactez-nous pour une consultation personnalisée et trouvez la solution parfaite pour vos besoins.