Blauberg Ventilateur tubulaire radial Centro-MZ 250 Ø 250mm

Ventilation efficace pour commerces et pièces humides, 1070 m³/h



Réf. article	LB30249
Réf. fabricant	8015595
EAN	4058448015595
Fabricant	Blauberg

275,80 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Blauberg Centro-MZ 250 - Circulation d'air efficace pour les locaux commerciaux

Améliorez la qualité de votre air avec le Blauberg Centro-MZ 250 – une ventilation fiable pour un climat intérieur sain.

Le Blauberg Centro-MZ 250 est un ventilateur de conduit radial, spécialement conçu pour un usage commercial. Il assure un apport et un rejet d'air fiables dans divers locaux et est idéal pour les environnements à forte humidité. Avec sa construction robuste et son débit élevé allant jusqu'à 1070 m³/h, il garantit une circulation d'air efficace et durable.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Haute performance :** Débit maximal jusqu'à 1070 m³/h pour une ventilation rapide et efficace.
- **Construction robuste :** Boîtier en acier galvanisé pour la durabilité et la résistance à la corrosion.
- **Fonctionnement silencieux :** Disponible en option dans la variante « L » avec un moteur silencieux pour les environnements sensibles.
- **Installation facile :** Position d'installation flexible et montage avec des équerres de fixation pour une installation murale ou au plafond.
- **Régulation de la vitesse :** Régulation de vitesse continue ou par paliers pour une adaptation individuelle.
- **Moteur durable :** Moteur à roulements à billes avec protection thermique contre les surcharges pour une utilisation prolongée.
- **Application polyvalente :** Convient aux conduits de ventilation d'un diamètre de 250 mm.

Ventilation efficace grâce à la technologie radiale

Le Blauberg Centro-MZ 250 utilise la technologie radiale pour aspirer efficacement l'air et le diriger à travers le système. Les ventilateurs radiaux sont connus pour leur capacité à générer des pressions élevées, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans les systèmes de conduits. La forme spéciale de la roue avec des aubes incurvées vers l'arrière optimise le flux d'air tout en garantissant une efficacité élevée.

Le ventilateur est conçu pour un fonctionnement continu et convient donc parfaitement aux environnements commerciaux tels que les bureaux, les ateliers ou les entrepôts. Il contribue à améliorer la qualité de l'air, à éliminer les odeurs désagréables et à prévenir l'accumulation d'humidité.

Régulation flexible de la vitesse pour des besoins individuels

La vitesse du Centro-MZ 250 peut être régulée en continu via une commande externe à thyristor ou par paliers via un transformateur abaisseur. Cette flexibilité permet d'adapter la puissance du ventilateur aux besoins spécifiques. Ainsi, la circulation de l'air peut être réduite en cas de faible demande et augmentée

si nécessaire. Cela entraîne une consommation d'énergie réduite et une durée de vie plus longue du ventilateur.

Spécifications techniques

Paramètre	Centro-MZ 250 (50 Hz)	Centro-MZ 250 (60 Hz)	Unité
Tension d'alimentation	220-240	220-240	V
Phase	1	1	~
Fréquence	50	60	Hz
Consommation électrique	152	202	W
Courant absorbé	0.66	0.88	A
Vitesse de rotation	2765	2560	min^{-1}
Débit maximal	1070	1100	m^3/h
Niveau de pression acoustique (3 m)	52	52	dB(A)
Indice de protection du moteur	IP44	IP44	-
Température de l'air transporté	-25...+50	-25...+50	°C
Indice de protection	IPX4	IPX4	-
Moteur EC	Non	Non	-
Matériau du boîtier	Acier galvanisé	Acier galvanisé	-
Montage extérieur	Non	Non	-
Boîtier insonorisé	Non	Non	-
Conduit d'air	Pour conduits d'air ronds	Pour conduits d'air ronds	-
Diamètre de raccordement	250	250	mm
Type de construction	Radial	Radial	-
Type	Apport et rejet d'air	Apport et rejet d'air	-
Classe SEC	B	B	-
Poids	5.25	5.25	kg
Montage	Montage au plafond, montage mural	Montage au plafond, montage mural	-
ErP	2018	2018	-

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Bureaux et locaux commerciaux : Pour un apport constant d'air frais et la réduction des polluants.

Ateliers et halls de production : Pour l'évacuation de l'air vicié, des vapeurs et des odeurs.

Locaux humides comme les salles de bains et les cuisines : Pour prévenir l'humidité et la formation de moisissures.

Fabricant & Qualité

Blauberg est un fabricant réputé de systèmes de ventilation, connu pour ses produits de haute qualité et durables. Le Centro-MZ 250 est fabriqué selon les normes de qualité les plus élevées et offre des performances fiables pendant de nombreuses années. Vous bénéficiez d'une garantie sur le Centro-MZ 250 pour vous offrir une sécurité supplémentaire.

Améliorez la qualité de votre air dès aujourd'hui ! Contactez-nous dès maintenant pour une consultation personnalisée et trouvez la solution de ventilation optimale pour vos locaux.