Blauberg Ventilateur de gaine centrifuge BL Centro-MZ 315 L DN 315

Efficace ventilateur de gaine centrifuge 735 m³/h pour ventilation silencieuse



Réf. article	LB30252
Réf. fabricant	8015625
EAN	4058448015625
Fabricant	Blauberg

226,08 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Blauberg Ventilateur Radial Canal BL Centro-MZ 315 L - Circulation d'air efficace pour un climat intérieur optimal

Découvrez l'air frais avec le ventilateur Blauberg Radial Canal – pour un intérieur sain et confortable.

Ce ventilateur radial de Blauberg assure une circulation d'air fiable et efficace dans vos pièces. Il est idéal pour les systèmes d'alimentation et d'extraction d'air, en particulier dans les zones à forte humidité. Le BL Centro-MZ 315 L se distingue par son fonctionnement silencieux et ses hautes performances, ce qui en fait une solution optimale pour une grande variété d'applications.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Circulation d'air efficace** : Assure un climat intérieur optimal grâce à un échange d'air rapide.
- **Fonctionnement silencieux** : Profitez du calme et du confort grâce au moteur à faible bruit.
- **Application polyvalente** : Convient aux espaces de vie, salles de bains, cuisines et environnements commerciaux.
- **Installation facile** : Options de montage flexibles pour une installation rapide et simple.
- **Haute efficacité énergétique** : Économise de l'énergie et réduit vos coûts d'exploitation.
- **Construction durable** : Boîtier en acier galvanisé pour une longue durée de vie.
- **Protection fiable** : Protection intégrée contre la surcharge thermique pour une sécurité maximale.

Conception du boîtier pour des performances optimales

Le ventilateur radial de conduit BL Centro-MZ 315 L est doté d'un boîtier en acier galvanisé, qui est non seulement robuste mais aussi aérodynamiquement optimisé. Cela garantit un flux d'air amélioré et un fonctionnement efficace. Le boîtier de connexion externe permet un branchement facile au réseau, ce qui simplifie l'installation.

Moteur puissant et silencieux

Le ventilateur est équipé d'un moteur monophasé à rotor externe et d'une roue radiale à aubes recourbées vers l'arrière. Cela garantit une efficacité élevée et un fonctionnement silencieux. Le moteur à roulement à billes est conçu pour un fonctionnement continu et offre une longue durée de vie. La protection intégrée contre la surcharge thermique avec redémarrage automatique protège le moteur contre les dommages.

Contrôle flexible et montage facile

La vitesse du ventilateur peut être régulée en continu avec un régulateur à thyristors externe ou par étapes avec un transformateur d'économie externe (les deux vendus séparément). Cela permet une adaptation individuelle de la puissance de ventilation. Le montage est flexible et facile : le ventilateur peut être fixé dans n'importe quelle position de montage, au mur ou au plafond. Des conduits d'air

flexibles peuvent être fixés aux brides du ventilateur à l'aide de brides.

Spécifications techniques

Caractéristique	Valeur
Modèle	BL Centro-MZ 315 L
Numéro du fabricant	8015625
EAN	4058448015625
Numéro DEEE	DE 15718486
Diamètre	315 mm
Matériau	Boîtier en acier galvanisé
Type de moteur	AC
Type de roue	Roue radiale à aubes recourbées vers l'arrière
Type de moteur	Moteur monophasé à rotor externe
Tension nominale	220 - 240 V
Fréquence	50/60 Hz
Régulation de vitesse	Continue ou par étapes (en option)
Domaine d'application	Systèmes d'alimentation et d'extraction d'air
Température minimale de l'air d'alimentation	-25 °C
Température maximale de l'air d'alimentation	50 °C
Poids	6,5 kg
Indice de protection	IPX4
Indice de protection du moteur	IP44
Débit volumique maximal	735 m³/h
Consommation électrique	152 W
Débit volumique minimal	0,204 m³/s
Pression externe nominale	323 Pa
Taux de fuite externe maximal	2,7 %
Efficacité statique	44,3 %
Niveau de puissance acoustique	72 dB(A)
Consommation électrique effective	0,152 kW
Vitesse nominale	2560 tr/min
Condensateur	4 microfarad / 400V
Courant	0,7 A

Caractéristique	Valeur
Température max. du fluide véhiculé	-25 à +50°C

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

- **Espaces de vie :** Pour une qualité d'air constante et saine dans les chambres, les salons et les bureaux.
- **Salles de bains :** Prévient la formation de moisissures grâce à une élimination efficace de l'humidité.
- **Cuisines :** Réduit les odeurs et les dépôts de graisse grâce à une performance d'extraction efficace.

Fabricant et qualité

Le ventilateur radial de conduit BL Centro-MZ 315 L est de Blauberg Ventilatoren, un fabricant renommé de systèmes de ventilation de haute qualité. Blauberg est synonyme de qualité, de fiabilité et de technologie innovante. Avec ce produit, vous obtenez un appareil durable et efficace qui répond aux exigences les plus élevées. Profitez de l'expérience et du savoir-faire d'un fabricant leader.

Procurez-vous dès maintenant le ventilateur Blauberg Radial Canal BL Centro-MZ 315 L et découvrez une nouvelle dimension de la qualité de l'air !

Contactez-nous pour une consultation personnalisée et trouvez la solution parfaite pour vos besoins. Nous attendons votre demande avec impatience !