

View online: <https://www.luftbude.fr/abluft/blauberg/ventilateur-radial-bl-helix-180x92-4e-de-blauberg-8015953-lb30274/>

Blauberg Ventilateur centrifuge BL Helix 800 m³/h Installation en conduit

Robuste et efficace ventilation pour les commerces avec 62 dB(A)



Item no.	LB30274
Manufacturer no.	8015953
EAN	4058448015953
Manufacturer	Blauberg

327,87 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Price at the time of creation (4 oct. 2026), subject to change

Description

Ventilateur hélicoïdal BL Helix 180x92 4E de Blauberg - Circulation d'air efficace

Optimisez votre circulation d'air avec le Blauberg Helix 180x92 4E - pour un climat intérieur sain et une efficacité maximale.

Le Blauberg Helix 180x92 4E est un ventilateur hélicoïdal puissant, idéal pour les applications commerciales. Il assure une ventilation et une aération fiables dans divers locaux. Grâce à sa conception robuste et à sa haute capacité de débit, il constitue la solution parfaite pour améliorer la qualité de l'air et éliminer les odeurs désagréables.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Haute efficacité** : Capacité de débit maximale jusqu'à 800 m³/h pour une circulation d'air efficace.
- **Conception robuste** : Boîtier durable en acier revêtu de polymère pour une utilisation dans des environnements exigeants.
- **Application polyvalente** : Convient aux conduits d'air ronds et rectangulaires, installation flexible.
- **Montage facile** : Avec des équerres et une plaque de fixation pour une installation rapide et simple.
- **Moteur fiable** : Moteur à roulements à billes pour fonctionnement continu et protection contre la surcharge thermique.

Ventilateurs hélicoïdaux - Puissants et efficaces

Le Blauberg Helix 180x92 4E est un ventilateur hélicoïdal qui atteint une haute efficacité grâce à sa conception. La construction spéciale avec des pales incurvées vers l'avant assure un débit d'air élevé tout en maintenant une faible consommation d'énergie.

Ces ventilateurs sont idéaux pour une utilisation dans les zones commerciales et industrielles où une ventilation fiable et efficace est indispensable.

Flexibilité d'application

Le Blauberg Helix 180x92 4E offre une flexibilité maximale lors de l'installation. Il peut être intégré comme unité individuelle ou dans des caissons de ventilation et des systèmes de climatisation.

Le raccordement à des conduits d'air ronds ou rectangulaires permet une adaptation facile à l'infrastructure existante. Des isolateurs de vibrations (disponibles en option) réduisent le bruit et les vibrations, contribuant ainsi à un environnement de travail plus agréable.

Spécifications techniques

Paramètre	Helix 180x92 4E	Unité
Tension	230	V

Paramètre	Helix 180x92 4E	Unité
Fréquence	50	Hz
Puissance	160	W
Courant	0.7	A
Vitesse de rotation	1465	min ⁻¹
Débit d'air maximal	222	l/s
Débit d'air maximal	800	m ³ /h
Niveau de pression acoustique à 3 m de distance	62	dBA
Température de fonctionnement maximale	-25 +45	°C
Indice de protection du moteur IP	IP44	-
Indice de protection	IPX4	-
Moteur EC	Non	-
Matériau du boîtier	acier revêtu de polymère	-
Montage extérieur	Oui	-
Boîtier insonorisé	Non	-
Conduit d'air	pour conduits d'air rectangulaires, pour conduits d'air ronds	-
Type de construction	Radial	-
Type	Extraction, Soufflage	-
Classe SEC	B	-
Poids	7.1	kg
Montage	Montage au sol	-
ErP	2018	-

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Bâtiments de bureaux : Assurez un air frais et un climat de travail agréable.

Ateliers : Éliminez de manière fiable la fumée, les vapeurs et les odeurs.

Restauration : Améliorez la qualité de l'air dans les cuisines et les salles de restaurant.

Fabricant et qualité

Blauberg Ventilatoren est un fabricant réputé de systèmes de ventilation, connu pour sa haute qualité et sa fiabilité. Les produits sont fabriqués selon des normes de qualité strictes et offrent une longue durée de vie. Un service client compétent est à votre disposition pour toute question concernant l'installation et la maintenance.

Optez dès maintenant pour le Blauberg Helix 180x92 4E et découvrez les avantages d'une circulation d'air optimale !

Contactez-nous pour une consultation individuelle et une offre sans engagement.