Blauberg Ventilateur radial Helix 200x80 Caisson en acier

Débit de 730 m³/h pour le commerce et les systèmes de conduits



Réf. article	LB30276
Réf. fabricant	8015977
EAN	4058448015977
Fabricant	Blauberg

515,07 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Blauberg Helix 200x80 4E - Circulation d'air efficace pour les commerces

Optimisez votre climat intérieur avec le Blauberg Helix 200x80 4E – le ventilateur centrifuge performant pour les applications commerciales.

Le Blauberg Helix 200x80 4E est un ventilateur centrifuge spécialement conçu pour répondre aux exigences des environnements commerciaux. Il assure une ventilation et une extraction d'air efficaces dans divers espaces, améliore la qualité de l'air et élimine efficacement les odeurs désagréables et l'humidité. Il crée ainsi un environnement de travail sain et agréable.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Débit d'air élevé** : Jusqu'à 730 m³/h pour une ventilation rapide et efficace des grandes pièces.
- **Conception robuste** : Le boîtier en acier revêtu de polymère garantit une longue durée de vie, même dans des conditions difficiles.
- **Application polyvalente** : Convient pour une utilisation avec des conduits d'air ronds et rectangulaires, permettant une intégration flexible dans les systèmes existants.
- **Installation facile** : Grâce aux supports de montage inclus et à la plaque de fixation, un montage simple et rapide sur différentes surfaces est possible.
- **Moteur fiable** : Le moteur à roulements à billes assure un fonctionnement durable et nécessitant peu d'entretien.

Construction à volute en spirale

Le boîtier compact en spirale du Helix 200x80 4E est en acier robuste et est doté d'un revêtement spécial en polymère.

La conception spéciale minimise le bruit pendant le fonctionnement et maximise l'efficacité du flux d'air.

Roue de ventilateur centrifuge à aubes recourbées vers l'avant

Le ventilateur est équipé d'une roue centrifuge dont les aubes sont recourbées vers l'avant.

Cela permet un débit d'air élevé avec une faible consommation d'énergie.

Boîtier de raccordement externe et montage flexible

Le Helix 200x80 4E dispose d'un boîtier de raccordement externe pour un branchement électrique facile et est livré avec des équerres et une plaque de montage.

Cela permet une installation facile et flexible, que ce soit comme appareil individuel ou comme partie d'un système de ventilation.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Unité
Tension d'alimentation	230	V
Fréquence	50	Hz
Consommation électrique	125	W
Courant d'alimentation	0.55	A
Vitesse de rotation	1430	min^{-1}
Débit d'air maximal	730	m^3/h
Débit d'air maximal	203	l/s
Niveau de pression acoustique à 3m	63	dB(A)
Température de fonctionnement max.	-25 ... +45	°C
Indice de protection moteur	IP44	-
Indice de protection produit	IPX4	-
Moteur EC	Non	-
Matériau du boîtier	Acier revêtu de polymère	-
Montage extérieur	Oui	-
Boîtier insonorisé	Non	-
Convient pour	Conduits d'air rectangulaires et ronds	-
Type	Centrifuge	-
Application	Extraction, admission d'air	-
Classe SEC	B	-
Poids	6.8	kg
Montage	Montage au sol	-
ErP	2018	-

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le Blauberg Helix 200x80 4E est idéal pour une utilisation dans les bureaux et les locaux commerciaux où une circulation d'air constante et efficace est requise.

Dans les ateliers, il contribue à l'élimination efficace des polluants atmosphériques, garantissant ainsi un environnement de travail propre.

Il convient également parfaitement aux établissements de restauration pour améliorer le climat intérieur et réduire les odeurs désagréables.

Fabricant et qualité

Blauberg Ventilatoren est synonyme de technologie de ventilation innovante "Made in Germany" et garantit la plus haute qualité et fiabilité. Nos produits sont fabriqués sous des contrôles de qualité stricts pour assurer une longue durée de vie et des performances optimales.

Choisissez dès maintenant le Blauberg Helix 200x80 4E et bénéficiez d'une qualité d'air améliorée et d'un climat intérieur agréable !

Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation personnalisée et une offre sans engagement.