Blauberg Ventilateur à flux mixte insonorisé Iso-Mix

Ultra-silencieux à partir de 30 dB(A) avec 731–1035 m³/h pour pièces sensibles au bruit



Réf. article	LB30307
Réf. fabricant	8016684
EAN	4058448016684
Fabricant	Blauberg

294,20 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur hélicoïdal insonorisé Blauberg Iso-Mix 200 - Ventilation silencieuse et efficace

Profitez d'une qualité d'air optimale sans bruits gênants avec le Blauberg Iso-Mix 200 - le ventilateur idéal pour les environnements sensibles au bruit.

Le Blauberg Iso-Mix 200 est un ventilateur hélicoïdal insonorisé, spécialement conçu pour les applications où un faible niveau sonore et un débit d'air élevé sont requis. Il allie efficacité et fonctionnement silencieux, ce qui le rend idéal pour les espaces commerciaux et résidentiels.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Faible niveau sonore :** L'isolation acoustique spéciale réduit le bruit au minimum.
- **Haute performance :** Offre un débit d'air maximal allant jusqu'à 1035 m³/h.
- **Économe en énergie :** Le moteur est conçu pour une faible consommation d'énergie.
- **Utilisation polyvalente :** Convient aux systèmes d'admission et d'extraction d'air dans divers environnements.
- **Installation facile :** Peut être installé de manière flexible dans différentes positions.

Isolation acoustique

Le boîtier de l'Iso-Mix 200 est isolé par une couche de laine minérale de 50 mm d'épaisseur, offrant des avantages thermiques et acoustiques. La perforation intérieure du boîtier et le matériau d'absorption acoustique contribuent en outre à la réduction du bruit.

Profitez d'un fonctionnement silencieux qui ne nuit pas à votre concentration et crée un environnement agréable.

Moteur puissant

Le ventilateur est équipé d'un moteur monophasé à deux vitesses (trois vitesses pour l'Iso-Mix 200), très efficace et économe en énergie. Le moteur est doté de roulements à billes et d'une protection intégrée contre la surcharge thermique.

Bénéficiez d'une performance fiable et durable tout en maintenant une faible consommation d'énergie.

Installation flexible

Grâce à sa conception compacte, l'Iso-Mix 200 s'intègre facilement dans les systèmes de ventilation, même lorsque l'espace est limité. L'installation peut se faire au mur, au plafond ou au sol.

Installez le ventilateur de manière flexible et peu encombrante, selon vos besoins individuels.

Spécifications techniques

Paramètre	Iso-Mix 200 min	Iso-Mix 200 max	Iso-Mix 200 mid	Unité de mesure
Tension	230	230	230	V
Phase	1	1	1	~
Fréquence	50/60	50/60	50/60	Hz
Puissance	82	110	100	W
Courant	0.37	0.49	0.44	A
Vitesse de rotation	2376	2445	2382	min^{-1}
Débit d'air maximal	731	1035	961	m^3/h
Niveau de pression acoustique à 3 m de distance	30	36	34	dBA
Température de fonctionnement max.	+60	+60	+60	°C
Indice de protection IP du moteur	IP44	IP44	IP44	-
Indice de protection	IPX4	IPX4	IPX4	-
Matériau du boîtier	acier revêtu de polymère	acier revêtu de polymère	acier revêtu de polymère	-
Poids	8	8	8	kg

Dimension	Mesure
Diamètre D	198 mm
B	293 mm
B1	386 mm
L	550 mm
H	295 mm

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le Blauberg Iso-Mix 200 est idéal pour une utilisation dans les bureaux, les ateliers, les entrepôts et autres locaux commerciaux où une ventilation efficace et silencieuse est requise.

Fabricant et qualité

Blauberg Ventilatoren est un fabricant réputé de systèmes de ventilation de haute qualité. L'Iso-Mix 200 se distingue par sa construction robuste, l'utilisation de matériaux de haute qualité et sa grande fiabilité.

Optez pour le Blauberg Iso-Mix 200 et bénéficiez d'une solution de ventilation silencieuse, efficace et fiable. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations et une offre personnalisée !