Blauberg Ventilateur de toit radial Tower-H 400 3950 m³/h

Ventilation résistante aux intempéries et robuste pour l'industrie et le commerce



Réf. article	LB30364
Réf. fabricant	8017582
EAN	4058448017582
Fabricant	Blauberg

1 002,86 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur de toit radial Blauberg Tower-H 400 4E - Ventilation efficace pour l'industrie et le commerce

Assurez une qualité d'air optimale avec le Blauberg Tower-H 400 4E – votre partenaire fiable pour une ventilation performante et résistante aux intempéries.

Le Blauberg Tower-H 400 4E est un ventilateur de toit radial, spécialement conçu pour répondre aux exigences des bâtiments industriels et commerciaux. Il offre un débit d'air élevé et est particulièrement durable et fiable grâce à sa construction robuste. Avec ce ventilateur, vous créez un climat intérieur sain et agréable.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Haute performance** : Jusqu'à 3950 m³/h de débit d'air pour une ventilation rapide et efficace de grands espaces.
- **Résistance aux intempéries** : Le boîtier en acier avec un revêtement spécial polymère le protège des intempéries extrêmes.
- **Installation facile** : Conçu pour le montage sur toit, y compris une plaque de montage pour une fixation simple directement sur le toit.
- **Fonctionnement fiable** : Équipé d'un moteur asynchrone avec rotor externe et protection intégrée contre la surchauffe pour une utilisation continue.
- **Contrôle efficace** : Possibilité de régulation de la vitesse via des transformateurs thyristor ou autotransformateurs externes (disponibles en option).

Conception robuste

Le Blauberg Tower-H 400 4E se distingue par sa conception robuste et résistante. Le boîtier est en acier et revêtu d'un revêtement polymère spécial qui le protège de la corrosion et des intempéries. L'évacuation horizontale de l'air assure une évacuation efficace de l'air vicié.

Grâce au boîtier de raccordement intégré, la connexion électrique est simple et sûre. Deux œillets sur le couvercle supérieur facilitent le levage du ventilateur lors de son montage sur le toit.

Moteur puissant

Le ventilateur est équipé d'un moteur asynchrone bipolaire ou quadripolaire avec rotor externe, qui entraîne une roue tangentielle à aubes recourbées vers l'arrière. Le moteur est disponible en version monophasée (E) ou triphasée (D).

Des thermocontacts intégrés avec redémarrage automatique ou avec des bornes déconnectées pour le raccordement à des dispositifs de protection externes protègent le moteur contre la surchauffe et augmentent sa durée de vie. La roue équilibrée dynamiquement assure un fonctionnement silencieux et sans vibrations.

Options de montage flexibles

Le Blauberg Tower-H 400 4E est conçu pour le montage sur toit, directement au-dessus d'une gaine de ventilation ou d'un conduit d'air. Le ventilateur est raccordé au conduit d'air via une bride d'aspiration fixée à la base du ventilateur.

La base du ventilateur comporte des trous pour les vis de fixation, permettant de fixer le ventilateur sur une surface stable et plane ou sur un cadre de toit. Les cadres de toit et les brides d'aspiration sont vendus séparément. L'alimentation électrique se fait via un boîtier de raccordement externe.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Unité
Tension	230	V
Phase	1	~
Fréquence	50	Hz
Consommation électrique	457	W
Courant absorbé	2.00	A
Vitesse de rotation	1400	min^{-1}
Débit d'air max.	3950	m^3/h
Niveau de pression acoustique (3m)	55	dBA
Température de fonctionnement max.	-30…+60	°C
Indice de protection moteur IP	IP54	-
Indice de protection boîtier IP	IPX4	-
Matériau du boîtier	acier revêtu de polymère	-
Poids	35	kg
Montage	Toit	-

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le Blauberg Tower-H 400 4E est idéal pour la ventilation des halls de production, des entrepôts et des ateliers. Grâce à sa haute performance, il assure un évacuation rapide et efficace des polluants et de l'humidité.

Le ventilateur de toit peut également être utilisé dans les cuisines professionnelles, les restaurants et les cafétérias pour évacuer de manière fiable les vapeurs de cuisson et les odeurs.

Fabricant et qualité

Blauberg Ventilatoren GmbH est un fabricant leader de systèmes de ventilation de haute qualité, réputé pour ses produits innovants et fiables. Tous les ventilateurs sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont soumis à des contrôles de qualité stricts afin de garantir une longue durée de vie et

un fonctionnement sans problème.

Optimisez dès maintenant votre climat intérieur avec le Blauberg Tower-H 400 4E ! Contactez-nous pour une consultation personnalisée et découvrez comment ce ventilateur de toit répondra parfaitement à vos exigences. **Demandez dès aujourd'hui votre offre et bénéficiez de notre expertise.**