Blauberg Ventilateur de toit Tower-H EC 355 Moteur EC

3830 m³/h d'extraction efficace à 51 dB(A) pour applications pro



Réf. article	LB30371
Réf. fabricant	8017650
EAN	4058448017650
Fabricant	Blauberg

1 106,72 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur de toiture radial Blauberg Tower-H EC 355 - Ventilation commerciale efficace

Optimisez la qualité de l'air dans vos locaux commerciaux et industriels avec le Blauberg Tower-H EC 355, le ventilateur de toiture économe en énergie et fiable.

Le Blauberg Tower-H EC 355 est un ventilateur de toiture radial à haute efficacité avec moteur EC, spécialement conçu pour les systèmes d'évacuation d'air dans les bâtiments commerciaux, de bureaux et industriels. Il offre une solution fiable, économe en énergie et résistante aux intempéries pour améliorer la qualité de l'air et créer un climat intérieur agréable.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Haute efficacité énergétique :** Réduisez votre consommation d'énergie jusqu'à 35 % grâce à la technologie avancée des moteurs EC.
- **Ventilation puissante :** Bénéficiez d'un débit d'air maximal de 3830 m³/h pour une extraction d'air efficace et rapide.
- **Construction robuste :** Comptez sur un boîtier en acier résistant aux intempéries avec revêtement polymère pour une longue durée de vie et une protection fiable contre les éléments.
- **Contrôle flexible :** Ajustez précisément la vitesse du ventilateur grâce à un signal de commande 0-10 V selon vos besoins individuels.
- **Fonctionnement silencieux :** Créez un environnement de travail agréable avec un faible niveau sonore de seulement 51 dB(A) à 3 mètres de distance.
- **Options de montage polyvalentes :** Le ventilateur est conçu pour un montage sur toiture directement sur le conduit de ventilation ou le gaine d'air.

Technologie de moteur EC

Le Blauberg Tower-H EC 355 est équipé d'un moteur à commutation électronique (EC). Cette technologie assure une consommation d'énergie nettement plus faible par rapport aux moteurs AC traditionnels.

Le moteur EC permet une régulation de vitesse continue, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie, car il n'y a pas de pièces sujettes à l'usure comme les balais de carbone.

Conception robuste

Le boîtier du Tower-H EC 355 est en acier avec un revêtement polymère résistant. Cette construction protège le ventilateur des intempéries et garantit une longue durée de vie en extérieur.

Le ventilateur est conçu pour un fonctionnement continu et dispose d'une grille de protection qui protège la turbine contre les dommages. Deux œillets sur le couvercle supérieur facilitent le levage du ventilateur à l'aide d'un palan.

Contrôle et installation flexibles

La vitesse du ventilateur peut être contrôlée via un signal de commande 0-10 V, ce qui permet une intégration facile dans les systèmes d'automatisation de bâtiment existants.

L'installation du ventilateur se fait sur le toit, directement au-dessus d'un conduit de ventilation ou d'une gaine d'air. Une plaque de connexion facilite le montage sur différentes surfaces.

Spécifications techniques

Paramètre	Tower-H EC 355	Unité
Tension d'alimentation	230	V
Phase	1	~
Fréquence	50/60	Hz
Consommation électrique	669	W
Courant de consommation	9.36	A
Vitesse de rotation	1550	min^{-1}
Débit d'air maximal	3830	m^3/h
Débit d'air maximal	1064	l/s
Niveau de pression acoustique à 3 m de distance	51	dB(A)
Température de fonctionnement max.	-25...+50	°C
Type de protection du moteur	IP54	-
Type de protection du boîtier	IPX4	-
Moteur EC	Oui	-
Poids	27	kg
Matériau du boîtier	acier revêtu de polymère	-
Montage extérieur	Oui	-
Boîtier insonorisé	Non	-
Conduit d'air	pour conduits d'air ronds, pour conduits d'air carrés	-
Type de construction	radial	-
Type	Évacuation d'air	-
Classe SEC	–	-
Montage	pour toiture	-
ErP	2018	-

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

Le Blauberg Tower-H EC 355 est idéal pour la ventilation de halls de production, de bâtiments de stockage, de centres commerciaux et d'autres installations commerciales ou industrielles nécessitant une ventilation de toiture efficace et fiable.

Fabricant & Qualité

Blauberg est un fabricant internationalement reconnu de systèmes de ventilation de haute qualité. Les produits Blauberg se distinguent par leur qualité, leur fiabilité et leur efficacité énergétique. Le Tower-H EC 355 est fabriqué dans le respect des normes de qualité les plus strictes.

Procurez-vous dès maintenant le Blauberg Tower-H EC 355 pour une ventilation optimale et économe en énergie de vos locaux ! Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation personnalisée et une offre sans engagement.