
Blauberg Ventilateur de toit radial Tower-V 250 1450 m³/h IPX4

Ventilation de toit robuste et efficace pour le commerce et l'industrie



Réf. article	LB30378
Réf. fabricant	8017728
EAN	4058448017728
Fabricant	Blauberg

376,64 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Blauberg Tower-V 250 2E - Ventilation de toit fiable

Assurez une qualité d'air optimale avec le Blauberg Tower-V 250 2E - votre partenaire pour une ventilation de toit efficace et durable.

Le Blauberg Tower-V 250 2E est un ventilateur de toit centrifuge puissant, spécialement conçu pour la ventilation commerciale et industrielle. Il offre une solution fiable pour l'évacuation de l'air vicié, garantissant ainsi un climat intérieur sain et le respect des réglementations d'hygiène. Avec sa conception robuste et son rendement élevé, il est idéal pour une utilisation dans divers environnements, des ateliers aux entrepôts.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Débit d'air élevé :** Débit d'air maximal jusqu'à 1450 m³/h pour une ventilation efficace.
- **Fonctionnement silencieux :** Faible niveau sonore de seulement 54 dB(A) à 3 m, pour un environnement de travail agréable.
- **Conception robuste :** Boîtier en acier revêtu pour une longue durée de vie et une résistance aux intempéries.
- **Moteur efficace :** Moteur à courant alternatif pour un fonctionnement fiable et économe en énergie.
- **Application polyvalente :** Convient à divers domaines d'application dans le commerce et l'industrie.

Performance fiable grâce à la technologie centrifuge

Le Blauberg Tower-V 250 2E utilise la technologie centrifuge avec des pales à courbure arrière pour aspirer efficacement l'air et le diriger à travers le boîtier. Cette technologie permet un rendement élevé et assure une distribution uniforme de l'air, idéale pour une multitude d'applications.

Le ventilateur centrifuge garantit une circulation d'air constante et fiable, améliorant ainsi le climat intérieur.

Construction durable pour les environnements difficiles

Le boîtier du Blauberg Tower-V 250 2E est en acier revêtu, ce qui le protège contre la corrosion et les intempéries. Cela rend le ventilateur particulièrement durable et adapté à une utilisation en extérieur, même dans des conditions difficiles. La fabrication de haute qualité garantit une longue durée de vie et réduit les coûts de maintenance.

Il est ainsi idéal pour une utilisation sur les toits, même par temps défavorable.

Installation et maintenance faciles

Le Blauberg Tower-V 250 2E est conçu pour être facile à installer et à entretenir. Sa conception compacte et ses composants facilement accessibles rendent l'installation simple. Les travaux d'entretien réguliers sont minimes et contribuent à la sécurité de fonctionnement à long terme.

Cela réduit les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.

Spécifications techniques

Paramètre	Unité de mesure	Tower-V 250 2E
Tension d'alimentation minimale	V	230
Tension d'alimentation maximale	V	230
Fréquence du réseau	Hz	50/60
Puissance nominale	W	184
Courant nominal	A	0.81
Débit d'air maximal	m³/h	1450
Niveau de pression acoustique LpA à 3 m	dB(A)	54
Poids	kg	9
Température de l'air transporté (max)	°C	50
Température de l'air transporté (min)	°C	-25
Indice de protection	-	IPX4
Indice de protection du moteur	-	IP44

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Ateliers et halls de production : Dans les ateliers et les halls de production, le Blauberg Tower-V 250 2E assure l'évacuation efficace de l'air vicié, des vapeurs et des odeurs générées lors des processus de production. Cela améliore la qualité de l'air et crée un environnement de travail plus agréable. Le ventilateur peut également contribuer au refroidissement des machines et des installations.

Entrepôts et centres logistiques : Dans les entrepôts et les centres logistiques, une bonne ventilation est essentielle pour éviter la formation de condensation et réguler l'humidité de l'air. Le Blauberg Tower-V 250 2E aide à faire circuler l'air et à évacuer l'humidité, optimisant ainsi le stockage des marchandises et prévenant les dommages.

Établissements de restauration et cuisines : Dans les cuisines et les établissements de restauration, une évacuation d'air performante est indispensable pour évacuer efficacement les vapeurs de cuisson, les odeurs et la chaleur. Le Blauberg Tower-V 250 2E offre la puissance nécessaire pour améliorer la qualité de l'air et garantir le respect des réglementations d'hygiène. Sa construction robuste assure un fonctionnement fiable.

Fabricant et qualité

Blauberg est synonyme de technologie de ventilation de haute qualité, développée et fabriquée en Allemagne. Le Blauberg Tower-V 250 2E est fabriqué selon des normes de qualité strictes et soumis à un contrôle final rigoureux. Vous bénéficiez d'un produit fiable avec une longue durée de vie. Blauberg offre également des services de garantie et d'assistance complets pour répondre à vos besoins en matière de

systèmes de ventilation.

Optez dès maintenant pour le Blauberg Tower-V 250 2E et assurez-vous une solution efficace et fiable pour votre ventilation de toit.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation personnalisée et une offre sans engagement !