


View online: <https://www.luftbude.fr/ablucht/blauberg/ventilateur-de-toiture-radial-bl-tower-v-355-4d-de-blauberg-8017766-lb30381/>

Blauberg Ventilateur de toit radial Tower-V 355 3290 m³/h Extraction

Extracteur de toit étanche avec 52 dB(A) pour systèmes d'extraction efficaces



Item no.	LB30381
Manufacturer no.	8017766
EAN	4058448017766
Manufacturer	Blauberg

753,78 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Price at the time of creation (5 oct. 2026), subject to change

Description

Ventilateur de toit radial Blauberg Tower-V 355 4D - Ventilation efficace

Assurez une ventilation fiable et efficace de vos bâtiments avec le Blauberg Tower-V 355 4D.

Le Blauberg Tower-V 355 4D est un ventilateur de toit radial, spécialement conçu pour la ventilation et la décompression exigeantes des bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels. Il offre des performances élevées, une construction robuste et une installation facile pour garantir une qualité d'air optimale et un climat intérieur sain. Sa capacité à être monté sur les toits ou dans des conduits de ventilation verticaux le rend idéal pour diverses applications.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Débit d'air élevé :** Débit d'air maximal jusqu'à 3540 m³/h pour une ventilation efficace.
- **Construction résistante aux intempéries :** Boîtier en acier avec revêtement polymère pour une utilisation extérieure à long terme.
- **Montage flexible :** Convient pour le montage sur toit directement au-dessus des conduits de ventilation ou des canaux d'air.
- **Commande adaptable :** Régulation de vitesse continue ou progressive pour une performance adaptée aux besoins.
- **Moteur longue durée :** Moteur asynchrone à roulement à billes avec protection contre la surchauffe pour une longue durée de vie.

Roue de ventilateur radiale

Le Tower-V 355 4D est équipé d'une roue de ventilateur radiale à aubes inclinées vers l'arrière. Cette conception garantit un débit volumique élevé avec une pression modérée.

La roue de ventilateur radiale permet un mouvement d'air efficace, idéal pour les applications nécessitant un débit d'air élevé.

Boîtier résistant aux intempéries

Le boîtier du ventilateur est en acier et est doté d'un revêtement polymère spécial. Ce revêtement protège contre les intempéries et la corrosion.

Grâce à son boîtier robuste, le ventilateur est adapté à une utilisation extérieure à long terme et résiste aux contraintes du vent, des intempéries et des rayons UV.

Installation facile

Le ventilateur peut être monté directement sur le toit au-dessus d'un conduit de ventilation ou d'un canal d'air. Une plaque de raccordement avec une ouverture d'aspiration facilite le montage sur la surface du toit.

L'installation facile permet d'économiser du temps et de l'argent lors de la mise en place. Les trous dans la base du ventilateur permettent de le fixer sur une surface stable ou un cadre de toit.

Spécifications techniques

Paramètre	Tower-V 355 4D (50 Hz)	Tower-V 355 4D (60 Hz)	Unité
Tension	400	400	V
Phase	3	3	~
Fréquence	50	60	Hz
Puissance	264	330	W
Courant	0.58	0.64	A
Vitesse de rotation	1430	1650	min ⁻¹
Débit d'air maximal	3290	3540	l/s
Débit d'air maximal	914	983	m ³ /h
Niveau de pression acoustique à 3 m	52	53	dB(A)
Température de fonctionnement maximale	-30...+60	-30...+60	°C
Indice de protection	IPX4	IPX4	-
Moteur EC	non	non	-
Matériau du boîtier	acier revêtu de polymère	acier revêtu de polymère	-
Montage extérieur	oui	oui	-
Boîtier insonorisé	non	non	-
Conduit d'air	pour conduits d'air ronds	pour conduits d'air ronds	-
Type de construction	radial	radial	-
Type	Extraction	Extraction	-
Poids	26	26	kg
Montage	pour toit	pour toit	-

Caractéristiques supplémentaires

Caractéristique	Valeur
Puissance acoustique, pondérée A, totale	73 dB(A) par rapport à l'environnement
Niveau de pression acoustique à 3m	52 dB(A)
Niveau de pression acoustique à 1m	62 dB(A)

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le Blauberg Tower-V 355 4D est idéal pour la ventilation des locaux commerciaux tels que les restaurants, les magasins et les bureaux afin d'assurer un apport constant d'air frais.

Dans les halls industriels et les entrepôts, le ventilateur évacue les polluants et l'humidité pour créer un environnement de travail sain.

Dans les bâtiments résidentiels, le Tower-V 355 4D peut également être utilisé pour la ventilation des salles de bains, des cuisines et des caves afin de réduire la formation de moisissures et les odeurs.

Fabricant et qualité

Blauberg est un fabricant leader de systèmes de ventilation aux normes de qualité les plus élevées. Le Tower-V 355 4D est fabriqué à partir de matériaux robustes et offre une solution fiable et durable pour vos besoins de ventilation.

Améliorez la qualité de votre air intérieur dès aujourd'hui ! Contactez-nous pour une consultation personnalisée ou commandez le Blauberg Tower-V 355 4D directement dans notre boutique. **Investissez dans un climat intérieur sain et agréable.**