Blauberg Ventilateur de toit radial Tower-V 355 2480 m³/h

Silencieux et anti-intempéries pour ventilation optimale industrie & commerce.



Réf. article	LB30382
Réf. fabricant	8017773
EAN	4058448017773
Fabricant	Blauberg

633,78 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Extracteur de toit radial BL Tower-V 355 4E - Ventilation de toit fiable

Assurez une circulation d'air optimale avec le Blauberg Tower-V 355 4E - Efficace, durable et silencieux !

Le Blauberg Tower-V 355 4E est un extracteur de toit radial, spécialement conçu pour les applications commerciales et industrielles. Il assure une extraction et un apport d'air efficaces dans divers environnements. Ce modèle se distingue par ses hautes performances, sa fiabilité et sa facilité d'installation, ce qui en fait la solution idéale pour une multitude d'exigences de ventilation. Le Tower-V 355 4E est le choix parfait pour améliorer la qualité de l'air dans vos locaux tout en économisant de l'énergie.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Hautes performances :** Garantit un débit d'air maximal jusqu'à 2480 m³/h pour une ventilation efficace.
- **Fonctionnement silencieux :** Grâce à un niveau sonore de seulement 51 dB(A) à 3 m, un fonctionnement sans perturbation est garanti.
- **Résistance aux intempéries :** Le boîtier robuste en acier revêtu protège le ventilateur des intempéries.
- **Installation facile :** La conception bien pensée permet un montage rapide et simple sur le toit.
- **Durabilité :** Des matériaux de haute qualité et une fabrication solide garantissent une longue durée de vie.

Circulation d'air efficace

Le Blauberg Tower-V 355 4E assure une circulation d'air efficace dans les bâtiments industriels et commerciaux. L'extraction efficace de l'air vicié et l'apport d'air frais créent un climat intérieur optimal.

Cela contribue à la santé et au bien-être des employés tout en protégeant la structure du bâtiment contre l'humidité et la moisissure.

Construction robuste

Le ventilateur est équipé d'un boîtier robuste en acier revêtu, qui le protège des intempéries. Cela garantit une longue durée de vie et un fonctionnement fiable, même dans des conditions extrêmes.

Les ventilateurs radiaux avec roues à aubes recourbées vers l'arrière offrent une grande efficacité et une faible consommation d'énergie.

Spécifications techniques

Paramètre	Unité	Tower-V 355 4E
Tension min.	V	230

Paramètre	Unité	Tower-V 355 4E
Tension max.	V	230
Fréquence	Hz	50/60
Consommation électrique	W	219
Courant	A	0.96
Débit d'air max.	m³/h	2480
Niveau sonore (3 m)	dB(A)	51
Poids	kg	28.3
Temp. max.	°?	50
Temp. min.	°?	-25
Indice de protection	-	IPX4
Indice de protection moteur	-	IP54

Domaines d'application et scénarios

Halls industriels : Assure une circulation d'air constante et élimine les polluants et les odeurs.

Cuisines professionnelles : Élimine efficacement la vapeur, les fumées et les dépôts de graisse, garantissant des conditions hygiéniques.

Entrepôts : Empêche la formation de condensation et protège les marchandises stockées contre les dommages dus à l'humidité.

Fabricant et qualité

Blauberg est un fabricant réputé de systèmes de ventilation de haute qualité. Nos produits répondent aux normes de qualité les plus élevées et sont connus pour leur fiabilité et leur efficacité. Le Tower-V 355 4E a été conçu et testé selon des critères stricts. Nous garantissons ainsi une longue durée de vie et un fonctionnement sans problème.

N'attendez plus ! Améliorez dès maintenant la qualité de l'air dans vos locaux avec le Blauberg Tower-V 355 4E et bénéficiez d'un environnement de travail plus sain et plus productif.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation personnalisée !