

View online: <https://www.luftbude.fr/accessoires/blauberg/volet-de-regulation-de-debit-d-air-manuel-bl-sl-100x50-de-blauberg-8035920-lb30623/>

---

## Blauberg Clapet manuel gaine rectangulaire 1000x500 mm

Régulation du débit d'air dans la gaine rectangulaire, compatible servomoteur



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Item no.         | LB30623       |
| Manufacturer no. | 8035920       |
| EAN              | 4058448035920 |
| Manufacturer     | Blauberg      |

**256,11 €**

Prix TTC, frais de livraison en sus · Price at the time of creation (6 oct. 2026), subject to change

## Description

---

### Vanne de débit d'air manuelle Blauberg SL 100x50 - Régulation précise du débit d'air

---

**Optimisez votre système de ventilation avec la Blauberg SL 100x50, pour une distribution d'air efficace et adaptée à vos besoins.**

La vanne de débit d'air manuelle Blauberg SL 100x50 permet le contrôle et la fermeture précis des flux d'air dans les conduits de ventilation rectangulaires. Idéale pour une utilisation dans une grande variété d'espaces, cette vanne offre une solution fiable et simple pour optimiser votre système de ventilation.

#### **Vos avantages en un coup d'œil :**

- **Régulation précise du débit d'air** : Permet l'ajustement manuel du volume d'air selon les besoins.
- **Fonction de fermeture** : Sert à fermer complètement les conduits d'air.
- **Compatibilité polyvalente** : Convient aux conduits d'air rectangulaires de 400x200 mm à 1000x500 mm.
- **Construction robuste** : Boîtier en acier galvanisé pour une longue durée de vie.
- **Montage facile** : Installation rapide et simple grâce aux connexions à bride.
- **Compatibilité avec les actionneurs** : Préparé pour le montage d'actionneurs BELIMO pour automatiser la régulation du débit d'air.

#### **Régulation manuelle**

La Blauberg SL 100x50 est équipée d'une poignée métallique qui permet un réglage manuel précis du débit d'air. Un dispositif de blocage assure que la position sélectionnée des ailettes reste bien fixe.

Cette fonction vous offre un contrôle total sur la distribution de l'air et permet une adaptation rapide aux conditions ambiantes changeantes ou aux exigences d'utilisation.

#### **Conception multi-ailettes**

La conception multi-ailettes avec des ailettes à rotation opposée assure une régulation du débit d'air uniforme et efficace. Les profils en aluminium des ailettes sont connectés par des engrenages, ce qui permet un mouvement synchrone et un contrôle précis.

Cela conduit à une distribution d'air optimisée et contribue à l'efficacité énergétique de votre système de ventilation.

#### **Compatibilité avec les actionneurs électriques**

La Blauberg SL 100x50 est préparée pour le montage d'actionneurs électriques BELIMO. Un arbre et une plaque de montage sont déjà présents pour faciliter l'installation.

En installant un actionneur, la régulation du débit d'air peut être automatisée et intégrée dans les systèmes de gestion technique du bâtiment de niveau supérieur.

## Spécifications techniques

| Paramètre                    | Valeur                             |
|------------------------------|------------------------------------|
| Taille de conduit appropriée | 1000x500 mm                        |
| Poids                        | 10,3 kg                            |
| Matériau du boîtier          | Acier galvanisé                    |
| Conduit d'air                | Pour conduits d'air rectangulaires |

## Dimensions

| Dimension | Mesure  |
|-----------|---------|
| L         | 1000 mm |
| L1        | 1040 mm |
| L2        | 1140 mm |
| H         | 500 mm  |
| H1        | 540 mm  |
| P         | 170 mm  |

## Fabricant & Qualité

La Blauberg SL 100x50 est fabriquée selon les normes de qualité les plus élevées. Le boîtier robuste en acier galvanisé garantit une longue durée de vie et un fonctionnement fiable. Blauberg est synonyme de technologie de ventilation innovante et de produits de la plus haute qualité.

**Optimisez dès aujourd'hui votre système de ventilation avec la Blauberg SL 100x50 !** Pour plus d'informations et des conseils personnalisés, nos experts sont à votre disposition.