Blauberg Clapet manuel gaine rectangulaire 1000x500 mm

Régulation du débit d'air dans la gaine rectangulaire, compatible servomoteur



Réf. article	LB30623
Réf. fabricant	8035920
EAN	4058448035920
Fabricant	Blauberg

256,11 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Vanne de débit d'air manuelle Blauberg SL 100x50 - Régulation précise du débit d'air

Optimisez votre système de ventilation avec la Blauberg SL 100x50, pour une distribution d'air efficace et adaptée à vos besoins.

La vanne de débit d'air manuelle Blauberg SL 100x50 permet le contrôle et la fermeture précis des flux d'air dans les conduits de ventilation rectangulaires. Idéale pour une utilisation dans une grande variété d'espaces, cette vanne offre une solution fiable et simple pour optimiser votre système de ventilation.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Régulation précise du débit d'air** : Permet l'ajustement manuel du volume d'air selon les besoins.
- **Fonction de fermeture** : Sert à fermer complètement les conduits d'air.
- **Compatibilité polyvalente** : Convient aux conduits d'air rectangulaires de 400x200 mm à 1000x500 mm.
- **Construction robuste** : Boîtier en acier galvanisé pour une longue durée de vie.
- **Montage facile** : Installation rapide et simple grâce aux connexions à bride.
- **Compatibilité avec les actionneurs** : Préparé pour le montage d'actionneurs BELIMO pour automatiser la régulation du débit d'air.

Régulation manuelle

La Blauberg SL 100x50 est équipée d'une poignée métallique qui permet un réglage manuel précis du débit d'air. Un dispositif de blocage assure que la position sélectionnée des ailettes reste bien fixe.

Cette fonction vous offre un contrôle total sur la distribution de l'air et permet une adaptation rapide aux conditions ambiantes changeantes ou aux exigences d'utilisation.

Conception multi-ailettes

La conception multi-ailettes avec des ailettes à rotation opposée assure une régulation du débit d'air uniforme et efficace. Les profils en aluminium des ailettes sont connectés par des engrenages, ce qui permet un mouvement synchrone et un contrôle précis.

Cela conduit à une distribution d'air optimisée et contribue à l'efficacité énergétique de votre système de ventilation.

Compatibilité avec les actionneurs électriques

La Blauberg SL 100x50 est préparée pour le montage d'actionneurs électriques BELIMO. Un arbre et une plaque de montage sont déjà présents pour faciliter l'installation.

En installant un actionneur, la régulation du débit d'air peut être automatisée et intégrée dans les systèmes de gestion technique du bâtiment de niveau supérieur.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur
Taille de conduit appropriée	1000x500 mm
Poids	10,3 kg
Matériau du boîtier	Acier galvanisé
Conduit d'air	Pour conduits d'air rectangulaires

Dimensions

Dimension	Mesure
L	1000 mm
L1	1040 mm
L2	1140 mm
H	500 mm
H1	540 mm
P	170 mm

Fabricant & Qualité

La Blauberg SL 100x50 est fabriquée selon les normes de qualité les plus élevées. Le boîtier robuste en acier galvanisé garantit une longue durée de vie et un fonctionnement fiable. Blauberg est synonyme de technologie de ventilation innovante et de produits de la plus haute qualité.

Optimisez dès aujourd'hui votre système de ventilation avec la Blauberg SL 100x50 ! Pour plus d'informations et des conseils personnalisés, nos experts sont à votre disposition.