

View online: <https://www.luftbude.fr/zubehoer/blauberg/clapet-de-regulation-d-air-manuel-bl-sl-70x40-de-blauberg-8035982-lb30629/>

Blauberg Registre manuel SL pour gaine rectangulaire galvanisé

Régulation précise du débit d'air pour une ventilation efficace



Item no.	LB30629
Manufacturer no.	8035982
EAN	4058448035982
Manufacturer	Blauberg

214,56 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Price at the time of creation (4 oct. 2026), subject to change

Description

Clapet de débit d'air manuel Blauberg SL 70x40 - Régulation précise du débit d'air

Optimisez votre système de ventilation avec le clapet de débit d'air manuel Blauberg SL 70x40 - pour une ventilation efficace et adaptée à vos besoins.

Le clapet de débit d'air manuel Blauberg SL 70x40 permet un contrôle précis du débit d'air dans les conduits de ventilation rectangulaires. Idéal pour adapter la ventilation en fonction des besoins dans différentes pièces. Évitez le gaspillage d'énergie inutile et assurez un climat intérieur optimal.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Régulation précise du débit d'air** : Réglage manuel du volume d'air pour une ventilation adaptée aux besoins.
- **Application polyvalente** : Convient pour une utilisation dans différents systèmes de ventilation et locaux.
- **Montage facile** : Installation rapide et simple sur des conduits de ventilation rectangulaires.
- **Construction robuste** : Fabriqué en acier galvanisé pour une longue durée de vie et une grande fiabilité.
- **Compatibilité** : Convient aux conduits d'air rectangulaires de 400x200 mm à 1000x500 mm.

Régulation manuelle

Le clapet de débit d'air permet la régulation manuelle du débit d'air grâce à une poignée en métal avec levier et dispositif de blocage. Cela permet un réglage exact de la position du clapet et donc du débit d'air.

Profitez d'un contrôle simple et direct sur le débit d'air. Adaptez la ventilation individuellement aux besoins et aux conditions spécifiques afin de garantir un climat intérieur optimal et de réaliser des économies d'énergie.

Conception multi-volets

La conception multi-volets avec des volets rotatifs en sens inverse assure une répartition uniforme de l'air et minimise les pertes de pression. Les volets rotatifs en profilé d'aluminium sont synchronisés par des engrenages.

La construction optimisée garantit un flux d'air efficace. Les volets sont robustes et durables. Cette construction contribue à réduire le bruit et à augmenter le confort.

Compatibilité avec des actionneurs électriques

Un arbre et une surface de montage sont prévus pour l'actionneur électrique BELIMO en option. Cela permet d'automatiser la régulation du débit d'air.

La compatibilité avec les actionneurs BELIMO offre une flexibilité et permet l'intégration du clapet de débit d'air dans les systèmes modernes de gestion technique du bâtiment. Cela augmente le confort et l'efficacité du système de ventilation.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Unité
Taille du raccord de conduit d'air	700x400	mm
Poids	7.7	kg
Matériau du boîtier	Acier galvanisé	-
Conduit d'air	Pour conduits d'air rectangulaires	-

Dimensions

Modèle	B [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]
SL 70x40	700	740	840	400	440	170

Fabricant & Qualité

Le clapet de débit d'air manuel SL 70x40 de Blauberg est synonyme de haute qualité et de fonctionnement fiable. Fabriqué à partir de matériaux robustes et d'une finition précise, il garantit une longue durée de vie et des performances optimales dans votre système de ventilation. Blauberg est un fabricant réputé de technologies de ventilation, connu pour ses solutions innovantes et économes en énergie.

Optimisez dès aujourd'hui votre système de ventilation avec le clapet de débit d'air manuel Blauberg SL 70x40 et bénéficiez d'une ventilation précise et adaptée à vos besoins ! Pour plus d'informations et des conseils personnalisés, nos experts sont à votre disposition.