Blauberg Clapet de régulation de débit BL SL conduit rectangulaire manuel

Pour une régulation précise du débit d'air et l'obturation des conduits



Réf. article	LB30630
Réf. fabricant	8035999
EAN	4058448035999
Fabricant	Blauberg

259,24 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Obturateur de débit d'air manuel BL SL 80x50 de Blauberg - Régulation précise du débit d'air

Optimisez vos systèmes de ventilation avec l'obturateur de débit d'air manuel BL SL 80x50 de Blauberg – pour une distribution d'air efficace et adaptée aux besoins.

L'obturateur de débit d'air manuel BL SL 80x50 de Blauberg permet une régulation précise et fiable du débit d'air dans vos installations de ventilation. Ce produit de haute qualité est idéal pour l'ajustement et la fermeture des conduits d'air, afin de garantir une qualité d'air et une efficacité énergétique optimales.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Régulation précise du débit d'air** : Permet l'ajustement manuel du volume du débit d'air selon les besoins.
- **Application polyvalente** : Convient à l'installation dans les systèmes de ventilation de différents locaux.
- **Compatibilité** : Convient aux conduits d'air rectangulaires de 800x500 mm.
- **Construction robuste** : Boîtier en acier galvanisé pour une longue durée de vie.
- **Montage facile** : Installation rapide et simple avec raccords à brides.
- **Utilisation manuelle** : Poignée métallique avec levier et dispositif de verrouillage pour un positionnement sûr.

Régulation manuelle du débit d'air

L'obturateur de débit d'air permet la régulation manuelle du débit d'air grâce à une poignée métallique avec levier. La position des aubes tournantes peut être facilement ajustée et fixée avec un dispositif de verrouillage.

Cela vous offre la flexibilité de contrôler précisément le débit d'air dans vos locaux, contribuant ainsi à une meilleure qualité de l'air et à un climat ambiant agréable.

Conception à plusieurs lames

La conception à plusieurs lames avec des aubes tournant en sens inverse assure une distribution d'air uniforme et une fermeture efficace du débit d'air.

Cette conception minimise les turbulences et les pertes de charge, ce qui augmente l'efficacité de l'ensemble de votre système de ventilation.

Compatibilité avec les actionneurs électriques

L'obturateur de débit d'air est équipé d'un arbre et d'une surface de montage pour les actionneurs électriques BELIMO. Un tableau de compatibilité aide à choisir les actionneurs appropriés.

Cela permet d'automatiser la régulation du débit d'air en liaison avec les systèmes d'automatisation des bâtiments.

Spécifications techniques

Paramètre	SL 80x50	Unité
Taille du conduit d'air raccordé	800x500	mm
Poids	8.8	kg
Matériau du boîtier	Acier galvanisé	-
Conduit d'air	Pour conduits d'air rectangulaires	-

Spécifications techniques (Dimensions)

Paramètre	SL 80x50	Unité
B	800	mm
B1	840	mm
B2	940	mm
H	500	mm
H1	540	mm
L	170	mm

Domaines d'utilisation & Scénarios d'application

L'obturateur de débit d'air manuel BL SL 80x50 est idéal pour une utilisation dans les systèmes de ventilation commerciaux et industriels, tels que les immeubles de bureaux, les halls de production et les entrepôts.

Il peut être utilisé pour ajuster le débit d'air en fonction des besoins dans des zones de pièces individuelles, afin de garantir un climat ambiant optimal et de réaliser des économies d'énergie.

Fabricant & Qualité

Blauberg est un fabricant renommé de composants de ventilation de haute qualité. L'obturateur de débit d'air manuel BL SL 80x50 est fabriqué à partir de matériaux robustes et répond aux normes de qualité les plus élevées.

Optimisez dès maintenant vos systèmes de ventilation avec l'obturateur de débit d'air manuel BL SL 80x50 de Blauberg !

Pour plus d'informations et des conseils personnalisés, nos experts sont à votre entière disposition.