Blauberg Ventilateur centrifuge insonorisé BL Iso-V 710

Circulation d'air silencieuse avec 15830 m³/h de débit et 59 dB(A)



Réf. article	LB30701
Réf. fabricant	8038624
EAN	4058448038624
Fabricant	Blauberg

3 192,82 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur Blauberg Iso-V 710 6D Insonorisé - Circulation d'air silencieuse et efficace

Profitez du silence et de l'efficacité avec le Blauberg Iso-V 710 6D : idéal pour les environnements sensibles au bruit.

Le ventilateur Blauberg Iso-V 710 6D insonorisé est la solution idéale pour une circulation d'air efficace et silencieuse dans les environnements commerciaux. Il allie hautes performances et émissions sonores minimales pour créer un climat de travail agréable. Ce ventilateur est parfait pour améliorer la qualité de l'air tout en réduisant les bruits gênants.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Fonctionnement ultra-silencieux** : Niveau sonore extrêmement bas de 59 dB(A) à 3 m, idéal pour les bureaux, les salles de conférence et autres zones sensibles au bruit.
- **Haute efficacité** : Débit d'air optimisé jusqu'à 15830 m³/h avec une faible consommation d'énergie grâce au moteur asynchrone à 4 ou 6 pôles.
- **Application polyvalente** : Convient aux systèmes d'apport et d'extraction d'air dans diverses pièces, compatible avec les conduits d'air ronds et rectangulaires.
- **Construction robuste** : Matériaux durables tels que l'aluminium et l'acier aluminisé pour une longue durée de vie et une résistance à la corrosion, adapté même au montage extérieur.
- **Installation facile** : Positions de montage flexibles et forme de boîtier adaptable permettent une intégration sans complication dans différents systèmes de ventilation.
- **Productivité accrue** : Climat intérieur agréable grâce à une qualité d'air améliorée et une réduction du bruit pour un travail concentré.
- **Performance fiable** : Moteur à roulements à billes avec protection intégrée contre la surchauffe pour un fonctionnement durable et sûr.

Conception insonorisée

Ce ventilateur est spécialement conçu pour minimiser les bruits parasites. Le boîtier est constitué d'un cadre en aluminium et de panneaux à double paroi insonorisés avec un remplissage de 20 mm de laine minérale non combustible.

Cette construction absorbe efficacement le son, garantissant un fonctionnement extrêmement silencieux. Cela rend le Blauberg Iso-V 710 6D idéal pour les environnements où le calme et la concentration sont importants, et assure une atmosphère de travail agréable.

Conception flexible pour des applications variées

Le ventilateur Blauberg offre une flexibilité maximale d'installation grâce à sa forme de boîtier adaptable. La position des panneaux amovibles peut être ajustée pour permettre un flux d'air rectiligne ou à 90°.

Cette flexibilité permet une utilisation dans presque tous les environnements commerciaux. Il peut être installé en ligne droite ou à un angle de 90 degrés et est compatible avec les conduits d'air rectangulaires (500x500 à 1000x1000 mm) et ronds (Ø 355 à 710 mm).

Haute performance et efficacité énergétique

Le ventilateur BL Iso-V 710 6D offre un débit d'air élevé tout en consommant peu d'énergie. Le moteur asynchrone à 6 pôles avec rotor extérieur et roue à aubes radiale avec aubes recourbées vers l'arrière assure une circulation d'air efficace.

La combinaison d'une haute performance et d'une efficacité énergétique vous permet d'économiser sur les coûts d'énergie à long terme et de contribuer à la protection de l'environnement. Le moteur est équipé d'un interrupteur thermique intégré pour le protéger de la surchauffe. Des commandes externes peuvent être connectées.

Spécifications techniques

Paramètre	Iso-V 710 6D	Unité
Phase	3	~
Tension	400	V
Fréquence	50	Hz
Courant	3.9	A
Puissance	2000	W
TR/MIN	890	min^{-1}
Débit d'air max. (direct)	14880	m^3/h
Débit d'air max. (perpendiculaire)	15830	m^3/h
Débit d'air max. (perpendiculaire)	4398	l/s
Débit d'air max. (direct)	4134	l/s
Niveau de pression acoustique (3 m)	59	dBA
Température de l'air transporté	-20...+40	°C
Indice de protection moteur IP	IP44	-
Indice de protection	IPX4	-
Moteur EC	non	-
Matériau du boîtier	aluminium, aluzinc	-
Montage extérieur	oui	-
Boîtier insonorisé	oui	-
Conduit d'air	pour conduits d'air rectangulaires, pour conduits d'air ronds	-
Conception	centrifuge	-

Paramètre	Iso-V 710 6D	Unité
Type	Extraction, Soufflage	-
Poids	136	kg
Montage	En ligne	-
ErP	2018	-

Domaines d'application & scénarios

Bureaux et salles de conférence : Assure un environnement de travail calme et productif en minimisant le bruit et en optimisant la circulation de l'air.

Restauration : Crée une atmosphère agréable et une circulation d'air efficace dans les restaurants et cafés sans perturber les conversations des clients.

Industrie et commerce : Offre une solution fiable pour la ventilation dans les halls de production et les entrepôts où un faible niveau sonore est requis.

Fabricant & Qualité

Le ventilateur Blauberg Iso-V 710 6D insonorisé est fabriqué par Blauberg Ventilatoren, un fournisseur réputé de solutions de ventilation. Blauberg est synonyme de produits de haute qualité, de technologies innovantes et d'une grande fiabilité. Tous les produits sont fabriqués selon des normes de qualité strictes et offrent une longue durée de vie ainsi qu'une efficacité énergétique élevée.

Procurez-vous dès maintenant le ventilateur Blauberg Iso-V 710 6D insonorisé et découvrez une nouvelle dimension de la circulation d'air !

Contactez-nous pour une consultation personnalisée et une offre sans engagement. Nos experts vous aideront volontiers à choisir la solution de ventilation adaptée à vos besoins.