Blauberg Ventilateur centrifuge insonorisé Iso-RB 200

Ventilation silencieuse et efficace de 770 m³/h avec seulement 42 dB(A)



Réf. article	LB31004
Réf. fabricant	8051463
EAN	4058448051463
Fabricant	Blauberg

595,21 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur centrifuge insonorisé Blauberg Iso-RB 200 - Silencieux et Efficace

Réduction maximale du bruit avec une haute performance grâce au Blauberg Iso-RB 200 – Votre partenaire fiable pour un air ambiant agréable.

Le ventilateur centrifuge insonorisé Blauberg Iso-RB 200 offre une solution idéale pour ceux qui recherchent une ventilation efficace et extrêmement silencieuse. Que ce soit pour les espaces résidentiels, les bureaux ou les applications commerciales – ce ventilateur assure une qualité d'air optimale sans bruits gênants.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Fonctionnement extrêmement silencieux** : Grâce à l'isolation phonique de haute qualité, le ventilateur fonctionne de manière particulièrement silencieuse.
- **Débit d'air élevé** : Malgré le faible niveau sonore, l'Iso-RB 200 offre une capacité de débit d'air remarquable allant jusqu'à 770 m³/h.
- **Applications polyvalentes** : Convient aux systèmes d'apport et d'extraction d'air dans une grande variété d'espaces.
- **Installation facile** : La forme ronde permet une intégration simple dans les systèmes de ventilation existants.
- **Conception robuste** : Le boîtier en aluzinc assure une longue durée de vie et une grande résistance.

Isolation phonique

Le Blauberg Iso-RB 200 est équipé d'une couche de 50 mm de laine minérale non combustible. L'intérieur de l'isolation est constitué d'une tôle métallique perforée, ce qui améliore encore l'absorption acoustique.

Cette construction minimise le bruit et assure un fonctionnement agréable et silencieux, idéal pour les environnements sensibles au bruit.

Moteur asynchrone à rotor externe

Les ventilateurs sont équipés d'un moteur asynchrone à rotor externe et de roues centrifuges avec des aubes recourbées vers l'arrière.

L'utilisation de roulements à billes avec une huile lubrifiante spécialement sélectionnée garantit un fonctionnement silencieux et sans entretien.

Boîtier en Aluzinc

Le boîtier de l'Iso-RB 200 est en aluzinc, ce qui garantit une haute résistance à la corrosion et aux influences extérieures.

Cette conception robuste assure une longue durée de vie et un fonctionnement fiable, même dans des conditions difficiles.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur
Tension	230 V
Phase	1 ~
Fréquence	50 Hz
Puissance	164 W
Courant	0.71 A
Vitesse de rotation	2580 min^{-1}
Débit d'air maximal	770 m^3/h
Niveau de pression acoustique à 3 m	42 dB(A)
Indice de protection moteur	IP44
Température de l'air transporté	-25...+55 °C
Indice de protection	IPX4
Poids	22.6 kg
Diamètre de raccordement	200 mm

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le Blauberg Iso-RB 200 est idéal pour une utilisation dans des environnements sensibles au bruit tels que les salons, les bureaux, les bibliothèques et les studios d'enregistrement. Il est également utilisé dans des domaines commerciaux tels que les restaurants, les hôtels et les espaces de vente où une ventilation efficace et silencieuse est requise.

Grâce à sa haute performance, le ventilateur peut également être utilisé dans des systèmes de ventilation exigeants, par exemple dans l'industrie ou dans les laboratoires.

Fabricant et qualité

Blauberg est un fabricant réputé de systèmes de ventilation de haute qualité. L'Iso-RB 200 se distingue par sa conception robuste, l'utilisation de matériaux de haute qualité et le respect de normes de qualité strictes. Cela garantit une longue durée de vie et un fonctionnement fiable.

Procurez-vous dès maintenant le Blauberg Iso-RB 200 et profitez d'une ventilation efficace et ultrasilencieuse ! Contactez notre personnel spécialisé pour une consultation personnalisée et de plus amples informations sur ce produit.