Ventilateur mural Blauberg AXIS-Q 710 industriel Ø 710 mm

Puissant débit d'air de 15440 m³/h pour l'industrie et le commerce



Réf. article	LB31151
Réf. fabricant	8067822
EAN	4058448067822
Fabricant	Blauberg

1 209,60 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur mural axial BL AXIS-Q 710 6D - Mouvement d'air puissant

Ventilation efficace pour les applications industrielles – le ventilateur mural axial Blauberg AXIS-Q 710 6D offre un débit d'air élevé et un fonctionnement fiable.

Le ventilateur mural axial Blauberg AXIS-Q 710 6D est la solution idéale pour ceux qui ont besoin d'une ventilation puissante et fiable dans des environnements industriels ou commerciaux. Il est conçu pour déplacer de grands volumes d'air avec une faible résistance aérodynamique et assure un climat ambiant optimal.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Débit d'air élevé** : Jusqu'à 15440 m³/h de débit d'air pour une ventilation rapide et efficace.
- **Construction robuste** : Boîtier en acier avec revêtement polymère pour une haute résistance et une longue durée de vie.
- **Applications polyvalentes** : Convient pour les systèmes d'admission et d'extraction d'air, le refroidissement des unités et l'extraction directe.
- **Installation facile** : Montage mural avec plaque de montage carrée et bride ronde.
- **Protection intégrée contre la surchauffe** : Protège le moteur contre les dommages et assure un fonctionnement sûr.

Débit d'air élevé

L'AXIS-Q 710 6D est capable de déplacer jusqu'à 15440 m³/h d'air. Ceci est obtenu grâce à une roue axiale optimisée combinée à un moteur puissant.

Par conséquent, le ventilateur est idéal pour les applications où un échange d'air rapide et efficace est nécessaire, comme dans les halls de production, les entrepôts ou les exploitations agricoles.

Construction robuste

Le boîtier et la roue du ventilateur sont en acier et recouverts d'un revêtement polymère spécial. Ce revêtement protège contre les intempéries et les conditions environnementales agressives.

Cela garantit une longue durée de vie et un fonctionnement fiable, même dans des conditions exigeantes.

Protection intégrée contre la surchauffe

Le moteur de l'AXIS-Q 710 6D est équipé d'une protection intégrée contre la surchauffe. Ce mécanisme de protection arrête automatiquement le moteur en cas de risque de surchauffe.

Cela évite les dommages au moteur et assure un fonctionnement sûr du ventilateur.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur

Phase	3 ~
Tension	400 V
Fréquence	50 Hz
Courant	2.0 A
Puissance	1150 W
Vitesse de rotation	830 min^{-1}
Débit d'air maximal	15440 m^3/h
Débit d'air maximal	4289 l/s
Niveau de pression acoustique à 3 m	63 dBA
Température de l'air transporté	-30...+60 °C
Indice de protection du moteur	IP54
Indice de protection	IPX4
Moteur EC	Non
Poids	33.0 kg
Matériau du boîtier	Acier revêtu de polymère
Montage extérieur	Non
Boîtier insonorisé	Non
Conduit d'air	Pour conduits d'air ronds
Diamètre de connexion	710 mm
Conception	Axiale
Type	Extraction, Admission
Montage	Montage mural

Dimension	Mesure
Ø D	725 mm
Ø d	13 mm
B	900 mm
B1	810 mm
L	350 mm

Domaines d'utilisation & Scénarios d'application

Le Blauberg AXIS-Q 710 6D est idéal pour une utilisation dans :

- Halls industriels et entrepôts

- Exploitations agricoles
- Salles blanches et sites de production
- Parkings
- Systèmes de lutte contre l'incendie (ventilation par surpression)

Fabricant & Qualité

Blauberg est un fabricant renommé de systèmes de ventilation de haute qualité. L'AXIS-Q 710 6D est fabriqué selon des normes de qualité strictes et offre une longue durée de vie et un fonctionnement fiable.

Sécurisez dès maintenant le ventilateur mural axial Blauberg AXIS-Q 710 6D et bénéficiez d'une solution de ventilation efficace et fiable. Contactez-nous pour une consultation personnalisée ou plus d'informations !