Blauberg Ventilateur mural axial Axis-Q 800 Ø 800mm Ventilation

25000 m³/h pour une ventilation efficace dans les grands halls



Réf. article	LB31152
Réf. fabricant	8067846
EAN	4058448067846
Fabricant	Blauberg

1 519,20 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur mural axial Blauberg Axis-Q 800 6D - Débit d'air élevé

Ventilation efficace de grands espaces avec le puissant ventilateur mural axial Blauberg Axis-Q 800 6D.

Le Blauberg Axis-Q 800 6D est un ventilateur mural axial conçu pour l'alimentation et l'extraction d'air en grande quantité avec une faible résistance aérodynamique. Idéal pour une utilisation dans les environnements industriels et commerciaux, ce ventilateur offre une solution fiable et efficace pour la ventilation et le refroidissement.

Vos avantages en un coup d'œil:

- **Débit d'air élevé** : Aspire jusqu'à 25000 m³/h pour une ventilation efficace.
- **Conception robuste** : Boîtier et roue en acier avec revêtement polymère pour une longue durée de vie.
- **Applications polyvalentes** : Convient aux systèmes d'alimentation et d'extraction d'air, au refroidissement et à l'extraction directe.
- **Installation facile** : Montage mural avec plaque de montage carrée et bride ronde.
- **Protection contre la surchauffe** : Protection intégrée avec redémarrage automatique pour une sécurité accrue.

Moteur puissant

L'Axis-Q 800 6D est équipé d'un moteur asynchrone à rotor externe à deux, quatre ou six pôles avec une roue axiale. Disponible en versions monophasées (E) ou triphasées (D).

Les moteurs à roulements à billes garantissent une longue durée de vie. La protection intégrée contre la surchauffe avec redémarrage automatique assure un fonctionnement sûr.

Conception robuste

Le boîtier et la roue en acier sont recouverts d'un revêtement polymère spécial résistant aux intempéries. Le boîtier est équipé d'une plaque de montage carrée et d'une bride ronde pour faciliter le montage mural.

Cette conception assure une grande résistance aux influences environnementales et prolonge la durée de vie du ventilateur.

Montage flexible

Le montage mural s'effectue via un cadre de connexion carré. L'orientation du ventilateur est libre, ce qui augmente la flexibilité d'installation.

L'alimentation électrique se fait via un boîtier de raccordement externe, ce qui simplifie l'installation.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur
Phase	3
Tension	400 V
Fréquence	50 Hz
Courant	3.7 A
Puissance	1850 W
Vitesse de rotation	915 min^{-1}
Débit d'air maximal	25000 m^3/h
Niveau de pression acoustique à 3 m	67 dBA
Température de l'air transporté	-30...+60 °C
Indice de protection du moteur	IP54
Indice de protection du boîtier	IPX4
Poids	44.0 kg
Diamètre de raccordement	800 mm
Type de construction	Axial
Type	Extraction d'air, Admission d'air
Montage	Montage mural

Dimension	Mesure
Ø D	800 mm
Ø d	13 mm
B	970 mm
B1	910 mm
L	350 mm

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le Blauberg Axis-Q 800 6D est idéal pour la ventilation des entrepôts, des sites de production et des exploitations agricoles. Il peut également être utilisé pour le refroidissement de machines et d'installations.

Fabricant et qualité

Blauberg est un fabricant leader de technologies de ventilation. Les produits se caractérisent par leur haute qualité et leur fiabilité. L'Axis-Q 800 6D répond aux normes de qualité les plus élevées et est conçu pour une utilisation permanente.

Assurez une ventilation optimale de vos locaux avec le Blauberg Axis-Q 800 6D. Contactez-nous dès aujourd'hui pour un conseil personnalisé et plus d'informations !