Blauberg Aérateur résidentiel BL Valeo2 T 30/60

Avec minuterie et capteur d'humidité pour un climat intérieur optimal



Réf. article	LB31176
Réf. fabricant	8070198
EAN	4058448070198
Fabricant	Blauberg

61,11 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Blauberg 30/60 T - Ventilation efficace pour un climat intérieur sain

Un air frais et un climat intérieur sain avec le Blauberg 30/60 T – la solution idéale pour une ventilation efficace et adaptée aux besoins.

Le Blauberg 30/60 m3/h BL Valeo2 T est le choix parfait pour prévenir efficacement l'humidité et la formation de moisissures. Ce ventilateur assure un échange d'air continu, contribuant ainsi à une qualité d'air sensiblement améliorée et à un climat de vie sain.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Circulation d'air efficace :** Assure un échange continu d'air vicié par de l'air frais extérieur.
- **Protection contre l'humidité :** Empêche de manière fiable la formation de moisissures et les odeurs désagréables.
- **Climat intérieur sain :** Améliore la qualité de l'air et réduit le risque d'allergies et de maladies respiratoires.
- **Installation facile :** Montage simple dans des ventilateurs existants ou dans le cadre d'un système modulaire.
- **Efficacité énergétique :** Économise de l'énergie grâce à une adaptation optimisée des performances et une commande intelligente.
- **Longévité :** Grâce à des matériaux de haute qualité et une technologie fiable.
- **Polyvalence :** Idéal pour les espaces de vie, les sanitaires et les cuisines.

Commande flexible

Le ventilateur permet une commande flexible via un deuxième raccordement à la tension secteur, ce qui lui permet de s'adapter facilement à différentes conditions ambiantes.

La minuterie et le capteur d'humidité intégrés assurent une adaptation automatique de la puissance de ventilation. Choisissez entre deux niveaux de puissance (30 ou 60 m³/h) pour garantir une qualité d'air optimale.

Sûr et fiable

Le Blauberg BL Valeo2 T est protégé contre les jets d'eau selon la classe de protection IPX5 et est donc autorisé pour l'installation dans la zone de protection 1 des pièces humides. Cette caractéristique le rend idéal pour les salles de bains et autres environnements humides. Grâce aux matériaux de haute qualité et au contrôle CEM selon 89/336 CEE, un fonctionnement sûr et sans interférences est garanti.

Installation et mise à niveau faciles

L'élément individuel pour la construction modulaire peut également être installé ultérieurement dans un ventilateur déjà intégré. Un appareil complet se compose d'un boîtier, d'une commande et d'une unité de ventilation. Le montage est simple et rapide, vous permettant de bénéficier rapidement des avantages

d'une qualité d'air améliorée.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur
Débit :	jusqu'à 60 m³/h
Niveaux de puissance :	Niveau 1 : 30 m³/h, Niveau 2 : 60 m³/h
Puissance :	à partir de 7,2 W
Niveau de pression acoustique :	à partir de 30 dB(A)
Diamètre de raccordement :	75 mm
Délai de mise en marche :	60 secondes
Temps de fonctionnement après arrêt :	7 minutes
Commande :	Via deuxième raccordement à la tension secteur
Contrôle CEM :	89/336 CEE
Dimensions (L/H/P) :	95 mm x 95 mm x 42 mm

La qualité Blauberg

Blauberg Ventilatoren est un fabricant réputé de systèmes de ventilation. L'entreprise est synonyme de produits innovants, de haute qualité et de fiabilité. Tous les produits sont fabriqués selon des normes de qualité strictes et offrent une longue durée de vie. Vous pouvez compter sur les produits Blauberg. Pour toute question supplémentaire, nous sommes à votre disposition à tout moment.

Investissez dès maintenant dans un climat intérieur sain et commandez le Blauberg 30/60 m3/h, délai de mise en marche 60 s, temps de fonctionnement après arrêt 7 min BL Valeo2 T 8070198 ! Profitez d'un air frais et d'une agréable sensation d'habitation.