# Blauberg Ventilateur de toit radial BL Tower-V 280 1490 m³/h

Ventilateur de toit silencieux pour une évacuation commerciale efficace



| | |
|---|---|
| Réf. article | LB31236 |
| Réf. fabricant | 8076664 |
| EAN | 4058448076664 |
| Fabricant | Blauberg |

## 553,81 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

## Description

# Blauberg Ventilateur de toiture radial BL Tower-V 280 4E - Ventilation efficace pour les professionnels

**Assurez une qualité d'air optimale avec le Blauberg Tower-V 280 4E – La solution idéale pour une ventilation de toiture fiable et performante !**

Le ventilateur de toiture radial Blauberg BL Tower-V 280 4E est un excellent choix pour la ventilation efficace et fiable de divers locaux commerciaux. Ce ventilateur de toiture combine une construction robuste et de hautes performances pour assurer une circulation d'air optimale et ainsi créer un climat intérieur agréable et sain.

### Vos avantages en un coup d'œil :

- **Débit d'air élevé** : Assure un échange d'air efficace avec jusqu'à 1520 m³/h.
- **Construction robuste** : Boîtier en acier avec revêtement polymère pour une haute résistance aux intempéries et une longue durée de vie.
- **Régulation de vitesse flexible** : Puissance réglable pour un fonctionnement optimal et des économies d'énergie.
- **Installation facile** : Montage rapide et simple sur le toit.
- **Fonctionnement silencieux** : Garantit un environnement de travail agréable sans bruits gênants.
- **Applications polyvalentes** : Idéal pour les entrepôts, les ateliers, les sites de production et autres locaux commerciaux.

### Boîtier robuste en acier

Le Blauberg Tower-V 280 4E est doté d'un boîtier robuste en acier avec un revêtement polymère spécial qui protège le ventilateur des intempéries. Cela garantit une longue durée de vie et un fonctionnement fiable, même dans des conditions difficiles.

L'avantage de cette conception réside dans sa haute résistance aux influences environnementales, ce qui réduit les coûts de maintenance et en fait un investissement à long terme.

### Régulation de vitesse flexible

La vitesse du ventilateur peut être régulée en continu via un régulateur externe à thyristors ou par étapes via un transformateur d'abaissement (tous deux vendus séparément). Cette flexibilité permet d'adapter la puissance du ventilateur de manière optimale aux besoins spécifiques.

Grâce à la régulation de vitesse réglable, vous pouvez réduire la consommation d'énergie tout en assurant une ventilation efficace, ce qui réduit les coûts d'exploitation et protège l'environnement.

### Moteur asynchrone puissant

Le Tower-V 280 4E est équipé d'un moteur asynchrone bipolaire, quadripolaire ou sexipolaire avec un rotor externe et une roue radiale à aubes recourbées vers l'arrière. Le moteur est monté sur roulements à billes et dispose d'une protection intégrée contre la surchauffe avec redémarrage automatique ou externe.

Ce moteur assure un débit d'air élevé et un fonctionnement fiable sur de longues périodes. La protection intégrée contre la surchauffe offre une sécurité supplémentaire et évite d'endommager le moteur.

## Spécifications techniques

| Paramètre | Tower-V 280 4E (50 Hz) | Tower-V 280 4E (60 Hz) | Unité |
|---|---|---|---|
| Tension | 230 | 230 | V |
| Phase | 1 | 1 | ~ |
| Fréquence | 50 | 60 | Hz |
| Puissance | 125 | 155 | W |
| Courant | 0.61 | 0.99 | A |
| Vitesse | 1446 | 1710 | $min^{-1}$ |
| Débit d'air maximal | 1490 | 1520 | $m^3/h$ |
| Niveau de pression acoustique à 3 m | 46 | 46 | dBA |
| Température de fonctionnement max. | -25...+50 | -25...+50 | °C |
| Indice de protection du moteur IP | IP44 | IP44 | - |
| Matériau du boîtier | acier revêtu de polymère | acier revêtu de polymère | - |
| Poids | 13 | 13 | kg |

## Domaines d'utilisation et scénarios d'application

Le ventilateur de toiture radial Blauberg BL Tower-V 280 4E est idéal pour la ventilation des entrepôts afin de réduire l'humidité et d'assurer un climat agréable.

Dans les ateliers, le ventilateur assure une évacuation efficace des vapeurs et des odeurs, ce qui améliore les conditions de travail.

Le Tower-V 280 4E peut également être utilisé dans les sites de production pour assurer une circulation d'air constante et améliorer la qualité de l'air.

## Fabricant et qualité

Blauberg Ventilatoren est un fabricant réputé de systèmes de ventilation de haute qualité. Le ventilateur de toiture radial BL Tower-V 280 4E est synonyme de haute qualité, de fiabilité et de durabilité. L'entreprise accorde une grande importance aux technologies innovantes et à des contrôles de qualité stricts pour garantir que ses produits répondent aux exigences les plus élevées.

**Optez dès maintenant pour le ventilateur de toiture radial Blauberg BL Tower-V 280 4E et bénéficiez d'une ventilation de toiture fiable et efficace.** Contactez-nous pour une consultation

personnalisée et une offre sans engagement !