Ventilateur de toit radial Blauberg Tower-H 250 820 m³/h

Silencieux 46 dBA et extraction d'air robuste pour le commerce et l'industrie



Réf. article	LB31249
Réf. fabricant	8076794
EAN	4058448076794
Fabricant	Blauberg

443,53 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur de toiture radial Blauberg Tower-H 250 4E - Ventilation efficace

Évacuation d'air fiable pour le commerce et l'industrie avec le Blauberg Tower-H 250 4E – durable, robuste et performant !

Le Blauberg Tower-H 250 4E est un ventilateur de toiture radial, spécialement conçu pour les systèmes d'évacuation d'air dans les bâtiments commerciaux, de bureaux et industriels. Il offre une solution fiable et efficace pour la ventilation de divers locaux et types de toiture. Avec sa construction robuste et ses options de contrôle flexibles, il constitue un choix idéal pour les applications exigeantes.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Application polyvalente :** Convient aux bâtiments commerciaux, de bureaux et industriels, ainsi qu'à tous les types de toiture et aux gaines de ventilation verticales.
- **Construction robuste :** Le boîtier en acier avec revêtement polymère résistant aux intempéries garantit une longue durée de vie.
- **Performance efficace :** Une capacité de débit maximale allant jusqu'à 820 m³/h assure une ventilation efficace.
- **Contrôle flexible :** La régulation de la vitesse en continu ou par étapes permet une adaptation optimale aux besoins respectifs.
- **Montage facile :** La plaque de montage et le boîtier de connexion facilitent l'installation sur le toit.

Boîtier robuste en acier

Le boîtier du Tower-H 250 4E est en acier et revêtu d'une peinture polymère résistante aux intempéries. L'éjection horizontale de l'air assure une distribution optimale de l'air extrait.

Ceci garantit une longue durée de vie et un fonctionnement fiable, même dans des conditions difficiles.

Système de contrôle flexible

Le ventilateur peut être régulé en continu via un régulateur externe à thyristors ou par étapes via un transformateur de réduction externe. Les deux sont disponibles séparément.

Cela permet un ajustement précis de la performance de ventilation aux besoins réels, contribuant ainsi à réduire la consommation d'énergie.

Montage facile sur toiture

Le Tower-H 250 4E est conçu pour un montage vertical sur le toit, directement au-dessus du conduit d'air ou de la gaine de ventilation. Le couvercle supérieur avec deux anneaux filetés facilite le transport sur le toit.

La plaque de montage pour la fixation à la surface du toit et le boîtier de connexion externe assurent une installation simple et sûre.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur
Phase	1 ~
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence	50 Hz
Puissance absorbée	48 W
Courant absorbé	0.23 A
Vitesse de rotation	1440 min^{-1}
Débit	820 m^3/h
Niveau sonore à 3 m de distance	46 dBA
Température maximale du fluide véhiculé	-25...+50 °C
Indice de protection du moteur	IP44
Indice de protection	IPX4
Matériau du boîtier	acier revêtu de polymère
Montage extérieur	Oui
Conduit d'air	pour tuyaux ronds
Type	radial
Type	Évacuation d'air
Poids	12.1 kg
Montage	insertion dans conduit
ErP	2018

Dimensions

Modèle	ØD (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)
Tower-H 250 4E	285	237	244	451	450

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

Le Blauberg Tower-H 250 4E est idéal pour la ventilation des halls de production, des entrepôts et des centres commerciaux. Grâce à son débit élevé, il assure un climat intérieur agréable.

Dans les immeubles de bureaux, le ventilateur contribue à l'évacuation de l'air vicié et à la réduction des polluants, ce qui favorise la concentration et le bien-être des employés.

Fabricant & Qualité

Blauberg est un fabricant renommé de technologies de ventilation, connu pour ses produits de haute qualité et ses solutions innovantes. Le Tower-H 250 4E répond aux normes de qualité les plus élevées et est conçu pour une utilisation permanente. Le moteur est monté sur roulements à billes et dispose d'une protection intégrée contre la surchauffe.

Assurez une ventilation efficace et fiable de vos locaux avec le Blauberg Tower-H 250 4E !

Contactez-nous dès maintenant pour une consultation personnalisée et plus d'informations. Nous sommes à votre disposition pour vous aider à choisir le système de ventilation adapté à vos besoins.