Blauberg Cadre de montage isolé MRIDL 710-800 Montage sur toit

Montage sur toit isolé et étanche optimal pour ventilateurs DN 710-800



Réf. article	LB31269
Réf. fabricant	8078057
EAN	4058448078057
Fabricant	Blauberg

1 310,40 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Cadre de montage isolé BL MRIDL 710-800 de Blauberg - Montage optimale sur toiture

Installation sûre et simple de ventilateurs de toiture avec le cadre de montage isolé MRIDL 710-800.

Le cadre de montage isolé BL MRIDL 710-800 de Blauberg permet une installation simple et sûre de ventilateurs de toiture sur toitures plates. Il empêche l'infiltration d'eau dans les conduits de ventilation et assure une base solide. Ce produit est idéal pour tous ceux qui recherchent une solution fiable et sans pont thermique pour la fixation de leurs ventilateurs.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Montage facile :** Grâce aux brides et aux boulons préfabriqués, une installation rapide et simple sur le toit est possible.
- **Empêche l'infiltration d'eau :** Protège de manière fiable contre l'infiltration d'eau dans les systèmes de ventilation.
- **Isolation thermique et acoustique :** Une couche de laine minérale de 20 mm d'épaisseur minimise les ponts thermiques et réduit le bruit.
- **Conception robuste :** Fabriqué en acier galvanisé pour une longue durée de vie et une grande résistance.
- **Flexibilité :** Convient aux ventilateurs de toiture des séries Tower-H, Tower-V, Tower-H EC, Tower-V EC, Tower-A et Tower-AL.

Montage optimisé

Le cadre de montage est équipé de brides spécialement conçues sur la face inférieure, permettant une fixation facile et fiable sur le toit.

Cela réduit considérablement le temps d'installation et garantit une connexion durable et sûre.

Isolation de haute qualité

La couche de laine minérale de 20 mm d'épaisseur offre une isolation thermique et acoustique efficace.

Cela minimise les pertes de chaleur et réduit le bruit du ventilateur.

Matériau robuste

Le boîtier du cadre de montage est en acier galvanisé.

Cela garantit une grande stabilité et une longue durée de vie, même dans des conditions météorologiques difficiles.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur
Tailles de ventilateurs compatibles	710, 800
Isolation	Laine minérale de 20 mm
Poids	89,0 kg
Matériau du boîtier	Acier galvanisé
Longueur	1390 mm
Largeur	1390 mm
Hauteur	782 mm

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le cadre de montage MRIDL 710-800 est idéal pour l'installation de ventilateurs de toiture dans les bâtiments industriels, les locaux commerciaux et les habitations. Il permet une fixation sûre et fiable sur les toitures plates et protège le bâtiment contre l'infiltration d'eau. Il est particulièrement adapté aux zones sensibles où une bonne isolation thermique et acoustique est requise.

Fabricant et qualité

Blauberg est un fabricant réputé de systèmes et de composants de ventilation de haute qualité. Le cadre de montage MRIDL 710-800 est fabriqué selon des normes de qualité strictes et offre une solution fiable et durable pour la montage de ventilateurs sur toiture.

Optimisez dès maintenant votre montage sur toiture avec le Blauberg MRIDL 710-800 !

Contactez-nous pour une consultation personnalisée ou pour plus d'informations sur ce produit. Notre personnel spécialisé se tient à votre disposition pour vous aider à choisir la solution optimale pour vos besoins.