Blauberg Ventilateur radial insonorisé Iso-VK 560

Débit silencieux de 12750 m³/h pour l'industrie & la restauration jusqu'à 120°C



Réf. article	LB31323
Réf. fabricant	8089381
EAN	4058448089381
Fabricant	Blauberg

2 498,44 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (3 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Ventilateur industriel insonorisé Blauberg Iso-VK 560 4D - Ventilation efficace

Performances optimales et bruit minimal avec le Blauberg Iso-VK 560 4D – votre spécialiste pour les tâches de ventilation exigeantes.

Le Blauberg Iso-VK 560 4D est un ventilateur industriel insonorisé, spécialement conçu pour les applications où une puissance de débit élevée et un fonctionnement silencieux sont essentiels. Ce ventilateur est idéal pour une utilisation dans des environnements commerciaux et industriels où une ventilation efficace et silencieuse est nécessaire. Il est particulièrement adapté pour évacuer l'air contaminé et chaud jusqu'à 120 °C, même dans des conditions de haute résistance.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Puissant** : Débit d'air jusqu'à 12750 m³/h pour une ventilation efficace.
- **Silencieux** : Conception insonorisée pour un fonctionnement discret (58 dB(A) à 3 m).
- **Robuste et durable** : Boîtier en aluzinc pour une longue durée de vie, même dans des conditions difficiles.
- **Utilisation flexible** : Convient pour le raccordement à des conduits d'air ronds de 560 mm de diamètre.
- **Sans entretien** : Moteur AC fiable ne nécessitant aucun entretien.
- **Adaptable** : Possibilité de réguler la vitesse avec un régulateur de vitesse à transformateur en option (uniquement pour les moteurs triphasés).

Construction insonorisée

Le boîtier de l'Iso-VK 560 4D est composé d'un cadre en aluminium avec des panneaux sandwich amovibles en aluzinc, isolés thermiquement et acoustiquement. L'intérieur du boîtier est doublé de laine minérale non combustible de 20 mm.

Cette construction réduit considérablement le bruit du ventilateur et permet un fonctionnement silencieux, même à haut régime.

Moteur AC puissant

L'Iso-VK 560 4D est équipé d'un moteur monophasé ou triphasé fiable avec une roue tangentielle haute performance. La roue est dotée d'ailettes incurvées vers l'arrière.

Le moteur est sans entretien et dispose de la classe d'isolation F ainsi que de l'indice de protection IP55, garantissant une longue durée de vie et un fonctionnement fiable.

Conception flexible

La position des panneaux amovibles peut être ajustée pour que le flux d'air soit linéaire ou à angle droit. Cela offre une grande flexibilité lors de l'installation et de l'adaptation aux conditions spécifiques.

Grâce au boîtier résistant à la corrosion et à l'isolation thermique, le ventilateur convient également au montage extérieur.

Spécifications techniques

Paramètre	Iso-VK 560 4D	Unité
Tension	400	V
Phase	3	~
Fréquence	50	Hz
Puissance	3000	W
Courant	6.4	A
Vitesse de rotation	1450	min^{-1}
Débit d'air maximal	3542	l/s
Débit d'air maximal	12750	m^3/h
Niveau de pression acoustique à 3 m	58	dBA
Température de fonctionnement max.	–25...+120	°C
Indice de protection moteur IP	IP55	-
Matériau du boîtier	Aluzinc	-
Boîtier insonorisé	Oui	-
Diamètre de raccordement	560	mm
Type	Radial	-
Montage	En ligne	-
Poids	130.3	kg

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le Blauberg Iso-VK 560 4D est idéal pour les cuisines de restaurants et cafés, les boulangeries industrielles et pour l'évacuation des gaz produits lors des travaux de soudure. Sa conception le rend polyvalent.

Fabricant et qualité

Blauberg est un fabricant leader de technologies de ventilation, synonyme de qualité et de fiabilité maximales. L'Iso-VK 560 4D est fabriqué selon des normes de qualité strictes et offre une longue durée de vie.

Optimisez votre ventilation avec le Blauberg Iso-VK 560 4D et bénéficiez d'une solution performante et silencieuse. Contactez-nous pour une consultation personnalisée et plus d'informations

!