Blauberg Cadre de montage isolé DN 900 pour toit plat 20mm

Protège les ventilateurs de toit de l'entrée d'eau et réduit le bruit.



Réf. article	LB31347
Réf. fabricant	8093982
EAN	4058448093982
Fabricant	Blauberg

1 504,80 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Cadre de montage isolé BL MRIDL 900 - Installation facile des ventilateurs de toit

Simplifiez l'installation de vos ventilateurs de toit avec le BL MRIDL 900 et bénéficiez d'une installation sûre et fiable.

Le cadre de montage isolé BL MRIDL 900 de Blauberg a été spécialement conçu pour simplifier l'installation des ventilateurs de toit Tower-H, Tower-V, Tower-H EC, Tower-V EC, Tower-A et Tower-AL sur les toits plats. Il empêche la pénétration d'eau dans le conduit de ventilation et assure une fixation stable et sûre.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Installation simplifiée** : Installation rapide et facile des ventilateurs de toit.
- **Empêche l'infiltration d'eau** : Protège les conduits de ventilation et les gaines de l'humidité.
- **Fixation stable** : Garantit un maintien sûr des ventilateurs sur le toit.
- **Isolation phonique** : Les modèles avec laine minérale de 20 mm réduisent efficacement le bruit.
- **Résistant à la corrosion** : Le boîtier en acier galvanisé assure une longue durée de vie.

Installation facile

Le cadre de montage est fixé au toit par des brides au sol et est en outre isolé. Le ventilateur est ensuite fixé au cadre à l'aide de boulons.

Cette construction permet une installation rapide et simple, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.

Conception robuste

Le boîtier du cadre de montage est en acier galvanisé, ce qui garantit une grande résistance à la corrosion et une longue durée de vie.

Cela garantit un fonctionnement fiable même dans des conditions météorologiques défavorables.

Isolation phonique

Certains modèles sont équipés d'une couche de 20 mm de laine minérale thermo- et phonique.

Cela réduit considérablement le bruit du ventilateur et assure un fonctionnement agréable.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Unité
Taille standard des ventilateurs compatibles	900	-
Isolation	Laine minérale de 20 mm	mm

Paramètre	Valeur	Unité
Poids	113.0	kg
Matériau du boîtier	Acier galvanisé	-

Dimensions

Modèle	B [mm]	B1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]
MRIDL 900	1512	1150	650.0	1212	1050

Fabricant & Qualité

Blauberg est un fabricant renommé de systèmes de ventilation de haute qualité. Le cadre de montage MRIDL 900 est fabriqué selon les normes de qualité les plus élevées et offre une solution fiable et durable pour l'installation de vos ventilateurs de toit. Les brides spécialement conçues sur la base du cadre permettent une fixation facile et sûre sur le toit. Les boîtiers sont dotés d'ouvertures filetées pour la fixation du ventilateur à l'aide de boulons. La taille 630-1100 est équipée d'une plaque amovible et vissée pour faciliter le montage.

Simplifiez l'installation de vos ventilateurs de toit et protégez vos systèmes de ventilation de l'humidité ! Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation personnalisée et plus d'informations.