


View online: <https://www.luftbude.fr/zubehoer/maico/maico-rotationvent-kit-de-premontage-rv-2-vv-vertical-0092.0620-lb31967.2/>

Maico Kit de prémontage Rotationvent RV 2 VV vertical

Montage mural extérieur efficace en EPS pour Rotationvent RV 2



Item no.	LB31967.2
Manufacturer no.	0092.0620
EAN	4012799926207
Manufacturer	Maico

107,64 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Price at the time of creation (4 oct. 2026), subject to change

Description

Maico Rotationvent Vormontage-Set RV 2 VV - pour une installation verticale efficace

Optimisez votre ventilation pièce par pièce avec le Maico Rotationvent Vormontage-Set RV 2 VV - pour une installation verticale fluide et efficace.

Le Maico Rotationvent Vormontage-Set RV 2 VV a été spécialement conçu pour l'installation verticale des unités de ventilation pièce par pièce Rotationvent RV 2. Fabriqué en plastique EPS robuste, il permet un montage simple et résistant dans les murs extérieurs ou les façades. Il optimise la circulation de l'air et contribue de manière significative à une circulation d'air et une récupération de chaleur efficaces afin de favoriser un climat intérieur sain.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Installation verticale spécialisée** : Spécialement développé pour le montage précis et efficace des appareils Rotationvent RV 2 en position verticale.
- **Résistance maximale des matériaux** : Fabriqué en plastique EPS durable, il garantit robustesse et longue durée de vie, même dans des conditions exigeantes.
- **Intégration simplifiée** : Idéal pour une installation rapide et sûre dans les murs extérieurs, les embrasures de fenêtres ou les façades.
- **Circulation d'air efficace** : Optimise la circulation de l'air et soutient la récupération de chaleur pour un meilleur climat intérieur.

Pré-installation verticale précise

Le Vormontage-Set RV 2 VV est précisément adapté aux exigences de l'installation verticale des unités de ventilation pièce par pièce Maico Rotationvent RV 2. Cela garantit une fixation stable et parfaitement ajustée, essentielle au bon fonctionnement du système de ventilation.

Grâce à cette orientation spécialisée, le temps de montage est réduit et la performance de l'unité de ventilation est maximisée en guidant précisément les flux d'air et en minimisant les ponts thermiques.

Qualité de matériau robuste

Fabriqué en plastique EPS de haute qualité, le Vormontage-Set offre une durabilité et une résistance exceptionnelles aux influences environnementales.

Ce matériau robuste assure une stabilité durable de l'installation et contribue à l'efficacité énergétique en offrant une excellente isolation contre les pertes de chaleur.

Possibilités d'installation polyvalentes

Bien que ce set ait été spécialement développé pour le montage vertical, la série Maico Rotationvent offre globalement des solutions flexibles pour différentes situations d'installation. Le set lui-même est idéal

pour une installation sans complication dans les murs extérieurs ou les façades et permet une intégration soignée dans l'enveloppe du bâtiment.

La disponibilité d'autres versions telles que horizontale, en allège (gauche/droite) et pour les rénovations en série souligne l'adaptabilité du système à divers projets de construction et de rénovation.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Détails
Modèle	RV 2 VV	Set de pré-installation pour Rotationvent RV 2
Numéro d'article	0092.0620	Identification unique du produit
Type d'accessoire	Autres accessoires mécaniques	Spécifique aux systèmes de ventilation
Emplacement d'installation	Mur extérieur	Idéal pour l'intégration en façade
Matériau	Plastique EPS	Propriétés robustes et isolantes
Couleur	Rouge brun	Adaptable à différentes façades
Version du produit	Vertical	Optimisé pour les situations d'installation verticales

Dimensions du produit (L x H x P)

Dimension	Valeur	Note
Largeur	140 mm	Construction compacte
Hauteur	358 mm	
Profondeur	500 mm	
Poids	0,7 kg	Léger pour une manipulation facile

Dimensions de l'emballage (L x H x P)

Dimension	Valeur	Note
Largeur avec emballage	450 mm	
Hauteur avec emballage	170 mm	
Profondeur avec emballage	550 mm	
Poids avec emballage	1,2 kg	

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le Maico Rotationvent Vormontage-Set RV 2 VV est la solution idéale pour les nouveaux projets de construction ainsi que pour la rénovation énergétique des bâtiments existants. Il permet une intégration précise et stable de l'unité de ventilation pièce par pièce Rotationvent RV 2 dans :

- **Murs extérieurs et façades** : Pour une intégration transparente et esthétique dans l'enveloppe du bâtiment.

- **Embrasures de fenêtres** : Là où une installation verticale au niveau des fenêtres est préférée ou requise.
- **Projets de rénovation en série** : Soutient des processus efficaces et standardisés lors de la modernisation des bâtiments.

Il est parfaitement adapté pour garantir un climat intérieur sain avec une récupération de chaleur efficace dans les appartements, les bureaux ou d'autres pièces individuelles.

Fabricant et qualité

En tant que produit du fabricant renommé Maico, le Vormontage-Set RV 2 VV est synonyme de qualité et de fiabilité maximales. Maico est connu pour ses solutions de ventilation innovantes qui convainquent par une sélection rigoureuse des matériaux et une fabrication précise. Ce set garantit une compatibilité optimale avec les unités de ventilation pièce par pièce Rotationvent RV 2 et soutient leur fonctionnement efficace. Pour une installation complète, des accessoires appropriés tels qu'une couverture extérieure et le contrôle de l'air ambiant RLS 45 K sont nécessaires pour compléter le système de manière optimale.

Assurez dès maintenant un climat intérieur optimal grâce à la pré-installation professionnelle de votre Maico Rotationvent RV 2 !

Bénéficiez d'une installation simple et stable qui garantit l'efficacité de votre ventilation à long terme. Pour toute question, nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.

Technical data

Eigenschaft	Wert	Einheit
Artikel	RV 2 VV	
Einbauort	Außenwand	
Material	EPS, Kunststoff	
Farbe	rotbraun	
Gewicht	0,8	kg
Gewicht mit Verpackung	1,8	kg
Breite	140	mm
Höhe	358	mm
Tiefe	500	mm
Breite mit Verpackung	400	mm
Höhe mit Verpackung	185	mm
Tiefe mit Verpackung	560	mm
Verpackungseinheit	1	Stück
Sortiment	K	
GTIN (EAN)	4012799926207	
Artikelnummer	0092.0620	

Downloads

[Produktdatenblatt](#)

[Allgemeine technische Informationen](#)

[Montageanleitung](#)