Maico Kit de prémontage Rotationvent RV 2 tableau gauche EPS

Installation facile pour appareil de ventilation RV 2, optimise la récupération de chaleur.



Réf. article	LB31967.4
Réf. fabricant	0092.0622
EAN	4012799926221
Fabricant	Maico

125,42 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Kit de pré-installation Maico Rotationvent RV 2 VLL - pour une ventilation individuelle efficace

Efficacité maximale avec le kit de pré-installation Maico Rotationvent RV 2 VLL - pour une ventilation individuelle optimisée

Le kit de pré-installation Maico Rotationvent RV 2 VLL a été spécialement conçu pour l'installation des appareils de ventilation individuelle Rotationvent RV 2 dans les embrasures de fenêtre gauches. Fabriqué en plastique EPS robuste, il permet un montage simple et efficace dans les façades extérieures. Ce kit assure une circulation d'air optimale et soutient la récupération de chaleur de votre système de ventilation.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Optimisé pour l'embrasure gauche** : Spécialement conçu pour l'installation du Rotationvent RV 2 dans les embrasures de fenêtre orientées à gauche.
- **Matériau robuste** : Fabriqué en plastique EPS durable et résistant, pour une longue durée de vie.
- **Montage facile** : Idéal pour une installation rapide et efficace dans les façades extérieures, réduisant les efforts d'installation.
- **Circulation d'air optimale** : Assure une circulation d'air efficace et maximise la récupération de chaleur de votre système.

Position d'installation optimisée

Ce kit de pré-installation est spécialement conçu pour l'intégration du Rotationvent RV 2 dans les embrasures de fenêtre gauches. Cela garantit une installation précise et esthétiquement agréable, tout en optimisant la fonctionnalité en synergie avec l'enveloppe du bâtiment.

Le bénéfice direct est une intégration transparente du système de ventilation dans votre embrasure de fenêtre, économisant de l'espace et préservant l'aspect extérieur du bâtiment. Vous obtenez une solution de ventilation efficace qui s'intègre discrètement dans l'architecture.

Qualité de matériau durable

Le kit est composé de plastique EPS de haute qualité, un matériau connu pour sa résistance et sa robustesse. Il protège de manière fiable votre système de ventilation contre les influences environnementales et garantit une performance à long terme.

Vous bénéficiez d'une grande fiabilité et d'une longue durée de vie du produit, ce qui minimise les efforts de maintenance et sécurise durablement l'investissement dans votre système de ventilation.

Installation efficace

Grâce à sa conception intelligente, le kit de pré-installation permet un montage rapide et simple dans les façades extérieures. Cela simplifie considérablement l'ensemble du processus d'installation.

Le bénéfice direct est une réduction significative des efforts de montage et du temps d'installation, ce qui permet de réduire les coûts et de terminer le projet plus rapidement.

Circulation d'air améliorée

Le kit est conçu pour assurer une circulation d'air optimale et maximiser l'efficacité de la récupération de chaleur en guidant précisément le flux d'air.

Cela conduit à un meilleur climat intérieur, une ventilation plus efficace et des pertes d'énergie réduites, ce qui a un impact positif sur votre confort et vos coûts d'exploitation.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Matériau	EPS, plastique	Robuste et durable
Couleur	Brun rougeâtre	Discret dans la façade
Poids	0,7 kg	Construction légère
Lieu d'installation	Mur extérieur	Adapté aux façades extérieures

Dimension	Mesure	Remarque
Largeur	160 mm	Dimension du produit
Hauteur	398 mm	Dimension du produit
Profondeur	485 mm	Dimension du produit
Largeur avec emballage	450 mm	Dimension de l'emballage
Hauteur avec emballage	170 mm	Dimension de l'emballage
Profondeur avec emballage	550 mm	Dimension de l'emballage

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le kit de pré-installation Maico Rotationvent RV 2 VLL a été spécialement conçu pour l'intégration de l'appareil de ventilation individuelle Rotationvent RV 2 dans les embrasures de fenêtre gauches. C'est la solution idéale pour les projets de construction neuve et de rénovation où une ventilation individuelle efficace et visuellement discrète doit être réalisée dans les façades extérieures. Il assure une installation précise et stable de votre système de ventilation.

Fabricant et qualité

Maico est synonyme des normes de qualité les plus élevées dans le domaine de la technologie de ventilation. Le kit de pré-installation Maico Rotationvent RV 2 VLL est un produit conçu pour la durabilité et la fiabilité, garantissant une intégration optimale de votre système de ventilation.

Assurez-vous dès maintenant la base optimale pour votre système de ventilation !

Bénéficiez d'une installation simple et d'un résultat durable. Pour plus d'informations ou un conseil personnalisé, nous sommes à votre disposition à tout moment.

Caractéristiques techniques

Eigenschaft	Wert	Einheit
Artikel	RV 2 VLL	
Einbauort	Außenwand	
Material	EPS, Kunststoff	
Farbe	rotbraun	
Gewicht	1	kg
Gewicht mit Verpackung	2	kg
Breite	160	mm
Höhe	398	mm
Tiefe	485	mm
Breite mit Verpackung	435	mm
Höhe mit Verpackung	185	mm
Tiefe mit Verpackung	560	mm
Verpackungseinheit	1	Stück
Sortiment	K	
GTIN (EAN)	4012799926221	
Artikelnummer	0092.0622	
Listenpreis (netto)	150,00	EUR

Téléchargements

Produktdatenblatt

Allgemeine technische Informationen

Montageanleitung