
Maico Kit de prémontage RV 2 VS tableau gauche Rénovation en série

Rénovation rapide en plastique EPS pour Rotationvent RV 2



Réf. article	LB31967.5
Réf. fabricant	0092.0623
EAN	4012799926238
Fabricant	Maico

105,77 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Maico Kit de pré-installation RV 2 VS - Installation rapide pour façades extérieures

Efficacité maximale dans la rénovation en série avec le kit de pré-installation Maico RV 2 VS – gain de temps et intégration parfaite.

Le kit de pré-installation Maico RV 2 VS est spécialement conçu pour l'installation efficace du Rotationvent RV 2 dans des façades extérieures préfabriquées. Ce kit robuste en plastique EPS permet un montage rapide et précis, en particulier dans les projets de rénovation avec un ébrasement gauche. Il garantit un flux d'air optimal et soutient la récupération de chaleur.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Optimisé pour la rénovation en série** : Permet l'installation rapide et efficace du Rotationvent RV 2 dans des façades extérieures préfabriquées.
- **Ajustement spécifique** : Idéal pour l'installation dans des façades avec un ébrasement gauche, afin d'assurer une intégration précise.
- **Matériau robuste** : Fabriqué en plastique EPS durable et résistant pour une longue durée de vie.
- **Montage facile** : Conçu pour une installation rapide et simple, idéal pour les projets de rénovation exigeants.
- **Flux d'air optimal** : Soutient une circulation d'air efficace et contribue à la récupération de chaleur du système.

Installation optimisée pour la rénovation en série

Le kit de pré-installation RV 2 VS a été explicitement développé pour les exigences de la rénovation en série. Il permet l'intégration transparente du Rotationvent RV 2 dans des éléments de façade extérieure déjà préfabriqués.

Cela entraîne un gain de temps considérable sur le chantier et assure une installation précise et sans erreur, qui accélère le processus de rénovation.

Ajustement spécifique pour ébrasement gauche

Ce kit est spécialement conçu pour le montage dans des façades avec un ébrasement gauche. Sa forme précise garantit un ajustement exact et une étanchéité optimale.

La conception spécifique minimise les travaux d'adaptation sur place et garantit une intégration esthétiquement agréable et fonctionnellement impeccable de l'appareil de ventilation.

Choix de matériaux de haute qualité

Le kit de pré-installation Maico est composé d'une combinaison d'EPS et de plastique robuste. Ces matériaux sont connus pour leur durabilité, leur stabilité dimensionnelle et leur résistance aux influences

environnementales.

Le choix des matériaux garantit une grande résistance du kit aux intempéries et aux contraintes mécaniques, assurant ainsi une fonction durable et fiable.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Remarque
Modèle	RV 2 VS	Base pour Rotationvent RV 2
Numéro d'article	0092.0623	Identification unique du produit
Type	RV 2 VS	Dénomination du produit
Désignation	Kit de pré-installation extérieur, ébrasement gauche	Version spécifique
Type d'accessoire mécanique	autre	Classification de l'accessoire
Accessoire	oui	Complète le produit principal
Emplacement de montage	Mur extérieur	Zone d'installation prévue
Versions disponibles	horizontal, vertical, ébrasement (gauche/droite), rénovation en série	Large compatibilité pour diverses applications

Dimension & Matériau	Valeur	Particularité
Matériau	EPS, plastique	Robuste et durable
Couleur	rouge-brun	Discret et peu visible
Poids	0,7 kg	Léger et maniable pour le montage
Largeur	125 mm	Construction compacte
Hauteur	358 mm	Ajustement parfait pour les applications standard
Profondeur	500 mm	Intégration optimale dans la façade
Largeur avec emballage	392 mm	Pertinent pour le transport et le stockage
Hauteur avec emballage	150 mm	Pertinent pour le transport et le stockage
Profondeur avec emballage	560 mm	Pertinent pour le transport et le stockage

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

Le kit de pré-installation Maico RV 2 VS est idéal pour une utilisation dans les projets de rénovation, en particulier lors de la modernisation en série des façades de bâtiments. Il permet l'intégration précise et rapide du Rotationvent RV 2 dans des façades extérieures préfabriquées et est spécialement conçu pour les installations avec un ébrasement gauche.

C'est la solution idéale pour les entreprises de construction et les artisans qui privilégient l'efficacité et un montage fluide des systèmes de ventilation dans les bâtiments existants, la compatibilité avec l'appareil de ventilation unitaire Rotationvent RV 2 jouant un rôle central.

Fabricant & Qualité

En tant que produit de Maico, le kit de pré-installation RV 2 VS est synonyme des plus hauts standards de qualité et de fiabilité. L'utilisation de plastique EPS robuste garantit la durabilité et la résistance à l'extérieur, soutenue par des décennies d'expertise de Maico dans les systèmes de ventilation.

Sécurisez dès maintenant le kit de pré-installation Maico RV 2 VS pour une installation fluide et efficace de vos systèmes de ventilation !

Notre équipe d'experts est à votre disposition pour répondre à vos questions afin de trouver la solution optimale pour vos projets de rénovation.

Caractéristiques techniques

Eigenschaft	Wert	Einheit
Artikel	RV 2 VS	
Einbauort	Außenwand	
Material	EPS, Kunststoff	
Farbe	rotbraun	
Gewicht	0,5	kg
Gewicht mit Verpackung	0,9	kg
Breite	125	mm
Höhe	358	mm
Tiefe	500	mm
Breite mit Verpackung	392	mm
Höhe mit Verpackung	150	mm
Tiefe mit Verpackung	560	mm
Verpackungseinheit	1	Stück
Sortiment	K	
GTIN (EAN)	4012799926238	
Artikelnummer	0092.0623	

Téléchargements

Produktdatenblatt

Allgemeine technische Informationen

Montageanleitung