Inventer Ventilation résidentielle MaxAir Connect En saillie

Pour un air frais et sain, prévient la moisissure et est économe en énergie



Réf. article	LB31970.32
Réf. fabricant	1506-0154; 2003-0262; 1505-0060; 1507-0030; 1508-0157
Fabricant	Inventer

1 259,50 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Inventer MaxAir Connect - Ventilation intelligente pour votre maison

Découvrez un air ambiant frais et sain ainsi qu'un climat intérieur optimal avec l'Inventer MaxAir Connect – pour votre bien-être.

Le kit complet Inventer MaxAir Connect offre une solution moderne et efficace pour la ventilation contrôlée des espaces de vie. Il assure un échange d'air continu qui améliore considérablement la qualité de l'air intérieur et prévient la formation de moisissures. Profitez d'un air toujours frais et d'un climat intérieur agréable, sans avoir besoin de ventiler manuellement. Ce système est idéal pour augmenter le confort et l'efficacité énergétique de vos espaces de vie.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Qualité d'air optimale** : Assure un renouvellement constant de l'air ambiant et minimise les polluants et les allergènes.
- **Utilisation confortable** : Permet un contrôle simple de la ventilation pour un confort d'utilisation maximal.
- **Efficacité énergétique** : Contribue à la réduction des coûts de chauffage grâce à des stratégies de ventilation intelligentes.
- **Faible niveau sonore** : Fonctionne silencieusement pour ne pas perturber votre confort.
- **Design moderne** : S'intègre discrètement et esthétiquement dans tout environnement de vie.

Fabricant & Qualité

Inventer est synonyme de systèmes de ventilation innovants et de haute qualité, développés et fabriqués en Allemagne. Faites confiance à des produits qui respectent des normes de qualité strictes et garantissent une longue durée de vie. Notre engagement envers une excellente finition vous assure une solution fiable et efficace pour votre maison.

Améliorez dès maintenant votre confort de vie et investissez dans un air intérieur sain !

Découvrez les avantages de l'Inventer MaxAir Connect et faites l'expérience de la différence. Pour toute question, nous sommes à votre disposition pour un conseil personnalisé.

Livraison

Übersicht Lieferumfang

Wandeinbauhülse (Länge: 495mm oder 795mm wählbar)

Innenblende Connect (Auf- oder Unterputz wählbar)

Einschub Wärmespeicher inkl. Ventilator und Spezialdämmung

Wetterschutzhaube (versch. Farben wählbar)

Staubfilter

Caractéristiques techniques

Eigenschaft	Wert	Einheit
Montage	Außenwand (waagerecht)	
WRG-Grad (max.)	94	%
Mindestwandstärke	255	mm
Luftvolumenstrom (Zuluft)	8,5 – 29	m³/h
Luftvolumenstrom (Abluft, max.)	59	m³/h
Schallwerte (Eigenschall)	10 – 31	dB(A)
Normalschallpegeldifferenz	48	dB
Eingangsspannung	230	V
Außentemperatur (min. - max.)	-20 – +50	°C
Größe der Außenblende (B x H x T)	279 x 315 x 88	mm
Größe der Innenblende	-	mm
Schutzart	IP20	
Energieklasse	>A – A+	
Durchmesser Kernbohrung	225	mm
Rohrdurchmesser	200	mm
DIBt Zulassung	folgt...	


Notice de montage

Wichtig: Um die Installation durchführen bzw. das Lüftungsgerät benutzen zu können, müssen eine Unterputzdose, eine Steuereinheit und ein Installationskabel separat erworben werden.

Bestimmen Sie zunächst die richtige Einbauposition für das Lüftungsgerät in der Außenwand:

- Mindestabstand zur Decke: 450mm
- Mindestabstand zum Boden: 1000mm
- Mindestabstand zu anderen Objekten, z.B. Türen und Fenster: 250mm
- Mindestabstand zwischen zwei Geräten: 1500mm horizontal und vertikal, 1500mm diagonal

(Alle Maße Mitte-Kernlochbohrung)



Montage dezentraler Lüfter

1

Erstellung der Wandöffnung

durch einen vorgefertigten Einbau Montagestein, der während er Rohbauphase als Mauerstein eingesetzt wird

2

Ausrichtung Kürzung des Montagerohrs

Achten Sie dabei auf einen bündigen Abschluss innen (außen ca. 1cm Überstand)

3

Montagerohr fixieren und ausschäumen

Wir empfehlen Brunnen- oder 2K Montageschaum

4

Montieren der Außenhaube an der Fassade von außen

5

Verlegen der Stromleitung

Verlegen Sie eine 230 Volt Stromleitung an jeden Lüfter

6

Einsetzten der Lüfter- und Wärmetauscher-Einheit in das Montagerohr

Optional: Einsetzen des Schalldämmelements

7

Montage der Innenblende

Achtung: Bei dieser Aufzählung und den Werten handelt es sich um eine kurze Übersicht der Montageschritte. Sie erhalten mit der Bestellung der Lüftungsgeräte umfassende Montage- und Bildanleitungen für einen reibungslosen Einbau. Wir unterstützen alle Kunden sowie deren Handwerker auch beim Einbau kurzfristig am Telefon. Mehr Informationen zum **Einbau dezentraler Lüftungsgeräte** finden Sie in unserem Ratgeber. Die Verkabelung sollte nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.

Téléchargements

Montageanleitung Connect System
Montageanleitung Twin+ Connect
Funktionsweise & Wartung Connect System
Funktionsweise & Wartung Connect System
Bildanleitungen:
CO2-Sensor Connect
Feuchte- und Temperatursensor Connect
Schaltkontakt SK19 Connect
Innenblende Connect
Innenblende Connect (Undercover)
Inventer Planungshandbuch
Funktionsweise & Wartung Connect System

Questions fréquentes

Was benötige alles um das Gerät in Betrieb nehmen zu können?

Zusätzlich zum Gerät brauchen Sie einen Regler (Easy Connect Regler), Stromkabel und eine Unterputzdose.

Wie muss ich die Geräte untereinander verkabeln?

Die Geräte werden direkt mit einem Stromkabel (NYMM 3x1,5mm²) angeschlossen.

Ist das Gerät förderfähig durch die KFW?

In Effizienzhäusern 40 und 55 sind sie nach wie vor förderfähig, dafür muss der Wärmerückgewinnungsgrad bei 80% liegen, die Nennlüftung nach der DIN 1946-6 sichergestellt sein und eine Auslegung der gesamten Wohneinheit erfolgen.

Kann ich die Wandeinbauhülse verlängern?

Das ist möglich. Das Rohr sollte aber die maximale Länge von 3m nicht überschreiten.

Kann ich den iV14 Zero auch in eine Decke einbauen?

Durch die Entstehung von Kondensat im Wärmetauscher, muss das dass Gerät immer waagerecht mit einem Gefälle von 2° nach außen eingebaut werden muss.

Weitere nützliche Fragen & Antworten zu einzelnen Produkten und zum Unternehmen Luftbude erhalten Sie in unserem **FAQ - die häufigsten Fragen & Antworten**