LUNOS Module de ventilateur LRK-VSG 60 DN 160 Ventilation résidentielle

Ventilation résidentielle efficace avec 30-100 m³/h pour caisson d'installation 3/LR



Réf. article	LB39755
Réf. fabricant	35440
EAN	4050556354405
Fabricant	LUNOS

272,76 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

LUNOS LRK-VSG 60 - Ventilation efficace pour votre intérieur

Circulation d'air optimale avec l'unité de ventilation LUNOS LRK-VSG 60

L'unité de ventilation LUNOS LRK-VSG 60 est la solution idéale pour une ventilation efficace et discrète dans votre espace de vie. Spécialement conçue pour s'adapter au caisson d'encastrement Lunos 3/LR, cette unité offre trois niveaux de ventilation différents de 30, 60 à 100 m³/h. Elle assure une finition propre et professionnelle de votre système de ventilation et contribue de manière significative à un climat intérieur agréable.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Niveaux de ventilation polyvalents** : Adaptez la puissance de ventilation de manière flexible à vos besoins (30/ 60/ 100 m³/h).
- **Intégration facile** : S'intègre parfaitement au caisson d'encastrement Lunos 3/LR pour une installation simple.
- **Finition propre** : Assure une couverture esthétique et fonctionnelle de votre ouverture de ventilation.
- **Haute compatibilité** : Convient aux conduits de ventilation Lunos de diamètre DN 160.
- **Durabilité** : Fabriqué par Lunos Lüftungstechnik GmbH & Co. KG, un expert en systèmes de ventilation.

Niveaux de ventilation réglables en toute flexibilité

L'unité de ventilation LRK-VSG 60 vous offre la possibilité d'ajuster la puissance de ventilation sur trois niveaux : 30 m³/h, 60 m³/h ou 100 m³/h. Cette flexibilité vous permet d'adapter précisément la circulation de l'air aux exigences de votre pièce et ainsi d'assurer un air frais à tout moment.

En sélectionnant simplement le niveau souhaité, vous pouvez optimiser la consommation d'énergie tout en augmentant le confort de votre domicile. Que ce soit pour un usage quotidien ou une ventilation ciblée, cette unité de ventilation s'adapte à vos besoins.

Intégration transparente dans votre système de ventilation

Conçue pour un montage facile, l'unité de ventilation LUNOS LRK-VSG 60 s'intègre parfaitement au caisson d'encastrement Lunos 3/LR. Cela garantit une installation rapide et sans problème, sans nécessiter d'outils spéciaux ni de connaissances approfondies.

La couverture intérieure offre une finition professionnelle à vos conduits de ventilation d'un diamètre de DN 160, contribuant ainsi à l'esthétique de votre pièce tout en assurant la fonctionnalité du système de ventilation.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité

Niveaux de ventilation	30 / 60 / 100 m³/h	Réglable individuellement
Compatibilité	Caisson d'encastrement 3/LR	Spécifique aux systèmes Lunos
Diamètre	DN 160	Standard pour les systèmes de conduits Lunos
Poids	1,5 KG	Indication approximative

Dimension	Mesure	Note
Poids	1,5 KG	Quantité de référence 1

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

Le LUNOS LRK-VSG 60 est idéal pour une utilisation dans les salons, les chambres à coucher ou les bureaux, où une ventilation contrôlée et adaptée aux besoins est souhaitée.

Il est excellent pour améliorer la qualité de l'air intérieur, réduire l'humidité et les odeurs dans les appartements et les maisons.

Parfait pour tous ceux qui accordent de l'importance à un climat intérieur sain et à une solution de ventilation efficace.

Fabricant & Qualité

L'unité de ventilation LUNOS LRK-VSG 60 est fabriquée par Lunos Lüftungstechnik GmbH & Co. KG, une entreprise renommée basée à Berlin, connue pour ses systèmes de ventilation innovants et de haute qualité.

Investissez dans un meilleur climat intérieur avec l'unité de ventilation LUNOS LRK-VSG 60 !
Découvrez les avantages d'une solution de ventilation sur mesure et expérimentez la différence. Pour plus d'informations ou un conseil personnalisé, nous sommes à votre entière disposition.