Voir en ligne : https://www.luftbude.fr/bsk/bsk-zephyr-rallonge-750-mm-zephyr-sp-750p-lb60168/

BSK Zephyr Rallonge 750 mm

Étend les systèmes de ventilation Zephyr de 750 mm avec flexibilité



Réf. article	LB60168
Réf. fabricant	Zephyr/SP/750P
Fabricant	BSK

20,17 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

BSK Zephyr – Tube de rallonge 750 mm – Zephyr/SP/750P

Prolongez facilement la profondeur d'installation de votre système de ventilation BSK Zephyr grâce au tube de rallonge de 750 mm.

Le tube de rallonge BSK Zephyr, d'une longueur de 750 mm, est la solution idéale pour adapter votre système de ventilation BSK-Zephyr existant à des murs particulièrement épais ou à des configurations structurelles spéciales. Ce tube, fabriqué avec précision, garantit que votre appareil de ventilation fonctionne de manière optimale, même dans des installations exigeantes. Il s'intègre sans problème entre l'appareil BSK-Zephyr et la hotte extérieure, assurant une circulation d'air continue et efficace.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Profondeur d'installation étendue** : Permet des installations dans des murs jusqu'à 750 mm d'épaisseur, idéal pour les bâtiments anciens, les nouvelles constructions avec des façades fortement isolées ou les constructions spéciales.
- **Compatibilité parfaite** : Spécialement conçu pour le système de ventilation BSK Zephyr et parfaitement adapté à tous les appareils Zephyr et accessoires.
- **Construction robuste et durable** : Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité pour une installation sûre, étanche et durable.
- **Installation facile** : Se place sans complication entre le module intérieur et la hotte extérieure, ce qui réduit le temps de montage.
- **Circulation d'air optimisée** : Garantit que le flux d'air et l'efficacité de la récupération de chaleur ne sont pas compromis, même sur des chemins d'installation plus longs.

Fonctions principales en détail

Le tube de rallonge de 750 mm est un composant essentiel pour les scénarios d'installation exigeants. Il a été conçu pour accroître la flexibilité du système BSK Zephyr et permettre la montage dans diverses constructions murales. Grâce à son ajustement précis, une connexion étanche à l'air est garantie, ce qui est indispensable pour l'efficacité de la récupération de chaleur.

Circulation d'air et récupération de chaleur optimales

Ce tube de rallonge a été conçu pour ne pas gêner le flux d'air au sein du système BSK Zephyr. Il contribue à minimiser la perte d'énergie et à maintenir la haute efficacité de récupération de chaleur allant jusqu'à 90 %, caractéristique de la série Zephyr.

Applications polyvalentes

Le tube est particulièrement adapté aux installations dans des bâtiments aux murs extérieurs épais, tels qu'on les trouve souvent dans les bâtiments anciens, avec des murs en briques apparentes ou en béton, ou dans les bâtiments modernes avec des façades fortement isolées. Il déploie également ses atouts lors

de parements de façade ou de solutions spécifiques dans les nouvelles constructions.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Code modèle	Zephyr/SP/750P	
Longueur	750 mm	Convient aux épaisseurs de murs importantes
Diamètre	Ø165 mm (compatible avec le système Zephyr)	Diamètre standard pour les composants Zephyr
Matériau	Tube d'installation de haute qualité	Pour la durabilité et la stabilité
Compatibilité	Tous les appareils de ventilation BSK Zephyr	Intégration transparente
Position de montage	Entre le module intérieur et la hotte extérieure	Permet des profondeurs d'installation flexibles

Domaines d'utilisation & Scénarios d'application

Ce tube de rallonge est idéal pour l'installation dans des murs extérieurs épais (par ex. bâtiments anciens, briques, béton), des façades isolées, lors d'installations avec parements de façade et pour des solutions spéciales dans les nouvelles constructions. Il garantit que l'échangeur de chaleur en céramique reste correctement positionné et que la circulation d'air fonctionne de manière optimale.

Fabricant & Qualité

BSK fournit des composants de haute qualité pour les systèmes de ventilation décentralisés. Le tube de rallonge Zephyr est fabriqué à partir de matériaux robustes et traité avec précision pour garantir une longue durée de vie et des performances fiables. C'est un élément essentiel de l'écosystème BSK Zephyr, réputé pour son efficacité énergétique et son fonctionnement silencieux.

Faites confiance à la qualité BSK pour un climat intérieur sain et économe en énergie.

Commandez dès maintenant le tube de rallonge BSK Zephyr 750 mm et optimisez l'installation de votre système de ventilation !