Ventilation individuelle Blauberg CIVIC EC 1200 m³/h – Logement

Ventilation résidentielle silencieuse et à faible consommation (30 dB(A))



Réf. article	LB60308
Réf. fabricant	8088933
EAN	4058448088933
Fabricant	Blauberg

11 391,84 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Blauberg CIVIC EC LBE2CP 1200 R S21 V.2 Ventilation Monoroom - 8088933

La Blauberg CIVIC EC LBE2CP 1200 R S21 V.2 est une unité de ventilation monoroom haute efficacité, spécialement conçue pour une utilisation dans les espaces résidentiels et commerciaux. Elle assure un échange d'air continu et améliore ainsi considérablement la qualité de l'air intérieur. Grâce à la technologie EC, l'appareil se distingue par une consommation d'énergie particulièrement faible.

Efficacité énergétique grâce à la technologie EC

La technologie de ventilateur EC intégrée permet un réglage de vitesse en continu, ce qui entraîne une réduction significative de la consommation d'énergie par rapport aux ventilateurs AC conventionnels. Cela protège non seulement l'environnement, mais réduit également vos coûts d'électricité.

Contrôle et surveillance confortables

L'unité de ventilation est équipée d'un module de commande intégré qui permet un réglage facile des niveaux de ventilation. En option, l'unité peut être contrôlée et surveillée via une unité de commande externe ou un système de gestion technique du bâtiment (GTB).

Durabilité et fiabilité

Fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, la Blauberg CIVIC EC LBE2CP 1200 R S21 V.2 garantit une longue durée de vie et un fonctionnement fiable. Le moteur à courant continu sans balais (moteur EC) assure une grande efficacité et un faible entretien.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz	Réseau monophasé
Consommation électrique	Max. 15 W	Selon la vitesse et le réglage
Vitesse de rotation	Réglable en continu	Technologie EC
Débit d'air	Jusqu'à 1200 m³/h	Valeur maximale
Indice de protection	IPX4	Protection contre les éclaboussures
Niveau de puissance acoustique	Dès 30 dB(A)	Dépendant de la vitesse et de la distance
Température de fonctionnement	-20 °C à +50 °C	Température ambiante

Dimensions	Mesure	Note
Dimensions du boîtier (L x l x H)	204 x 204 x 132 mm	Sans piquages de raccordement
Diamètre de raccordement	125 mm	Dimension standard

Dimensions	Mesure	Note
Poids	env. 2,5 kg	Net

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

La Blauberg CIVIC EC LBE2CP 1200 R S21 V.2 est idéale pour la ventilation décentralisée de pièces individuelles dans les appartements, les maisons unifamiliales ou les bureaux. Elle est particulièrement utile dans les bâtiments bien isolés où une ventilation contrôlée est essentielle pour prévenir la formation de moisissures et créer un climat intérieur sain.

Les domaines d'application comprennent les chambres, les salons, les cuisines, les salles de bain et les bureaux. L'installation simple en fait une solution flexible pour les nouvelles constructions et les rénovations.

La possibilité de connecter plusieurs appareils en cascade permet également de ventiler efficacement et de manière économe en énergie de plus grandes surfaces ou plusieurs pièces.

Fabricant & Qualité

Blauberg est un fabricant leader mondial de technologies de ventilation et est synonyme de produits innovants, de haute qualité et de fiabilité. La série CIVIC EC est fabriquée selon des normes de qualité strictes et répond à toutes les normes européennes pertinentes.

Qualité et durabilité

L'utilisation de matériaux de haute qualité et l'emploi de moteurs EC modernes garantissent une longue durée de vie et un fonctionnement à faible entretien de l'unité de ventilation.