Helios Élément d'extraction AE FV 125 débit volumétrique constant

Débit volumétrique constant 5-120 Pa pour un air ambiant hygiénique et un entretien facile



Réf. article	LB17283
Réf. fabricant	09478
EAN	4010184094784
Fabricant	Helios

55,55 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Helios AE FV 125 - Extraction d'air constante pour un air ambiant optimal

Qualité d'air ambiant optimale avec le Helios AE FV 125 – pour une ventilation fiable et un entretien facile.

Le Helios AE FV 125 est un élément d'extraction prêt à être installé, spécialement conçu pour les systèmes de ventilation nécessitant un débit volumique constant. Il assure un flux d'air régulier et constant même en cas de variations de pression entre 5 et 120 Pa. Fabriqué en plastique antistatique de haute qualité, de couleur blanche, cet élément convient aussi bien à une installation murale qu'au plafond et se distingue par sa facilité d'entretien.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Débit volumique constant** : Assure un flux d'air régulier malgré des variations de pression (de 5 à 120 Pa).
- **Matériau de haute qualité** : Fabriqué en plastique antistatique blanc pour une durabilité et une hygiène accrues.
- **Nettoyage facile** : La grille frontale, le régulateur de débit et le boîtier sont entièrement lavables à l'eau.
- **Installation polyvalente** : Convient pour une installation murale et au plafond dans des conduits/ouvertures de DN 125 mm.
- **Faible entretien** : Livré avec un filtre permanent robuste pour un fonctionnement durable.

Régulation du débit volumique constant

L'élément d'extraction assure un débit volumique constant malgré des variations de pression entre 5 et 120 Pa.

Cela garantit une ventilation stable et efficace, indépendamment des fluctuations de pression externes, et assure ainsi une qualité d'air toujours optimale dans vos locaux.

Nettoyage et entretien faciles

La grille frontale, le régulateur de débit et l'ensemble du boîtier de l'élément d'extraction sont entièrement lavables à l'eau.

Cela réduit considérablement les efforts d'entretien et garantit une fonction hygiénique sur de longues périodes, sans nécessiter de produits de nettoyage spéciaux.

Options d'installation flexibles

Le Helios AE FV 125 est un élément d'extraction prêt à être installé, avec un anneau d'installation à insérer dans des conduits ou des ouvertures d'un diamètre nominal de 125 mm. Il convient aussi bien à

une installation murale qu'au plafond.

Cette flexibilité permet une installation rapide et sans complication dans diverses configurations architecturales, que ce soit pour des nouvelles constructions ou des rénovations.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Type	AE FV 125	Élément d'extraction avec filtre et réglage de volume
Dimensions d'installation / Diamètre de tuyau	DN 125 mm	À insérer dans des tuyaux ou des ouvertures
Plage de pression	5 à 120 Pa	Pour un débit volumique constant
Matériau	Plastique antistatique de haute qualité	Finition blanche
Type d'installation	Installation murale et au plafond	Montage polyvalent
Nettoyage	À l'eau	Grille frontale, régulateur de débit, boîtier
Contenu de la livraison	Inclus	Filtre permanent

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

Le Helios AE FV 125 est la solution idéale pour diverses applications de ventilation, en particulier là où un échange d'air stable et hygiénique est essentiel. Il convient parfaitement à une utilisation dans les bâtiments résidentiels, les bureaux ou les petits établissements commerciaux, afin de garantir une qualité d'air constamment élevée.

Son intégration facile dans les systèmes de ventilation existants ou nouveaux avec DN 125 mm en fait le choix privilégié pour les nouveaux projets de construction ainsi que pour les modernisations et les rénovations où l'efficacité et un faible entretien sont importants.

Fabricant & Qualité

Le Helios AE FV 125 est fabriqué par Helios Ventilatoren, un spécialiste réputé dans le domaine des technologies de ventilation de haute qualité. L'utilisation de plastique antistatique de première qualité souligne les exigences de haute qualité du fabricant et garantit la durabilité ainsi qu'un fonctionnement fiable.

Assurez-vous dès maintenant la qualité d'air optimale pour vos locaux !

Avec le Helios AE FV 125, vous investissez dans une solution fiable et facile d'entretien pour votre système de ventilation, qui assure en permanence un air frais et propre. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.