Blauberg Registre BlauFast RD 75 pour conduits ronds Ø 75mm

Régulation précise du débit d'air pour VMC en lot de 5



Réf. article	LB11174
Réf. fabricant	5x8023538
EAN	5x4058448023538
Fabricant	Blauberg

14,41 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (2 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

BlauFast RD 75 - Blauberg (Colis de 5)

Vos avantages en bref :

- **Régulation précise** : Contrôlez efficacement le débit d'air dans vos systèmes de ventilation selon les besoins pour un confort optimal.
- **Installation facile** : Le montage est simple et rapide à réaliser depuis l'intérieur du caisson de répartition.
- **Flux d'air ajustable** : En coupant simplement les anneaux, vous adaptez précisément le débit d'air à vos exigences.
- **Matériau de haute qualité** : Fabriqué en polypropylène (PP) robuste et en élastomère thermoplastique (SEBS) pour une durabilité et une fiabilité accrues.
- **Large plage de température** : Un fonctionnement fiable à des températures allant de -20°C à +60°C garantit la performance dans diverses conditions.

Données techniques	
Longueur	14 mm
Largeur	75 mm

5x Registre d'air rond BlauFast RD 75 - Pour une régulation précise du débit d'air

Caractéristiques :

- Conçu pour les systèmes d'admission et d'extraction d'air dans les bâtiments résidentiels, afin de contrôler efficacement le débit d'air.
- Idéal pour réguler le flux d'air dans les conduits de ventilation afin d'assurer une ventilation optimale.
- Installation facile depuis l'intérieur du caisson de répartition BlauFast SR dans les brides BlauFast RKF.
- Les anneaux inutiles peuvent être coupés pour atteindre le débit d'air souhaité.
- Fabriqué en polypropylène (PP) de haute qualité avec élastomère thermoplastique (SEBS) pour une performance durable.
- Température de fonctionnement : -20 à +60 °C, ce qui permet un fonctionnement fiable dans divers environnements.

Caractéristique

PARAMÈTRE	BLAUFAST RD 75
Largeur	75
Conduit d'air	pour conduits ronds

Dimensions extérieures

ØD, mm	L, mm
62	14

Pour plus d'informations sur ce produit Blauberg, notre personnel spécialisé se tient à votre disposition pour vous conseiller.