Helios Caisson de distribution multiple FRS-MVK 5+2-51/160

Pour une distribution d'air flexible et silencieuse avec raccords DN 160



Réf. article	LB15926
Réf. fabricant	03838
EAN	4010184038382
Fabricant	Helios

317,65 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Helios FRS-MVK 5+2-51/160 - Répartiteur flexible pour systèmes de ventilation

Distribution d'air optimale et installation facile avec le Helios FRS-MVK 5+2-51/160 - pour un climat intérieur efficace et silencieux.

Le Helios FRS-MVK 5+2-51/160 est un répartiteur multiple de haute qualité en tôle d'acier galvanisé résistant à la corrosion. Il a été spécialement conçu pour une installation universelle sur des dalles de béton brut ou comme répartiteur d'étage au sol. Avec son revêtement intérieur insonorisant, il garantit un fonctionnement silencieux et permet une connexion flexible et efficace aux systèmes de ventilation centraux grâce à ses nombreuses possibilités de raccordement.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Construction durable** : Le boîtier en tôle d'acier galvanisé garantit une résistance à la corrosion et une longue durée de vie.
- **Fonctionnement ultra-silencieux** : Le revêtement en mousse PU insonorisante minimise les bruits de fonctionnement pour un confort maximal.
- **Entretien facile** : Une grande trappe de visite permet un accès simple pour l'inspection et le nettoyage.
- **Flexibilité maximale** : 12 possibilités de raccordement pour jusqu'à 7 conduits d'air ovales ainsi que des raccords de tuyaux flexibles DN 160.
- **Utilisation universelle** : Idéal pour le montage sur des dalles de béton brut ou comme répartiteur d'étage au sol.

Polyvalence de raccordement flexible

Le répartiteur multiple offre 12 possibilités de raccordement pour jusqu'à 7 conduits d'air ovales de type FRS-R 51, réalisées par des raccords à baïonnette individuels inclus. De plus, le raccordement principal DN 160 peut être monté de manière flexible, horizontalement ou verticalement.

Cette flexibilité assure une adaptation optimale aux conditions d'installation les plus diverses et permet une infrastructure de ventilation sur mesure dans chaque bâtiment.

Construction robuste et insonorisée

Le boîtier est en tôle d'acier galvanisé résistant à la corrosion et est revêtu à l'intérieur d'une feuille de mousse PU insonorisante et lisse. Une grande trappe de visite facilite également l'accès pour les travaux de maintenance.

La construction robuste garantit la durabilité et un fonctionnement fiable, tandis que l'isolation phonique de haute qualité minimise le niveau sonore, assurant ainsi un climat intérieur agréable et calme.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Type	FRS-MVK 5+2-51/160	Répartiteur multiple FlexPipe
Fabricant	Helios Ventilatoren	Marque de qualité
Matériau du boîtier	Tôle d'acier galvanisé	Résistant à la corrosion
Matériau du revêtement intérieur	Mousse PU, filmée	Insonorisant, lisse
Possibilités de raccordement	12	Pour jusqu'à 7 conduits d'air ovales FRS-R 51
Raccordement principal	DN 160	Optionnel horizontal ou vertical
Autre possibilité de raccordement	DN 125	Raccord de tuyau inclus

Dimension	Mesure	Remarque
Hauteur (H)	310 mm	
Largeur (B)	673 mm	
Profondeur (T)	200 mm	

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le Helios FRS-MVK 5+2-51/160 est idéal pour une utilisation dans les bâtiments résidentiels et commerciaux modernes où une distribution d'air efficace et discrète est requise.

Il peut être monté universellement sur des dalles de béton brut ou utilisé comme répartiteur d'étage au sol pour contrôler de manière optimale la circulation de l'air et favoriser un climat intérieur sain.

Fabricant et qualité

En tant que produit de Helios Ventilatoren, le FRS-MVK 5+2-51/160 est synonyme de haute ingénierie allemande et de qualité supérieure. Helios est réputé pour ses systèmes de ventilation durables et fiables qui respectent les normes de qualité les plus strictes.

Investissez dans une solution de ventilation pérenne avec le Helios FRS-MVK 5+2-51/160.

Optimisez votre système de ventilation pour une efficacité et un confort maximum. Pour toute question, nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.