Helios Élément d'extraction AE 30 autorégulant DN 125 mm

30 m³/h de débit d'extraction constant, silencieux, pour un air ambiant optimal



Réf. article	LB15473
Réf. fabricant	02030
EAN	4010184020301
Fabricant	Helios

30,75 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Helios AE 30 Élément d'extraction d'air - pour une évacuation d'air constante et silencieuse

Profitez d'un air ambiant optimal avec l'élément d'extraction d'air Helios AE 30 – pour une régulation constante du débit et un faible niveau sonore.

L'élément d'extraction d'air Helios AE 30 est une solution de pointe pour un contrôle précis du débit d'air extrait dans les systèmes de ventilation. Il garantit une évacuation d'air constante de 30 m³/h, même en cas de variations de pression entre 40 et 160 Pa. Idéal pour tous ceux qui ont besoin d'une ventilation fiable et efficace, sans compromis sur la qualité de l'air et le niveau sonore.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Débit constant** : Assure un volume d'air extrait constant de 30 m³/h, indépendamment des fluctuations de pression dans le système.
- **Installation facile** : L'unité prête à être installée se glisse sans effort dans des tuyaux ou des ouvertures de diamètre nominal de 125 mm.
- **Flexibilité maximale** : Convient à une utilisation polyvalente sur les murs et les plafonds dans diverses pièces.
- **Matériaux durables** : Fabriqué en plastique antistatique de haute qualité en blanc, alliant résistance et esthétique.
- **Nettoyage sans effort** : La grille frontale, le régulateur de débit et le boîtier peuvent être facilement nettoyés dans un bain d'eau pour un fonctionnement hygiénique.
- **Faibles niveaux sonores** : La conception aérodynamique assure un fonctionnement silencieux et contribue à un climat ambiant agréable.

Régulation automatique du débit constant

L'élément d'extraction d'air ajuste automatiquement le débit pour maintenir un débit d'air extrait constant de 30 m³/h, même avec une pression différentielle de 40 à 160 Pa.

Cela garantit une performance de ventilation stable et efficace, évite les fluctuations de pression indésirables dans le système et assure ainsi une qualité d'air constamment élevée.

Montage simple et flexible

Le Helios AE 30 est une unité prête à l'emploi à insérer dans des tuyaux ou des ouvertures d'un diamètre nominal de 125 mm, y compris une bague de montage avec joint à lèvre en caoutchouc.

L'installation est extrêmement rapide et simple, ce qui permet de gagner du temps et des efforts. De plus, l'élément est adapté à une utilisation flexible, tant sur les murs que sur les plafonds, s'adaptant ainsi de manière optimale aux différentes configurations structurelles.

Nettoyage et entretien faciles

Toutes les pièces pertinentes telles que la grille frontale, le régulateur de débit et le boîtier sont fabriqués en plastique antistatique de haute qualité et peuvent être facilement nettoyés dans un bain d'eau.

Cette facilité de nettoyage garantit une extraction d'air hygiénique à long terme et contribue à la durabilité de l'appareil en minimisant l'accumulation de poussière et de saleté.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Débit d'air extrait	30 m³/h	Constant auto-régulé
Plage de pression	40 à 160 Pa	Débit constant
Diamètre nominal	125 mm	Taille standard pour une intégration facile
Matériau	Plastique antistatique de haute qualité	Durable et facile à nettoyer
Couleur	Blanc	Design neutre
Convient aux ventilateurs de conduit	Oui	Application polyvalente
Contenu	1 pièce	Unité prête à l'emploi

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

L'élément d'extraction d'air Helios AE 30 est polyvalent et optimisé pour tous les systèmes de ventilation qui nécessitent une évacuation d'air précise et constante. Grâce à ses options de montage flexibles, il convient parfaitement à un large éventail d'applications :

Bâtiments résidentiels : Idéal pour une utilisation dans les salles de bains, les cuisines et les toilettes, pour évacuer de manière fiable l'humidité et les odeurs et assurer un climat intérieur sain.

Espaces de bureaux et commerciaux : Assure une ventilation constante dans les bureaux, les salles de conférence ou les locaux commerciaux, améliorant la qualité de l'air et le bien-être des utilisateurs.

Établissements publics : Parfait pour une utilisation dans les écoles, les hôpitaux ou les maisons de retraite, où une circulation d'air hygiénique et contrôlée est primordiale.

Fabricant & Qualité

L'élément d'extraction d'air Helios AE 30 provient de **Helios Ventilatoren**, un fabricant allemand réputé basé à Villingen-Schwenningen. Depuis des décennies, Helios est synonyme d'excellence en ingénierie, de solutions innovantes et de qualité sans compromis dans le domaine de la technologie de ventilation. Chaque produit, y compris l'AE 30, est fabriqué selon des normes de qualité strictes pour garantir la durabilité, la fiabilité et les performances optimales. Faites confiance à l'expertise d'un fabricant leader dédié à la création de conditions d'air intérieur optimales.

Procurez-vous dès maintenant l'élément d'extraction d'air Helios AE 30 et bénéficiez d'une solution de ventilation constante, efficace et silencieuse pour vos locaux !

Vous avez encore des questions sur l'installation ou les possibilités d'utilisation ? Notre équipe d'experts se fera un plaisir de vous conseiller pour trouver la solution parfaite pour vos besoins individuels.