Maico Prise d'air mural KW-AL 16E DN 160 Inox

Prise d'air extérieur fiable avec protection contre les oiseaux



Réf. article	LB10688.2
Réf. fabricant	0152.0104
EAN	4012799520771
Fabricant	Maico

208,86 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (3 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Bec de mur Maico KW-AL 16E - Admission d'air extérieur robuste en acier inoxydable

Assurez un apport d'air extérieur optimal et protégé avec le bec de mur Maico KW-AL 16E – pour un climat intérieur sain et une ventilation fiable.

Le bec de mur Maico KW-AL 16E (article 0152.0077) est une solution esthétique et extrêmement robuste pour l'admission d'air extérieur sur les façades des bâtiments. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité (V2A) avec un diamètre nominal de 160 mm, ce bec de mur garantit un apport d'air frais fiable tout en protégeant contre les intrus indésirables grâce à la grille anti-oiseaux intégrée. Il est spécialement conçu pour la ventilation, l'air extérieur étant aspiré de manière ciblée par le bas.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Construction robuste en acier inoxydable** : Fabriqué en acier inoxydable V2A de haute qualité, le bec de mur offre une durabilité et une résistance à la corrosion maximales pour une utilisation en extérieur.
- **Admission d'air extérieur efficace** : Spécialement conçu pour un apport d'air frais optimal, il assure une ventilation fiable de votre bâtiment.
- **Protection intégrée** : La grille anti-oiseaux fournie protège efficacement votre système de ventilation contre les petits animaux et les impuretés.
- **Design élégant** : L'aspect acier inoxydable brossé s'intègre de manière esthétique et discrète à n'importe quel mur extérieur.
- **Montage facile** : Conçu pour une fixation simple au mur extérieur, permettant une installation rapide et sûre.

Admission d'air extérieur optimale

Le bec de mur Maico KW-AL 16E est principalement conçu pour l'admission fiable d'air extérieur. Avec un diamètre nominal de 160 mm et une admission d'air ciblée par le bas, il garantit un approvisionnement efficace et continu en air frais pour votre système de ventilation.

Cela conduit à un climat intérieur amélioré et soutient la fonctionnalité de l'ensemble de votre système de ventilation en assurant la disponibilité constante d'air frais suffisant.

Protection robuste et durabilité

Fabriqué en acier inoxydable V2A de haute qualité, le bec de mur est particulièrement résistant aux intempéries, à la corrosion et aux rayons UV. La hotte d'air extérieur incluse avec grille anti-oiseaux intégrée protège également de manière fiable contre l'intrusion de petits animaux, de feuilles et d'autres corps étrangers dans le système de ventilation.

Ce choix de matériau et cette fonction de protection garantissent une durée de vie exceptionnellement longue du produit et minimisent l'entretien de votre système de ventilation tout en préservant sa fonctionnalité.

Intégration esthétique

Le bec de mur séduit par son design élégant et sa surface en acier inoxydable brossé, qui s'intègre parfaitement et discrètement dans la façade extérieure de tout bâtiment. Il ne sert pas seulement à la fonctionnalité, mais aussi à la valorisation esthétique du lieu d'installation.

Son aspect attrayant garantit que le composant technique du système de ventilation donne une impression soignée et moderne, même de l'extérieur.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Numéro d'article	0152.0077	Identification unique
Type	KW-AL 16E	Désignation du modèle
Matériau	Acier inoxydable (V2A)	Particulièrement résistant à la corrosion et durable
Couleur	Acier inoxydable, brossé	Surface mate et esthétique
Diamètre nominal	160 mm	Taille standard pour une circulation d'air efficace
Direction de l'air	Ventilation (air extérieur aspiré par le bas)	Optimisé pour l'apport d'air frais
Lieu d'installation	Mur extérieur	Conçu pour le montage en façade
Poids	0,9 kg	Léger et maniable pour l'installation

Dimension	Mesure	Note
Largeur	228 mm	Dimensions du produit
Hauteur	232 mm	Dimensions du produit
Profondeur	100 mm	Dimensions du produit
Largeur avec emballage	250 mm	Pour l'expédition et le stockage
Hauteur avec emballage	250 mm	Pour l'expédition et le stockage
Profondeur avec emballage	110 mm	Pour l'expédition et le stockage

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le bec de mur Maico KW-AL 16E est idéal pour tous les bâtiments nécessitant un apport d'air extérieur fiable et protégé via la façade. Il est généralement utilisé dans :

Bâtiments résidentiels : Pour garantir l'apport d'air frais dans les maisons individuelles, les immeubles collectifs ou les ensembles résidentiels, afin de favoriser un climat intérieur sain.

Bâtiments de bureaux et immobiliers commerciaux : Où une circulation d'air constante et propre est essentielle au bien-être des employés et au respect des réglementations.

Établissements publics : Dans les écoles, les garderies ou les bâtiments administratifs pour assurer une ventilation efficace des grandes pièces et optimiser la qualité de l'air.

Fabricant et qualité

Le bec de mur Maico KW-AL 16E est fabriqué par MAICO Ventilatoren, une entreprise renommée avec une longue expertise dans le domaine de la technologie de ventilation. MAICO est synonyme de produits innovants et de haute qualité qui répondent à des normes de qualité strictes. L'utilisation d'acier inoxydable (V2A) souligne l'engagement envers la durabilité et la fiabilité, faisant du bec de mur un investissement durable.

Investissez dans la qualité et l'efficacité de votre système de ventilation avec le bec de mur Maico KW-AL 16E et profitez d'un air extérieur frais et protégé de manière durable !

Pour toute question concernant l'installation ou la compatibilité, nos experts se tiennent à votre disposition pour vous conseiller.