
Luftbude

État au : 4 nov. 2026

Voir en ligne : https://www.luftbude.fr/accessoires/helios/helios-tssw-10-transformateur-de-regulation-de-vitesse-monophase-230v-10-0-a-pour-montage-en-armoire-electrique-06523-lb16660/

# Helios Variateur de vitesse TSSW 10 230V 10A pour

Régulation de vitesse précise en 5 niveaux pour ventilateurs et moteurs



| | |
|---|---|
| Réf. article | LB16660 |
| Réf. fabricant | 06523 |
| EAN | 4010184065234 |
| Fabricant | Helios |

## 293,45 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

## Description

# Helios TSSW 10 Transformateur de commande de vitesse - Contrôle précis pour applications industrielles

**Performance optimale avec le transformateur de commande de vitesse Helios TSSW 10 - Votre partenaire pour un contrôle moteur précis !**

Le transformateur de commande de vitesse Helios TSSW 10 est un transformateur monophasé puissant, spécialement conçu pour l'installation en armoire électrique. Avec un courant maximal de 10,0 A, ce transformateur permet un contrôle extrêmement précis et fiable des moteurs électriques et autres appareils électriques dans des applications industrielles exigeantes. C'est la solution idéale pour ajuster la vitesse de vos installations de manière flexible et efficace.

### Vos avantages en un coup d'œil :

- **Régulation de vitesse flexible** : Cinq prises de tension clairement définies permettent un réglage exact de la tension de sortie.
- **Installation compacte** : Sans boîtier, avec équerre de fixation pratique et bornier pour une intégration peu encombrante et facile dans les armoires électriques.
- **Haute performance** : Avec un courant maximal de 10,0 A pour un fonctionnement fiable, même en charge.
- **Utilisations polyvalentes** : Compatible avec les fréquences de réseau de 50/60 Hz, idéal pour diverses applications dans le monde entier.
- **Construction robuste** : Conçu pour une utilisation continue dans des environnements industriels, avec une température ambiante allant jusqu'à +40 °C.

### Transformateur d'encastrement sans boîtier

Le TSSW 10 est conçu comme un transformateur d'encastrement, livré sans son propre boîtier. Cela permet d'économiser un espace précieux dans votre armoire électrique et permet une intégration flexible dans les systèmes existants. L'équerre de fixation fournie et le bornier robuste garantissent un montage sûr et simple ainsi qu'un câblage clair.

### Cinq prises de tension

Avec ses cinq prises de tension précises (0/80/100/130/170/230 V), le transformateur de commande de vitesse offre un étagement fin des tensions secondaires. Cela permet une régulation de vitesse extraordinairement précise des moteurs et appareils connectés, ce qui entraîne des processus d'exploitation optimisés et des économies d'énergie potentielles.

### Robuste pour l'installation en armoire électrique

Ce transformateur est spécialement conçu pour un fonctionnement continu dans les armoires électriques industrielles. L'indice de protection IP 13 et la température ambiante maximale de +40 °C garantissent

une fiabilité et une durabilité élevées, même dans des conditions de fonctionnement difficiles. Sa conception robuste en fait un composant fiable dans la technologie de vos installations.

## Spécifications techniques

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Tension secteur | 1-PH, 230 V |
| Fréquence secteur | 50/60 Hz |
| Tensions secondaires | 0/80/100/130/170/230 V |
| Courant max. | 10,0 A |
| Nombre de paliers | 5 |
| Indice de protection | IP 13 |
| Température ambiante | max. +40 °C |
| Poids | 13 kg |

| Dimension | Mesure |
|---|---|
| Largeur | 120 mm |
| Hauteur | 122 mm |
| Profondeur | 112 mm |

## Domaines d'utilisation & Scénarios d'application

Le transformateur de commande de vitesse Helios TSSW 10 est polyvalent et optimise les performances dans divers contextes industriels.

Il est idéal pour le contrôle précis des ventilateurs et des extracteurs dans les systèmes de ventilation et de climatisation complexes, afin de réguler le débit d'air et d'assurer l'efficacité énergétique.

En outre, il convient parfaitement à la régulation de vitesse des pompes et des ventilateurs dans les processus de production où un débit ou une adaptation de pression variable est nécessaire pour optimiser les flux de matériaux et réduire la consommation d'énergie.

Le TSSW 10 démontre également ses atouts dans l'adaptation flexible de la puissance moteur dans les machines et les installations qui nécessitent des vitesses variables pour différentes phases d'exploitation, permettant une production efficace et adaptée.

## Fabricant & Qualité

Le transformateur de commande de vitesse Helios TSSW 10 provient du fabricant renommé Helios, connu pour ses solutions de haute qualité et fiables dans le domaine de la technologie de ventilation et d'entraînement. Les produits Helios sont synonymes de longévité et de hautes performances dans des applications industrielles exigeantes.

**Augmentez l'efficacité et la précision de vos installations avec le transformateur de commande de vitesse Helios TSSW 10 !**

Bénéficiez d'une régulation de vitesse fiable et d'une intégration facile dans vos systèmes existants. Contactez-nous pour une consultation individuelle et trouvez la solution optimale pour vos besoins.