
Helios Grille pare-intempéries WSG 50/25 Alu DN 500x250

Protège les ventilations de façade des intempéries et animaux (maille 16 mm)



Réf. article	LB14837
Réf. fabricant	00110
EAN	4010184001102
Fabricant	Helios

277,91 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (3 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Helios WSG 50/25 Pare-pluie - Protection fiable pour les ouvertures de ventilation

Sécurité et durabilité maximales avec le pare-pluie Helios WSG 50/25 pour vos ventilations de façade.

Le Helios WSG 50/25 est un pare-pluie rectangulaire robuste en aluminium anodisé de couleur naturelle, idéal pour couvrir efficacement les ouvertures de ventilation sur les façades. Il a été spécialement conçu pour empêcher de manière fiable l'entrée d'eau de pluie, de neige et de petits animaux. Ce pare-pluie est parfaitement adapté aux dimensions des ventilateurs de conduits Helios et peut être facilement inséré dans la section du conduit.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Protection efficace** : Empêche de manière fiable l'entrée d'eau de pluie, de neige et d'animaux dans les ouvertures de ventilation.
- **Construction robuste** : Fabriqué à partir de profilés en aluminium extrudé pour une stabilité et une durabilité maximales.
- **Installation sur mesure** : Dimensions parfaitement adaptées aux ventilateurs de conduits Helios et facile à insérer dans la section du conduit.
- **Faible entretien & Durabilité** : L'aluminium anodisé de couleur naturelle et le fil d'acier galvanisé garantissent une résistance à la corrosion et une longue durée de vie.
- **Circulation d'air optimale** : Les lamelles fixes et une grille à mailles fines assurent une protection efficace tout en maintenant une bonne ventilation.

Protection complète contre les intempéries

Le pare-pluie est conçu pour protéger de manière fiable vos systèmes de ventilation contre les influences extérieures. Il protège efficacement contre l'entrée d'eau de pluie, de neige et d'humidité.

Cela préserve vos systèmes de ventilation des dommages dus aux intempéries, de la corrosion et de l'infiltration d'humidité, ce qui prolonge considérablement leur durée de vie et évite des réparations coûteuses.

Protection fiable contre les animaux

Une grille arrière en fil d'acier galvanisé avec une maille de 16 mm empêche de manière fiable l'entrée de petits animaux, d'insectes et de nuisibles.

Cela protège vos installations contre la contamination et les dommages causés par les rongeurs ou les oiseaux, qui pourraient sinon entraîner des blocages, des dysfonctionnements et des travaux d'entretien coûteux.

Intégration sur mesure

Le Helios WSG 50/25 est précisément adapté aux dimensions des ventilateurs de conduits HELIOS et conçu pour être facilement inséré dans la section du conduit.

Cette adaptation parfaite permet une installation rapide et simple sans ajustements supplémentaires. Cela permet non seulement d'économiser du temps et des coûts d'installation, mais garantit également une fonctionnalité et une esthétique optimales de votre système de ventilation.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Caractéristique / Matériau
Profondeur d'encastrement	60 mm	Pour une intégration plate
Matériau de la grille	Aluminium	Extrudé, anodisé couleur naturelle
Matériau de la grille arrière	Fil d'acier galvanisé	Résistant à la corrosion
Forme	Rectangulaire	Conception standardisée
Espacement des lamelles	65 mm	Lamelles fixes, non réglables
Taille de maille de la grille	16 mm	Protection efficace contre les petits animaux

Dimension	Mesure	Remarque
Largeur frontale	570 mm	Dimension extérieure de la plaque frontale
Hauteur frontale	320 mm	Dimension extérieure de la plaque frontale
Largeur nominale du conduit	500 mm	Convient à la largeur du conduit
Hauteur nominale du conduit	250 mm	Convient à la hauteur du conduit

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

Le Helios WSG 50/25 est la solution idéale pour toutes les ouvertures de ventilation sur les façades extérieures où une protection efficace contre les intempéries et les animaux est essentielle. Il convient parfaitement pour une utilisation dans les bâtiments résidentiels, les installations industrielles et les bâtiments commerciaux.

En particulier en combinaison avec les ventilateurs de conduits Helios, ce pare-pluie assure une circulation d'air optimisée et la protection durable de vos systèmes de ventilation, que ce soit dans de nouvelles installations ou lors de la modernisation d'installations existantes.

Fabricant & Qualité

Le pare-pluie Helios WSG 50/25 est fabriqué par Helios Ventilatoren, un fabricant réputé connu pour ses normes de qualité élevées. La construction solide en profilés d'aluminium extrudé anodisé de couleur naturelle, ainsi que la grille arrière en fil d'acier galvanisé, garantissent une longue durée de vie et un fonctionnement fiable dans toutes les conditions météorologiques.

Investissez dans la protection durable de vos systèmes de ventilation !

Le pare-pluie Helios WSG 50/25 vous offre sécurité, durabilité et une intégration facile. Bénéficiez d'une protection optimale contre les intempéries pour vos ventilations de façade.