Helios Bloc mural KWL 45-160 WS DN 160 sans carottage

Installation rapide et facile dans la maçonnerie pour les systèmes de ventilation



Réf. article	LB11333.1
Réf. fabricant	09302
EAN	4010184093022
Fabricant	Helios

31,74 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (4 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Helios Pierre murale 09302 - Montage simple pour systèmes de ventilation

Simplifiez l'installation de votre système de ventilation avec la pierre murale Helios

La pierre murale Helios 09302 type KWL 45-160 WS est une aide à l'installation pratique, spécialement conçue pour le montage de systèmes de ventilation dans la maçonnerie. Elle remplace le carottage souvent complexe et facilite ainsi considérablement l'installation. Fabriquée en polystyrène expansé (EPS), cette pierre murale offre une solution stable et fiable pour votre projet de ventilation.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Installation simple** : Remplace la nécessité d'un carottage et simplifie l'installation dans la maçonnerie.
- **Matériau stable** : Fabriqué en EPS (polystyrène expansé) pour une fixation durable et fiable.
- **Spécifique pour KWL 45-160 WS** : Parfaitement adapté aux systèmes de ventilation de ce type avec un diamètre nominal de 160 mm.
- **Longueur optimale** : D'une longueur de 365 mm, il s'adapte bien aux épaisseurs de maçonnerie courantes.
- **Haute qualité des matériaux** : Helios est synonyme de solutions de ventilation qui allient efficacité et fiabilité.

Fonction et application

La pierre murale Helios 09302 sert d'aide à l'installation pour intégrer les composants de ventilation de manière sûre et simple dans la maçonnerie. Elle est conçue pour les systèmes de type KWL 45-160 WS et facilite le montage des appareils de ventilation et de leurs manchons muraux.

Le bénéfice direct réside dans le gain de temps et de coûts résultant de l'élimination du carottage. De plus, son ajustement précis garantit une connexion stable et étanche à l'air dans la maçonnerie.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Désignation du type	KWL 45-160 WS	
Désignation	Pierre murale	Aide à l'installation
Diamètre nominal (DN)	160 mm	
Longueur	365 mm	
Matériau	EPS (polystyrène expansé)	
Fonction	Aide à l'installation à insérer dans la maçonnerie	Remplace le carottage

Domaines d'application & Scénarios d'utilisation

Idéal pour l'installation dans la maçonnerie pour le support des systèmes de ventilation.

Parfaitement adapté aux systèmes de ventilation de type KWL 45-160 WS.

Simplifie l'installation des appareils de ventilation décentralisés.

Fabricant & Qualité

La pierre murale Helios 09302 est fabriquée par Helios GmbH & Co. KG, une entreprise forte d'une longue tradition et d'une grande expertise dans le domaine de la ventilation et de la climatisation. Helios est synonyme de solutions innovantes, efficaces et fiables qui répondent aux normes de qualité les plus élevées.

Investissez dans une installation simple et sûre de votre système de ventilation !

Découvrez les avantages de la pierre murale Helios 09302 et optimisez vos processus de montage. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.