Helios Tourelle de toiture HDH 630 horizontale DN 630

Protection robuste pour ventilations de toit en alu et acier résistant à l'eau de mer



Réf. article	LB16957
Réf. fabricant	07518
EAN	4010184075189
Fabricant	Helios

1 602,13 €

Prix TTC, frais de livraison en sus · Prix au moment de la création (29 nov. 2026), sous réserve de modifications

Description

Helios HDH 630 Hotte de toiture horizontale - Protection robuste pour les ouvertures de ventilation

Protection fiable des ouvertures de convection et d'air d'admission avec la hotte de toiture Helios HDH 630 – pour une efficacité et une durabilité maximales.

La hotte de toiture horizontale Helios HDH 630 est une solution robuste et de haute qualité pour la couverture efficace des ouvertures de convection et d'air d'admission sur les toits. Sa construction identique à celle des ventilateurs de toit à soufflage horizontal de la série RD garantit une intégration transparente. Fabriquée en aluminium résistant à l'eau de mer et en acier galvanisé, elle offre une durabilité optimale pour les applications industrielles et commerciales exigeantes.

Vos avantages en un coup d'œil :

- **Robustesse maximale** : Le boîtier en aluminium résistant à l'eau de mer et la plaque de base en acier galvanisé garantissent une extrême durabilité et une résistance à la corrosion.
- **Compatibilité optimale** : La construction identique à celle des ventilateurs de toit RD et la compatibilité totale avec leurs accessoires permettent des extensions flexibles et une intégration facile.
- **Manipulation aisée** : Des crochets de grue de série à partir d'un diamètre de 450 mm facilitent considérablement le transport et le montage.
- **Application polyvalente** : Idéale pour la couverture fiable des ouvertures de convection et d'air d'admission dans les environnements industriels et commerciaux.
- **Conception de flux d'air efficace** : Assure un flux d'air horizontal, optimal pour certains systèmes de ventilation.

Couverture des ouvertures de convection et d'air d'admission

La fonction principale de la HDH 630 est la couverture sécurisée des ouvertures d'air sur les toits.

Cela protège de manière fiable le système de ventilation contre les intempéries, la saleté et les intrusions indésirables, tout en garantissant un flux d'air sans entrave.

Choix de matériaux robustes

La plaque porte-moteur et la plaque de base avec la tuyère d'admission sont en acier galvanisé, le boîtier est en aluminium résistant à l'eau de mer.

Cette combinaison de matériaux assure une résistance exceptionnelle aux influences environnementales et garantit une longue durée de vie, même dans des conditions difficiles.

Compatibilité de conception et d'accessoires

La construction de la hotte de toiture est identique à celle des ventilateurs de toit à soufflage horizontal de la série RD de Helios et est entièrement compatible avec leurs accessoires.

Cela simplifie la planification et l'installation, car il est possible de s'appuyer sur des systèmes éprouvés et une large gamme d'accessoires, ce qui augmente la flexibilité d'application.

Facilité de montage

Les modèles à partir d'un diamètre de 450 mm sont équipés de série de deux crochets de grue.

Cet équipement facilite considérablement le transport et le montage de la hotte sur le toit, réduit l'effort de travail et assure une installation plus rapide.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur	Particularité
Type	HDH 630	Hotte de toiture horizontale
Numéro d'article	07518	Identification interne du fabricant

Composant	Matériau	Particularité
Boîtier	Aluminium résistant à l'eau de mer	Haute résistance à la corrosion
Plaque porte-moteur et plaque de base avec tuyère d'admission	Acier galvanisé	Construction robuste et durable
Crochets de grue	Intégrés	De série à partir de Ø450 mm pour un montage facile

Domaines d'application et scénarios d'utilisation

La hotte de toiture Helios HDH 630 est spécialement conçue pour les environnements industriels et commerciaux exigeants. Elle est idéale pour la couverture fiable des ouvertures de convection et d'air d'admission dans les halls de production, les entrepôts ou les bâtiments publics.

Grâce à sa construction robuste et à sa compatibilité avec les accessoires existants pour ventilateurs de toiture, elle constitue la solution idéale pour les nouveaux projets de construction ainsi que pour la modernisation et la mise à niveau des systèmes de ventilation existants, afin d'assurer une ventilation durable et efficace.

Fabricant et qualité

La hotte de toiture Helios HDH 630 provient du fabricant renommé Helios Ventilatoren, un spécialiste de la technologie de ventilation de haute qualité. Helios est synonyme d'ingénierie et de qualité de fabrication allemandes, ce qui se reflète dans sa construction robuste et l'utilisation de matériaux durables tels que l'aluminium résistant à l'eau de mer et l'acier galvanisé. Les clients peuvent compter sur un produit reconnu pour sa fiabilité et sa durabilité, conforme aux normes de qualité les plus élevées.

Optez dès maintenant pour la hotte de toiture Helios HDH 630 et assurez-vous une solution durable et efficace pour vos besoins de ventilation de toiture !

Pour plus d'informations ou des conseils personnalisés, notre équipe d'experts est à votre disposition pour vous aider à trouver la solution de ventilation parfaite pour votre projet.